الذكاء الرقمي 6

الصف السادس
الفصل الدراسي الأول

المرحلة المتوسطة

الذكاء الإلكتروني

6

.....: الاسم

.....: الصف

.....: المدرسة

.....: حساب Teams

الذكاء الرقمي 6

إشراف

منى سالم عوض سالم (رئيس اللجنة)

تأليف

أشرف رضوان رضوان سليمان
ساره مبارك الحيس العازمي
حسام فتحي سليمان وهبه
فاطمة علي جمعة علي
نوريه حسين علي بو حمد
سيد محمد حسن الهاشمي
هناء دغش بويتل المطيري
أمل محمد مبارك العجمي

تصميم

ساره ياسين عبد الله الأمير
ليلى نجم عبد الله المطيري

هدى خليل عبد الله البلوشي

إخراج

أشرف رضوان رضوان سليمان

الطبعة الأولى

1447 هـ

2026/2025 م

الطبعة الأولى 2026/2025م

المراجعة العلمية

أشرف رضوان رضوان سليمان
وفاء حمد حمد البصيلي
عمار إبراهيم عبد الله الأمير
عائشة محمد مفرح الرشيدى

المراجعة اللغوية

عبدالرزاق محمد عصفور

الفريق المُساند

مُراجعة

منار مصطفى عبدالحميد جمال
د. سيد هاشم سيد رجب
سمر سالم خضر الحساوي

تصميم وإخراج

سنيه محمد علي المؤمن
ساره ياسين عبد الله الأمير

طبع في:

أودع بمكتبة الوزارة تحت رقم (59) بتاريخ 2025/9/2م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

أمير دولة الكويت

H.H. Sheikh Meshal AL-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah
Amir Of The State Of Kuwait

سَمُو الشَّيْخِ سَبَّاحٍ كَهَّالٍ الْحَمَّادِ السَّبَّاحِ
وَلِيٍّ عَمَّادٍ دَوْلَةِ الْكُوَيْتِ

H. H. Sheikh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah
Crown Prince Of The State Of Kuwait

الفصل الرقمي Digital Classroom

أولاً: تحميل وتثبيت تطبيق Microsoft Teams

الدخول على متجر تطبيقات الأجهزة الرقمية.

من الأجهزة الذكية

من جهاز الحاسوب

احرص على تحديث تطبيق Microsoft Teams بشكل دوري.

ثانياً: تفعيل Microsoft Teams على الجهاز الرقمي

لتشغيل التطبيق اتبع الخطوات التالية:

- 01 أدخل اسم المستخدم: البريد الإلكتروني الرسمي الخاص بحساب Teams.
- 02 أدخل كلمة المرور الخاصة بحساب Teams.
- 03 تنقل بين واجهات التطبيق مثل المكتبة الإلكترونية و فرق المواد الدراسية.

من الأجهزة الذكية

من جهاز الحاسوب

لا تشارك بياناتك مع أي شخص غير موثوق به.

احتفظ بكلمة المرور في مكان آمن لتسهيل تسجيل الدخول لاحقاً.

من هو حمد؟...

هو مُساعد تعليمي رقمي ذكي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مُصمم لتقديم الدعم التعليمي التفاعلي لكافة المناهج الدراسية.

حمد دائماً معك... لتتعلم بثقة وتنجح بامتياز.

مع حمد Chat

ما هي خدمة حمد شات؟

هي خدمة المحادثة الذكية المقدمة من وزارة التربية في دولة الكويت، تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تتمثل وظيفته الأساسية في تسهيل عملية الفهم والاستيعاب من خلال تقديم الشروحات المبسطة، والإجابة على الاستفسارات، وتوجيه المتعلمين خلال مسيرتهم التعليمية.

أين أجده؟

اكتب استفساراتك، وستتلقي الإجابات بشكل فوري.

الضغط على صورة حمد شات

- زيارة الموقع الرسمي
www.moe.edu.kw
- أو تطبيق وزارة التربية

03

02

01

المواطنة الرقمية

مِفْتَاحُ الكِتَابِ

نواتج التعلم

ما يُتَوَقَّعُ أن يكتسبه المتعلم من معارف، أو يفهمه من مفاهيم، أو يؤديه من مهارات، أو يتبناه من قيم وسلوكيات بنهاية الدرس

الاستكشاف

ربط المحتوى الدراسي بحياة المتعلم اليومية من خلال مواقف ومشكلات واقعية، تُقدِّم بأسلوب مبتكر يعزز شعوره بأهمية ما يتعلمه

مصادر التعلم

استخدام رمز QR لتيسير وصول المتعلم إلى مصادر تعليمية إضافية تدعم فهمه للمادة العلمية

التعلم

تقديم المحتوى العلمي بأسلوب مبسَّط يناسب المرحلة العمرية للمتعلمين، ويُسهِّل فهمهم للمعلومة واستيعابها

عبّر عن -رأيك-

تدريب المتعلم على التقييم الذاتي لتعزيز قدرته على تحسين أدائه من خلال التعرف على نقاط القوة والضعف، مما يسهِّل على ولي الأمر متابعة تقدّمه

الأنشطة / المهام

مجموعة تدريبات توضح وتُعزِّز مفهوم الدرس، مع تشجيع المتعلمين على تنفيذها وابتكار أفكار جديدة من خلالها.

ملاحظات المعلم

ملاحظات يسجلها المعلم بعد متابعة أداء المتعلم، تعكس مدى فهمه لمفهوم الدرس وتحقيقه للكفاية المطلوبة.

التطبيق / المشروع

مجموعة ممارسات عملية ممتعة تعزز فهم المادة العلمية وتشجّع المتعلم على تطبيقها بطريقة تفاعلية

ملاحظات ولي الأمر

تمكّن ولي الأمر من متابعة كتاب المتعلم وتدوين ملاحظاته وتعليقاته لدعم التعلم ومتابعة التقدّم

في وقت فراغك

أنشطة منزلية يُنفذها المتعلم لتعزيز فهمه للمادة العلمية وترسيخ المفاهيم المكتسبة

صحتك تهمنا

احرص على أداء بعض التمارين أثناء استخدامك جهاز الحاسوب

حياة رقمية آمنة

احم أجهزتك الرقمية ببرامج
الحماية المناسبة

حافظ على التمرينات الرياضية
بشكل دوري

اقض وقتاً أكبر مع أسرتك بعيداً
عن العالم الرقمي

تأكد من صيانة وتحديث أجهزتك
الرقمية بشكل مستمر

استخدم كلمات مرور مركبة

التزم بأخلاقيات التخاطب
والمحادثة مع الآخرين

لا تستخدم شبكات إنترنت غير
موثوقة

تأكد من عدم رفع ملفاتك
الشخصية على الإنترنت

اكتسب معلومة وقدم فكرة كلما
استخدمت الأجهزة الرقمية

لا تحاول الشراء من الإنترنت
بمفردك

تأكد من ترتيب التوصيلات الكهربائية
والأحمال المناسبة

تخلص من الأجهزة الرقمية في الأماكن
الصحيحة التي تسمح بإعادة التدوير

المحتوى

الصفحة

العنوان

17	المقدمة Introduction
19	الوحدة الأولى: المُعالجة الرقمية Digital Processing
23	- الاستشعار Sensing
37	- المتغيرات والعمليات Variables and Operators
53	- البث Broadcasting
61	- اللائحة List
75	- الاستنساخ Cloning
87	- إنشاء كتلة Make a Block
97	- مهارات متقدمة Advanced Skills
111	الوحدة الثانية: المُنتجات الرقمية Digital Products
115	- مشروع برمجي متكامل Integrated Programming Project
121	- إجراءات تنفيذ المشروع Project Implementation Steps
129	الوحدة الثالثة: الأدوات الرقمية Digital Tools (الروبوت التعليمي)
131	- العالم الافتراضي للروبوت The Virtual Robotics World
153	- أسرار الحركة الذكية Secrets of Smart Motion
165	- من الحركة إلى التعبير From Movement to Expression
177	- تحدي الأبطال Champions Challenge
181	المراجع

المقدمة

يشهد العالم اليوم تحولات متسارعة بفعل الثورة الرقمية، التي أثّرت بعمق في التعليم، مما يستلزم تطوير مناهج تُنمّي المهارات الرقمية والبرمجية، وتُعدّ المتعلّمين لعصر التقنية.

وتسعى وزارة التربية في دولة الكويت من خلال هذا الكتاب إلى دعم رؤية الكويت 2035، الهادفة إلى بناء مجتمع معرفي قائم على الابتكار وتنمية رأس المال البشري.

يعزّز هذا الكتاب مهارات القرن الحادي والعشرين مثل: التفكير الناقد، الإبداع، التعاون، التواصل، وحل المشكلات، وتعزيز مهارات الذكاء الاصطناعي إلى جانب المواطنة الرقمية والسلوك الآمن في العالم الرقمي.

عزيزي المتعلّم، ستخوض رحلة تعليمية تقنية عبر ثلاث وحدات:

الوحدة الأولى: المُعالجة الرقمية Digital Processing

تتعلم أساسيات البرمجة في بيئة Scratch من خلال مشاريع تنمّي التفكير المنطقي، وتشمل موضوعات مثل الاستشعار، المتغيرات، القوائم، البث، الاستنتاج، وإنشاء الكتل البرمجية.

الوحدة الثانية: المُنتجات الرقمية Digital Products

تنفّذ مشروعاً برمجياً متكاملًا يشمل مراحل التصميم، التخطيط، والبرمجة، مما يعزّز العمل الجماعي ومهارات إدارة المشاريع التقنية.

الوحدة الثالثة: الأدوات الرقمية (الروبوت التعليمي) Digital Tools

تكتشف بيئة الروبوت الافتراضي وتنفّذ مهامًا تحاكي التحديات الواقعية، مثل الحركة الذكية، لتدمج البرمجة بالتطبيق العملي.

المؤلفون

المعالجة الرقمية

.Sensing الاستشعار

.Variables and Operators المتغيرات والعمليات

.Broadcasting البث

.List اللائحة

.Cloning الاستنساخ

.Make a Block إنشاء كتلة

.Advanced Skills مهارات متقدمة

SCRATCH

SPACE

اجْعَلُوا الْعِلْمَ مِنْ أَجْلِ أَهْدَافِكُمْ، وَإِنَّ الْمَرْءَ يُدْرِكُ بِالْعِلْمِ مَا لَا يُدْرِكُهُ بِسِوَاهُ.

د. صَالِحُ الْعُجَيْرِي

الوحدة الأولى

مغامرات في الفضاء

الاستشعار

Sensing

نواتج التعلم

- تعريف مفهوم الاستشعار وشرح دوره في التفاعل بين المستخدم والبرنامج.
- التمييز بين كُتل الاستشعار المختلفة.
- توظيف كُتلة ask ليطرح البرنامج أسئلة، ويتفاعل مع المستخدم.
- استخدام الشروط للاستجابة لمخرجات الاستشعار واتخاذ القرار داخل البرنامج.
- تحليل أثر استخدام الكُتل الشرطية في تفاعل الكائنات البرمجية مع الأحداث.
- إظهار اهتمام بتجربة الكُتل لاستكشاف كيفية تأثير المدخلات على مخرجات البرنامج.
- تقدير أهمية الاستشعار في تحسين التفاعل داخل البرامج البرمجية الذكية.

ملفات أوراق العمل
ملفات مصادر التعلم

الاستكشاف

التعلم

الاستشعار Sensing

قُدرة الكائنات Sprites على التفاعل مع البيئة المحيطة بها لجعل المشاريع أكثر تفاعلية وذكاءً يمكننا من ابتكار ألعاب وقصص تفاعلية مُذهلة.

حالات الاستشعار

- وضع شرط أو قيد عند حدوثه ينفذ أمر محدد.
- ربط كتل برمجية بالضغط على زر الفأرة أو أحد المفاتيح أو حركة الفأرة.

ملامسة لون للون محدد.

ملامسة كائن لمؤشر الفأرة.

ملامسة كائن للون محدد.

ملامسة كائن لحافة المنصة.

ملامسة كائن لكائن آخر.

كُتل Sensing

معظم كُتل الاستشعار Sensing تأخذ الأشكال التالية:

الشكل السداسي

يتم تركيبه على الكتل التي تعتمد على تحقق شرط محدد.
مثال: إذا تحقق الشرط المطلوب اختبار ملامسة اللون الأخضر.
 (ينفذ الأمر يتحرك 10 خطوات).

الشكل المستطيل البيضاوي

يتم تركيبه على الكتل التي تحتاج لقيمة.
مثال: ينتظر بقيمة عدد الأيام منذ عام 2000 (القيمة بالثواني).

معنى ذلك أستطيع تصميم الكثير من الألعاب التي تستشعر الوصول لموضع معين بناء على تحقق شرط محدد.

أحسن، يمكنك كذلك تصميم التطبيقات التعليمية التي تحتاج الضغط على لوحة المفاتيح.

أهم كتل Sensing

distance to mouse-pointer ▾

✓ mouse-pointer
Apple

- قيمة المسافة من الكائن إلى مؤشر الفأرة.
- قيمة المسافة من الكائن إلى كائن آخر.

mouse down?

اختبار إذا كان زر الفأرة الأيسر مضغوطاً.

ask What's your name? and wait

answer

- طرح سؤال وانتظار الإجابة من المستخدم.
- إمكانية استخدام الإجابة كقيمة.

mouse x

mouse y

قيمة الإحداثي السيني للفأرة.
قيمة الإحداثي الصادي للفأرة.

touching mouse-pointer ▾ ?

✓ mouse-pointer
edge
Sprite

- اختبار ملامسة مؤشر الفأرة.
- اختبار ملامسة الحافة.
- اختبار ملامسة كائن آخر.

touching color ● ?

اختبار ملامسة لون محدد.

color ● is touching ● ?

اختبار ملامسة لون محدد للون محدد آخر.

key space ▾ pressed?

✓ space
up arrow
down arrow

اختبار إذا كان أحد المفاتيح مضغوط حسب ما يحدده المصمم من القائمة.

Stars Collector

النشاط

استدعاء لعبة
Stars Collector

فكرة اللعبة

طوّر لعبة Stars Collector، بوجود كائن يتحرك ويصطاد النجوم.

حفظ لعبة
Stars Collector

خطوات اللعبة

- الكائن Rocketship يصطاد النجوم الموجودة حوله.
- تحريك الكائن Rocketship باستخدام الأسهم.
- تغيير حجم ولون الكائن Rocketship عند ملامسة النجوم الموجودة وإصدار صوت.
- إخفاء النجوم عند ملامسة الكائن Rocketship لها.

كائنات اللعبة

شاشة اللعبة

Rocketship - Stars

المقاطع البرمجية

كتل الكائن Rocketship

```
when clicked
  forever
    if touching color yellow ? then
      change color effect by 25
      change size by 5
      start sound laser2
```

```
when up arrow key pressed
  change y by 10
```

```
when right arrow key pressed
  change x by 10
```

```
when down arrow key pressed
  change y by -10
```

```
when left arrow key pressed
  change x by -10
```

```
when clicked
  set size to 60 %
  go to x: 0 y: 0
```

كتل الكائنات Star

```
when clicked
  show
  forever
    if touching Rocketship ? then
      hide
```

Space Maze

النشاط

فكرة اللعبة

طوّر لعبة Space Maze ليصل رائد الفضاء إلى عالم الفلك Astronomer.

خطوات اللعبة

استدعاء لعبة
Space Maze

- عند الضغط على مفتاح المسافة يسأل عن اسم المستخدم، ويظهر الإجابة في الزاوية السفلية اليسرى.
- تحريك الكائن Hamad باستخدام الأسهم.
- إرجاع الكائن Hamad إلى نقطة البداية **الخط الأخضر** في حالة الاصطدام **بالخط الأحمر** وتشغيل صوت pop.
- تشغيل صوت clapping عند ملامسة الكائن Hamad للكائن Astronomer، وإيقاف المقطع البرمجي الحالي.
- عند ملامسة الكائن Hamad للكائن Astronomer، يقول كائن Astronomer عبارات تعريفية عن الفلكي الدكتور صالح العجيري.

حفظ لعبة
Space Maze

نبذة عن د. صالح العجيري

من مواليد 1920م، تُوفى عام 2022، من مؤسسي علم الفلك في الكويت، صاحب التقويم الشهير تقويم العجيري، مؤسس مرصد العجيري الفلكي.

المقاطع البرمجية

كتل رائد الفضاء Hamad

```
when clicked
  go to x: 180 y: -120
  forever
    if on edge, bounce
    move 2 steps
    if touching color red ? then
      go to x: 184 y: -137
      start sound pop
      wait 1 seconds
    if touching Astronomer ? then
      start sound Clapping
      stop this script

when up arrow key pressed
  point in direction 0

when down arrow key pressed
  point in direction 180

when right arrow key pressed
  point in direction 90

when left arrow key pressed
  point in direction -90

when space key pressed
  ask ما اسمك? and wait
```

كتل كائن الشخصية Astronomer

```
when clicked
  forever
    if touching Hamad ? then
      say عالم الفلك الكويتي د. صالح العجيري for 6 seconds
      say من مؤسس علم الفلك في الكويت for 6 seconds
      say صاحب التقويم الشهير تقويم العجيري ومرصد العجيري for 6 seconds
```

Pong Game

النشاط

فكرة اللعبة

تصميم لعبة Pong Game يُحرك فيها اللاعب مضرباً واحداً لصد كرة مرتدة من الجدران، ويحاول منعها من السقوط.

خطوات اللعبة

- تحريك كائن الكرة بشكل عشوائي في المنصة.
- إضافة كائن Paddle **خط أخضر** صغير كمضرب للكرة، يتحرك مع مؤشر الفأرة على المحور السيني **X**.
- عند ملامسة الكرة **للخط الأخضر (المضرب)** تنفيذ ما يلي:
 - تشغيل صوت pop.
 - ارتداد الكرة إلى الأعلى.
- إضافة كائن Line **خط أحمر** بالأسفل.
- انتهاء اللعبة في حال ملامسة الكرة **للخط الأحمر**.

كائنات اللعبة

شاشة اللعبة

المقاطع البرمجية

كتل الكائن Line

كتل الكائن Paddle

كتل الكائن Ball

Rocketship

التطبيق

ورقة عمل 1

فكرة اللعبة

تصميم لعبة تفاعلية في الفضاء تهدف إلى مساعدة الكائن على تجنب العقبات والعودة إلى نقطة البداية في حال الاصطدام. تعتمد اللعبة على تحريك الشخصية باستخدام لوحة المفاتيح والتفاعل مع الألوان لتحديد النتيجة.

استدعاء ملف
Rocketship

خطوات اللعبة

أضف الكتل البرمجية المناسبة لتنفيذ ما يلي:

- تحريك الكائن Tera بمفاتيح الأسهم.
- إذا لامس الكائن Tera Rocketship الرجوع إلى نقطة البداية على الخط الأخضر.

$$x = 0 , y = -130$$

- إذا لامس الكائن Tera اللون الأحمر، إظهار رسالة (لقد فزت) لمدة ثانيتين، وإيقاف الكل.

شاشة اللعبة

حفظ الملف

ASTRONAUT

التطبيق

ورقة عمل 2

فكرة اللعبة

استدعاء ملف
ASTRONAUT

تصميم لعبة تعليمية تفاعلية حيث يتفاعل اللاعب مع الأحرف المعروضة على الشاشة، وظهور عبارات تعريفية لكل حرف.

خطوات اللعبة

شاشة اللعبة

حفظ الملف

أضف الكتل المناسبة لتنفيذ ما يلي:

- إظهار كائن ASTRONAUT العبارات التالية في البداية:
- "My name is ASTRONAUT" لمدة 4 ثواني.
- 'وتعني باللغة العربية رائد فضاء' لمدة 4 ثواني.
- سؤال الكائن ASTRONAUT عن اسم المستخدم، وإظهار الإجابة في الزاوية السفلية اليسرى.
- تحريك كائن ASTRONAUT في المنصة باستخدام الأسهم.
- إذا لامس كائن ASTRONAUT أي حرف إظهار عبارة بها الحرف نفسه لمدة ثانيتين والاختفاء بعد ذلك.

في وقت فراغك

صمم لعبة تتضمن مهارات الاستشعار وتخدم مادة اللغة العربية في التعرف على الحروف.

عبر عن رأيك

أسأل سؤال باستخدام كتلة ask وأظهر الإجابة.

أحرك كائن ثم يتوقف إذا لامس كائن آخر.

أخفي كائن إذا لامس لون محدد.

أظهر رسالة معينة إذا لامس الكائن مؤشر الفأرة.

ملاحظات المعلم

ملاحظات ولي الأمر

المتغيرات والعمليات Variables and Operators

نواتج التعلم

- شرح مفهوم المتغيرات ودورها في تخزين البيانات داخل البرنامج.
- إنشاء متغيرات جديدة باستخدام الكُتل المناسبة في بيئة البرمجة المرئية.
- استخدام كُتل المتغيرات لتنفيذ عمليات تخزين واسترجاع وتعديل القيم البرمجية.
- توظيف كُتل العمليات الحسابية لتنفيذ تعليمات رياضية داخل البرنامج.
- تعريف أنواع الكُتل المرتبطة بالعمليات الحسابية والمنطقية.
- التمييز بين العمليات الحسابية، والمنطقية.
- الدمج بين المتغيرات والعمليات لصياغة حلول برمجية لمشكلات محددة.
- تصميم مشروعاً إبداعياً يستخدم المتغيرات والعمليات في محاكاة مواقف حياتية.

ملفات أوراق العمل
ملفات مصادر التعلم

الاستكشاف

تعتبر درجات الحرارة من المتغيرات ووحدات قياس درجات الحرارة من الثوابت. فسر ذلك.

التعلم

المتغيرات Variables

تُشير إلى مكان في ذاكرة الحاسوب يُخزن فيه قيم لأنواع مختلفة من البيانات يمكن أن تتغير أثناء تشغيل البرنامج.

يمكن للمتغير في Scratch أن يحمل قيمة رقمية أو نصية، ولإنشاء متغير نتبع الخطوات التالية:

1 اضغط على زر Variables في منطقة ألواح الكتل.

2 اضغط على زر Make a Variable من منطقة Variables كتل.

3 يظهر صندوق حوار لكتابة اسم المتغير الجديد.

4 عند الضغط على زر OK في مربع الحوار السابق، تظهر كتل تخص المتغير.

يمكن تسمية المتغير بحرف أو كلمة أو جملة، سواء باللغة العربية أو الإنجليزية.

Variables كُتل

set M to 0

تحديد قيمة للمتغير المحدد.

hide variable M

إخفاء المتغير المحدد.

show variable M

إظهار المتغير المحدد.

✓ M

إظهار أو إخفاء المتغير المحدد.

change M by 1

زيادة أو نقصان قيمة المتغير المحدد.

Operators

كُتل العمليات

لإظهار نوح كُتل العمليات، اضغط على منطقة ألواح الكتل.

طرح رقمين.

طرح الرقم الثاني من
الرقم الأول

جمع رقمين.

جمع الرقم الأول مع
الرقم الثاني

كُتل العمليات الحسابية

قسمة رقمين.

تقسيم الرقم الأول
على الرقم الثاني

اختيار رقم عشوائي بين رقمين.

pick random to

اختيار رقم عشوائي بين الرقم الأول
(1) والرقم الثاني (100)

ضرب رقمين.

ضرب الرقم الأول في
الرقم الثاني

كُتل عمليات المقارنة

مقارنة أصغر من.

اختبار إذا كان الرقم الأول (80) أصغر من الرقم الثاني (50)، وتطبيق الكتل الموجودة داخل كتلة if في حال تحقق الشرط.

مقارنة تساوي عددين.

اختبار إذا كان الرقم الأول (30) يساوي الرقم الثاني (30) وتطبيق الكتل الموجودة داخل كتلة if في حال تحقق الشرط.

مقارنة أكبر من.

اختبار إذا كان الرقم الأول (60) أكبر من الرقم الثاني (50) وتطبيق الكتل الموجودة داخل كتلة if في حال تحقق الشرط.

تحقق الشرطين معاً.

اختبار إذا لامس الكائن اللون الأحمر و اللون الأخضر، وتطبيق الكتل الموجودة داخل كتلة if في حال تحقق الشرطين.

تحقق أحد الشرطين.

اختبار إذا لامس الكائن اللون الأحمر أو اللون الأخضر، وتطبيق الكتل الموجودة داخل كتلة if في حال تحقق أحد الشرطين.

الربط بين النصوص

ربط العبارة الأولى (السلام عليكم) مع العبارة الثانية (كيف الحال؟).

أنواع العمليات

يُوفر Scratch العديد من العمليات مثل:

حيث تُمثل الكُتلة الخضراء (عملية جمع قيمة المتغير X والعدد 1) وبذلك تؤدي الكُتل السابقة إلى توقف التطبيق مدة تقدر بحاصل جمع قيمة المتغير X مضاف له 1.

العمليات الحسابية

+

-

*

/

حيث تُمثل الكُتلة الخضراء (عملية مقارنة قيمة المتغير X ما إذا كانت أكبر من العدد 100) وبذلك تؤدي هذه الكُتلة إلى التكرار حتى تزيد قيمة المتغير X عن العدد 100.

عمليات المقارنة

=

>

<

حيث تُمثل الكُتلة الخضراء كُتلة الربط or والتي تعني تحقق أحد الشرطين. وبذلك تؤدي الكُتل إلى التكرار حتى يلامس الكائن اللون البرتقالي أو الأبيض.

عمليات الربط الشرطي

و

أو

الربط بين النصوص

حيث تُمثل الكُتلة الخضراء (الربط بين النصوص)، وبذلك تؤدي هذه الكُتلة إلى ظهور عبارة أهلاً بعدها محتوى المتغير X لمدة 2 ثانية.

عمليات الربط بين النصوص

لعبة
Spaceship

النشاط

فكرة اللعبة

طوّر اللعبة Spaceship ليتمكن الصاروخ من إطلاق Shot وتحقيق النقاط.

خطوات اللعبة

استدعاء الملف
Spaceship

حفظ الملف
Spaceship

- دوران الكائن Spaceship جهة اليمين واليسار بالأسهم.
- إنطلاق طلقة Shot من الكائن Spaceship عند الضغط على مفتاح المسافة.
- إنشاء متغير جديد باسم Score.
- تخصيص القيمة 0 للمتغير Score عند الضغط على العلم الأخضر.
- زيادة قيمة المتغير Score بمقدار 1؛ إذا لامس الكائن Shot الخط الأخضر.
- نقصان قيمة المتغير Score بمقدار 1؛ إذا لامس الكائن Shot الخط الأحمر.
- تغيير موضع الكائن Red_Line على المحور الصادي Y بمقدار 10- كل 3 ثواني.
- إيقاف الكل إذا لامس الكائن Red_Line الكائن Spaceship.

شاشة اللعبة

كثل الكائن Spaceship

المقاطع البرمجية

```
when clicked
  go to x: 0 y: -125
  point in direction 90

when right arrow key pressed
  turn 5 degrees

when left arrow key pressed
  turn 5 degrees
```

كثل الكائن Shot

```
when space key pressed
  repeat until touching color red ? or touching color green ?
    move 10 steps
    if on edge, bounce
  if touching color red ? then
    change Score by -1
    go to x: 0 y: -101
  if touching color green ? then
    change Score by 1
    go to x: 0 y: -101

when clicked
  point in direction 0
  go to x: 0 y: -101
  set Score to 0

when right arrow key pressed
  turn 5 degrees

when left arrow key pressed
  turn 5 degrees
```

كثل الكائن Red_Line

```
when clicked
  go to x: 0 y: 129
  forever
    change y by -10
    wait 3 seconds

when clicked
  forever
    if touching Spaceship ? then
      stop all
```

المستطيل Rectangle

النشاط

فكرة البرنامج

طلب عالم الفلك حساب كلاً من مساحة ومحيط المستطيل لتركيب لوح طاقة شمسية على سطح المرصد الفلكي، واحتاج لمعرفة الأبعاد التي يغطيها.

• ساعد عالم الفلك Astronomer في حساب مساحة ومحيط المستطيل.

خطوات البرنامج

استدعاء ملف
Rectangle
ثم حفظ التعديلات

- ترحيب عالم الفلك بالمستخدم ويسأل عن:
 - طول المستطيل، وتخزن الإجابة في متغير الطول.
 - عرض المستطيل، وتخزن الإجابة في متغير العرض.
- حساب قيمة مساحة المستطيل، وتخزينها في متغير المساحة، مع العلم أن:
مساحة المستطيل = الطول × العرض
- إظهار عبارة **مساحة المستطيل** لمدة 5 ثواني.
- حساب قيمة محيط المستطيل، وتخزينها في متغير المحيط، مع العلم أن:
محيط المستطيل = 2 (الطول + العرض).
- إظهار عبارة **محيط المستطيل** لمدة 5 ثواني.

شاشة البرنامج

when clicked

set الطول to 0

set العرض to 0

set المحيط to 0

set المساحة to 0

hide

wait 6 seconds

show

say مرحبا عزيزي for 2 seconds

say هيا نحسب مساحة ومحيط المستطيل for 4 seconds

ask ادخل طول المستطيل and wait

set الطول to answer

ask ادخل عرض المستطيل and wait

set العرض to answer

set المساحة to العرض * الطول

say join مساحة المستطيل تساوي = join المساحة سم مربع for 5 seconds

set المحيط to الطول + العرض * 2

say join محيط المستطيل يساوي = join المحيط سم for 5 seconds

تخصيص قيمة للمتغيرات لتصبح صفر.

رسالة ترحيبية.

السؤال عن قيمة الطول والعرض وتسجيل الإجابة في متغير الطول والعرض.

سجل ملاحظتك عن الكتل.

لعبة
EARTH

التطبيق

ورقة عمل 3

فكرة اللعبة

ترتيب حروف كلمة EARTH بالسحب والإفلات في الأماكن المخصصة.

استدعاء ملف
EARTH

خطوات اللعبة

- أنشئ متغير جديد باسم (عدد الحروف).
- في الكائن EARTH:
- تخصيص القيمة 0 للمتغير (عدد الحروف) عند ضغط العلم الأخضر.
- استكمل التعليمات البرمجية الخاصة بالكتلة الشرطية if لكي تعمل بشكل صحيح عند وصول قيمة المتغير (عدد الحروف) إلى 5.
- في كائنات الحروف:
- اختبر باستمرار:
- إذا لامس الحرف المربع المناسب له حسب ترتيب كلمة EARTH.
- ذهاب كائن الحرف إلى نفس مكان كائن المربع.
- زيادة المتغير (عدد الحروف) بمقدار 1.
- تشغيل الصوت Clapping.
- إيقاف المقطع البرمجي الحالي.
- وإلا رجوع الحرف إلى نفس مكانه في البداية.
- طبق المقطع السابق على جميع الحروف.

حفظ الملف

شاشة اللعبة

تحدي برمجي:

- البرنامج لا يعمل بشكل صحيح في Full Screen.
- حاول الوصول إلى حل للمشكلة، وناقش معلمك.

لعبة Galaxy

التطبيق

ورقة عمل 4

فكرة اللعبة

مهمة فضائية تفاعلية يتحكم فيها اللاعب بمركبة لاكتساب نقاط من تجميع وحدات الطاقة الخضراء، وتجنب الكويكبات حتى لا تفقد النقاط التي اكتسبتها.

استكمل خطوات اللعبة

- أنشئ متغير Power تتغير قيمته عند التعامل مع وحدات الطاقة الخضراء.
- كُتِل الكائن Energy:
- عند الضغط على العلم الأخضر.
- يظهر الكائن.
- يذهب إلى موضع عشوائي الإحداثي السيني X (بين 200- و 200)، والإحداثي الصادي Y (بين 150- و 150).
- يتجه نحو الاتجاه (رقم عشوائي بين 0 إلى 360).
- يكرر باستمرار:

شاشة اللعبة

- يختبر إذا لامس الكائن Spaceship، ينفذ ما يلي:
 - يختفي الكائن.
 - يزيد المتغير Power بمقدار 1.
- انسخ المقطع البرمجي السابق إلى قطع الطاقة الأخرى.

- كُتِل الكائن Hamad :
 - عند الضغط على العلم الأخضر.
 - يختفي الكائن.
 - يجعل قيمة المتغير Power تساوي 0.
 - يجعل قيمة المتغير Damage تساوي 5.
 - يكرر باستمرار:
 - يختبر إذا المتغير $Damage = 0$ ، ينفذ ما يلي:
 - يظهر الكائن.
 - يقول عبارة 'GAME OVER!' لمدة 2 ثانية.
 - يوقف الكل.
 - يختبر إذا المتغير $Power = 10$ ، ينفذ ما يلي:
 - يظهر الكائن.
 - يقول عبارة 'YOU WIN!' لمدة 2 ثانية.
 - يوقف الكل.
- طور اللعبة **طور اللعبة** طور اللعبة ليتحرك الكائن Spaceship مع مؤشر الفأرة.

في وقت فراغك

صمم لعبة تستخدم كأداة حسابية تتضمن مهارات المتغيرات والعمليات.

عبر عن رأيك

أنشئ متغير جديد.

أنفذ عمليات حسابية باستخدام كتل العمليات.

أصمم برامج مختلفة توظف المتغيرات والعمليات.

ملاحظات المعلم

ملاحظات ولي الأمر

الوحدة الأولى

البث Broadcasting

نواتج التعلم

- شرح مفهوم البث كوسيلة لنقل الرسائل بين الكائنات داخل البرنامج.
- إنشاء بثًا جديدًا لتسييق التواصل بين الكائنات البرمجية.
- استخدام كائنات لاستقبال بث وتحفيز حدث معين في البرنامج.
- توضيح دور كائنات البث في تنظيم تسلسل الأحداث داخل البرنامج.
- تحليل كيفية تفاعل الكائنات في برنامج يعتمد على آلية البث.
- اختبار آلية البث داخل مشروعات مختلفة، واستنتاج أثرها على تنظيم سلوك البرنامج.
- إظهار اهتمام باستكشاف استخدام البث كأداة فعالة لتحسين تفاعل الأحداث.

ملفات أوراق العمل
ملفات مصادر التعلم

الاستكشاف

هل يمكن إرسال رسالة واحدة مخفية لعدة أشخاص لتنفيذ مهام محددة لكل منهم؟

التعلم

هل يمكن تصميم برنامج عن كواكب المجموعة الشمسية، وإرسال رسالة لكل كوكب ليعرض اسمه؟

نعم يمكن استخدام أوامر البحث لإرسال رسالة موجهة إلى كائنات معينة لتنفيذ مهام محددة.

البث Broadcast: هو إرسال رسالة مخصصة لتحفيز كائن آخر على تنفيذ مجموعة من الأوامر عند استلام تلك الرسالة

إنشاء البث Broadcast

يتم إنشاء البث Broadcast من خلال تنفيذ الخطوات التالية:

1 الضغط على زر Events في منطقة ألواح الكتل.

2 سحب كتلة broadcast إلى المقاطع البرمجية لأحد الكائنات.

3 الضغط على السهم الموجود في الكتلة واختيار New Message

4 كتابة اسم رسالة البث.

استقبال البث

ليستجيب أحد الكائنات للبث السابق.

الضغط على السهم الموجود في الكتلة واختيار الرسالة المطلوب استقبالها.

when I receive تحرك

New message
message1
تحرك ✓

when I receive تحرك

move 10 steps

1 سحب كتلة when I receive من لوح كتل Events.

when I receive message1

3 إضافة كتل أخرى للكتلة السابقة لتحديد ما يجب فعله عند استلام الرسالة. ويمكن بث أكثر من رسالة في البرنامج الواحد.

رحلة إلى الفضاء

النشاط

فكرة البرنامج

رفع علم الكويت على سطح القمر.

شاشة البرنامج

خطوات البرنامج

- إنشاء بث باسم (علم الكويت).
- عند الضغط على الكائن Astronaut1 بث رسالة (علم الكويت).
- استقبال الكائن Astronaut2 رسالة (علم الكويت)، وتنفيذ مايلي:
 - تغيير إلى الخلفية Moon2.
 - انزلاق الكائنين باتجاه العلم.
- تذكر استعادة الإعدادات الافتراضية للكائنات والخلفية عند تشغيل البرنامج.

المقاطع البرمجية

Astronaut1

when clicked
go to x: -185 y: -100

when this sprite clicked
broadcast علم الكويت
glide 1 secs to x: 100 y: -100

when clicked
switch backdrop to Moon1
go to x: 180 y: -100

Astronaut2

when I receive علم الكويت
switch backdrop to Moon2
glide 1 secs to x: -130 y: -100

المجموعة الشمسية Solar System

التطبيق

ورقة عمل 5

فكرة البرنامج

التعرف على أسماء كواكب المجموعة الشمسية.

استدعاء الملف
Solar System

خطوات البرنامج

- عند بداية البرنامج يُظهر عالم الفلك العبارتين التاليتين:
 - (مرحبا عزيزي) لمدة ثانيتين.
 - (اضغط على أحد الكواكب لتتعرف على اسمه) لمدة 5 ثواني.
- عند الضغط على أحد كائنات الكواكب ييثر رسالة جديدة باسم الكوكب، طبق ذلك على جميع الكواكب مع تغيير اللازم.
- يستقبل عالم الفلك Astronomer الرسالة من جميع كائنات الكواكب ويذكر اسم الكوكب لمدة ثانيتين.

حفظ الملف

شاشة البرنامج

في وقت فراغك

- صمم برنامج عن الجزر الكويتية، وعند الضغط عليها تظهر أسماءها.
- استدع ملف Kuwait Islands لتصميم وتنفيذ البرنامج.

عبر عن رأيك

أُنشئ رسالة بث جديدة.

أوظف كتلة استقبال بث في برنامج.

أصمم برنامج يعتمد على بث رسائل تستقبلها كائنات محددة تُنفذ مهام معينة عند استقبال تلك الرسائل.

ملاحظات المعلم

ملاحظات ولي الأمر

KUWAIT

السَّعَادَةُ الْحَقِيقِيَّةُ لَيْسَتْ فِي جَمْعِ الْأَمْوَالِ وَبِنَاءِ الْقُصُورِ، وَشِرَاءِ الْمَلَابِسِ وَالسَّيَّارَاتِ،
وَلَكِنَّهَا فِي إِدْخَالِ السُّرُورِ وَالسَّعَادَةِ فِي قُلُوبِ الْآخَرِينَ.

د. عَبْدُ الرَّحْمَنِ السُّمَيْطِ

الوحدة الأولى

الكويت منارة العمل التطوعي

اللائحة List

نواتج التعلم

- إنشاء لائحة جديدة لتخزين عناصر متعددة داخل البرنامج.
- تعريف كتل اللائحة ودورها في التحكم في البيانات المخزنة.
- تمييز اللائحة عن المتغير من حيث عدد القيم المخزنة ووظيفة كل منهما.
- إضافة عناصر متعددة إلى اللائحة باستخدام الكتل البرمجية المناسبة.
- توظيف كتل اللائحة لتنفيذ عمليات مختلفة مثل: الإضافة، الحذف.
- تحليل مخرجات البرنامج الناتجة عن التفاعل مع كتل اللائحة ويفسر أثر كل كتلة.
- توضيح أهمية اللائحة كوسيلة لتنظيم البيانات المتعددة في البرامج.
- إبداء اهتمام باستخدام اللائحة لتطوير برامج أكثر تنظيمًا وذكاءً.

ملفات أوراق العمل
ملفات مصادر التعلم

الاستكشاف

أستطيع تطوير برنامجاً لعمل لائحة إلكترونية للمشتريات الأسبوعية باستخدام Scratch.

تخيل أنك مدير شركة بها العديد من الموظفين وتريد إصدار قوائم للمهمات المختلفة.
كيف يُمكنك تحقيق ذلك؟

التعلم

اللائحة **List**: هي مجموعة مرتبة من القيم يمكن إدارتها باستخدام كتل خاصة، وتظهر على المنصة وتخزن فيها أعداد وكلمات وجمل.

Make a List

الضغط على زر

2 Make a List من كتل Variables.

Variables

1 الضغط على Variables من منطقة الكتل.

5

3

4

ويُمكن تغيير عرض وطول اللائحة بالضغط مع السحب والافلات على الخطوط الموجودة في الركن الأيمن السفلي.

أيام الأسبوع
(empty)

length 0 =

تكون اللائحة فارغة في البداية بطول يساوي صفر، وإضافة عنصر جديد لللائحة يمكنك الضغط على الزر + في الزاوية السفلى اليسرى من اللائحة وسيزداد طولها بمقدار 1.

يُمكن تسمية اللائحة (بحرف أو كلمة أو جملة سواء باللغة العربية أو الإنجليزية).

كُتِل اللائحة List Blocks

أيام الأسبوع

إظهار أو إخفاء اللائحة التي تم انشاؤها من المنصة.

delete 1 of أيام الأسبوع

حذف أحد العناصر من اللائحة.

insert thing at 1 of أيام الأسبوع

إدراج عنصر في موقع محدد أو في موقع عشوائي باللائحة.

item 1 of أيام الأسبوع

إعطاء قيمة العنصر الموجود في الموقع المحدد من اللائحة كما يمكن إعطاء قيمة عنصر عشوائي من اللائحة

أيام الأسبوع contains thing ?

يتحقق هذا الشرط في حالة كانت تحتوي اللائحة على العنصر المحدد (لا بد أن يتطابق العنصر تماماً ليتحقق الشرط).

hide list أيام الأسبوع

إخفاء اللائحة.

Make a List

إنشاء وتسمية لائحة جديدة.

add thing to أيام الأسبوع

إضافة عنصر محدد (رقم - كلمة - جملة) إلى نهاية اللائحة

delete all of أيام الأسبوع

حذف كل العناصر من اللائحة.

replace item 1 of أيام الأسبوع with thing

استبدال قيمة العنصر الموجود في الموقع المحدد.

length of أيام الأسبوع

إعطاء عدد العناصر الموجودة في اللائحة.

show list أيام الأسبوع

إظهار اللائحة.

الدكتور
عبدالرحمن السميّط

النشاط

فكرة البرنامج

استدعاء ملف
Volunteer

ساعد المتطوع في إنشاء لائحة بأبرز الأعمال التطوعية التي قدمها الدكتور الكويتي عبدالرحمن السميّط.

شاشة البرنامج

خطوات البرنامج

عند تشغيل البرنامج إظهار المتطوع Volunteer العبارة التالية:

لنتعرف على الدكتور الكويتي عبدالرحمن السميّط.

• إنشاء لائحة جديدة باسم (أبرز أعمال الدكتور السميّط التطوعية).

• حذف جميع محتويات اللائحة الجديدة.

• إضافة أبرز أعمال الدكتور السميّط التطوعية إلى اللائحة كما يلي:

• أسلم على يديه أكثر من 11 مليون شخص في أفريقيا.

• بناء ما يقارب 5700 مسجد.

• رعاية أكثر من 15 ألف يتيم.

• إنشاء 860 مدرسة و 4 جامعات و 200 مركز إسلامي.

• بناء 124 مستشفى ومستوصفاً و 840 مدرسة قرآنية.

• تكفل بدفع رسوم دراسة 95 ألف طالب مُسلم.

• مسح العنصر الأخير من محتويات اللائحة (نُبذة عن الدكتور عبد الرحمن السميّط).

حفظ ملف
Volunteer

الدكتور عبد الرحمن السميّط (1947-2013) طبيب كويتي وداعية إسلامي، كرس حياته للعمل الخيري في أفريقيا، أسس جمعية العون المباشر وأسلم على يديه أكثر من 11 مليون شخص، ساهم في بناء آلاف المدارس والآبار والمراكز الصحية، ورعاية الأيتام، نال جوائز عالمية لخدمته الإسلام، أبرزها جائزة الملك فيصل العالمية.

```

when clicked
delete all of نيهذه عن الدكتور عبدالرحمن السميطة
wait 1 seconds
add طبيب كويتي وداعية إسلامي to نيهذه عن الدكتور عبدالرحمن السميطة
add أسس جمعية العون المباشر to نيهذه عن الدكتور عبدالرحمن السميطة
add حصد العديد من الجوائز العالمية to نيهذه عن الدكتور عبدالرحمن السميطة
add تخرج من كلية الطب to نيهذه عن الدكتور عبدالرحمن السميطة
add تخرج من كلية الطب to نيهذه عن الدكتور عبدالرحمن السميطة
    
```

```

when clicked
delete all of أبرز أعمال الدكتور السميطة التطوعية
say لتتعرف على الدكتور الكويتي عبدالرحمن السميطة for 5 seconds
add أسلم على يديه أكثر من 11 مليون شخص في أفريقيا to أبرز أعمال الدكتور السميطة التطوعية
add بناء ما يقارب من 5700 مسجد to أبرز أعمال الدكتور السميطة التطوعية
add رعاية أكثر من 15 ألف يتيم to أبرز أعمال الدكتور السميطة التطوعية
add إنشاء 860 مدرسة و4 جامعات و200 مركز إسلامي to أبرز أعمال الدكتور السميطة التطوعية
add بناء 124 مستشفى ومستوصفاً و840 مدرسة قرآنية to أبرز أعمال الدكتور السميطة التطوعية
add تكفل بدفع رسوم دراسة 95 ألف طالب مسلم to أبرز أعمال الدكتور السميطة التطوعية
delete 5 of نيهذه عن الدكتور عبدالرحمن السميطة
    
```

العمل التطوعي

النشاط

فكرة البرنامج

التعرف على أبرز الدول التي قدم فيها الدكتور عبد الرحمن السميط أعمالاً تطوعية.

شاشة البرنامج

خطوات البرنامج

• عند تشغيل البرنامج يُنفذ المتطوع volunteer ما يلي:

- حذف العنصر الخامس من اللائحة.
- إضافة دولة الصومال كعنصر خامس إلى اللائحة.
- استبدال العنصر الثامن بدولة مدغشقر في اللائحة.
- إظهار المتطوع volunteer عبارة:
(أحد الدول التي تم تقديم أعمال خيرية فيها هي)
مرتبطة مع العنصر الثالث من اللائحة لمدة 5 ثواني.

استدعاء ملف
Countries

المقاطع البرمجية

حفظ ملف
Countries

أشهر المساجد الإسلامية

التطبيق

ورقة عمل 6

فكرة البرنامج

إضافة أشهر المساجد التي يشد الرحال إليها في اللائحة باستخدام السؤال والجواب بالإضافة في اللائحة.

شاشة البرنامج

استدعاء ملف
Masajed

خطوات البرنامج

- عند تشغيل البرنامج، يتم حذف كل العناصر من اللائحة.
- إظهار كائن Hamad عبارة:
(أذكر أشهر المساجد التي يشد الرحال إليها) لمدة 5 ثواني.
- يطلب من المستخدم الإجابة على الأسئلة التالية:
 - ما أشهر مسجد في مكة المكرمة؟
 - ما أشهر مسجد في المدينة المنورة؟
 - ما أشهر مسجد في القدس؟
- أضف الإجابة في اللائحة بعد كل سؤال.
- أظهر عبارة (بارك الله فيك) لمدة أربع ثوانٍ.

حفظ ملف
Masajed

تؤكد الكويت التزامها الثابت بدعم القضية الفلسطينية، سياسياً وإنسانياً، من خلال رفضها القاطع للاحتلال الصهيوني وتقديمها المساعدات المستمرة للشعب الفلسطيني. وتشدد الكويت دائماً على قدسية المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، الواقع في قلب القدس عاصمة فلسطين، وتعتبره رمزاً دينياً وتاريخياً لا يجوز المساس به.

في وقت فراغك

- هل فكرت يوماً بالمشاركة في عمل تطوعي لخدمة بلدك بإشراف ولي أمرك؟
- صمم برنامجاً يعرض لائحة بأهم مؤسسات العمل التطوعي في دولة الكويت ونبذة مختصرة عن كل مؤسسة.

عبر عن رأيك

أنشئ لائحة جديدة.

أضيف وأحذف عناصر من اللائحة.

أوظف كتل اللائحة ضمن برنامج ينفذ مهام متعددة.

ملاحظات المعلم

ملاحظات ولي الأمر

الاستنساخ Cloning

نواتج التعلم

- شرح مفهوم الاستنساخ كآلية لإنشاء نسخ متعددة من الكائن البرمجي نفسه.
- التعرف على كُتل الاستنساخ ووظيفتها في التحكم بتكرار الكائنات.
- توضيح أهمية الاستنساخ في تكرار الكائنات برمجياً دون الحاجة للتكرار اليدوي.
- تمييز بين الاستنساخ والتكرار اليدوي للكائنات داخل بيئة البرمجة.
- إنشاء نسخة جديدة من كائن داخل البرنامج باستخدام الكُتل المناسبة.
- تقدير دور الاستنساخ في تسهيل إنشاء برامج متقدمة بكفاءة ودون تكرار يدوي.

ملفات أوراق العمل
ملفات مصادر التعلم

الاستكشاف

هل يمكن عمل نسخ كثيرة من كائن ما للقيام بمهام مختلفة في نفس الوقت؟

التعلم

يمكنك من خلال الاستنساخ تصميم العديد من البرمجيات المفيدة التي تعتمد على تكرار الكائن نفسه.

استكشف كم عدد الكائنات في هذا المشروع؟

يظهر 4 كائنات عند تشغيل المشروع بينما يظهر كائن واحد فقط في منطقة الكائنات، فكيف يتم هذا؟ وما الفرق عن التكرار اليدوي باستخدام Duplicate.

Events

Control

Sensing

الضغط على Control في منطقة الكتل.

ملاحظة ظهور مجموعة كتل تخص استنساخ الكائن منها:

create clone of myself

إدراج كائن ثم إضافة المقطع البرمجي التالي:

```

when clicked
repeat 3
  create clone of myself
  
```

when I start as a clone

استخدام الكتلة عندما أكرر نفسي لإضافة تعليمات بعدها ينفذها الكائن

عند تنفيذ المقطع البرمجي السابق يظهر كائن واحد .. فأين ينسخ الكائن نفسه؟

كل الكائنات المستنسخة تظهر في نفس مكان الكائن الذي تم النسخ منه.

هنا يأتي ابداعك نقل هذه النسخ بعيداً عن بعضها البعض لتظهر منفردة.

```

when I start as a clone
repeat 50
  go to x: pick random -150 to 150 y: pick random -150 to 150
  change color effect by 25
  
```

ديرتي الجميلة

النشاط

العمل التطوعي في تنظيف الشواطئ والمناطق البرية يعكس سلوكاً حضارياً ومشاركة مجتمعية فاعلة، ويسهم في حماية النظم البيئية والحفاظ على جمال الكويت واستدامة مواردها الطبيعية.

استدع ملف
Beach

فكرة البرنامج

يتحرك حمد في جميع الاتجاهات لتنظيف الشاطئ من المخلفات وتجميلها بالأصداف.

شاشة البرنامج

خطوات البرنامج

الكائنات (Banana — Bottle — Can — Chips):

- ظهور الكائن عند الضغط على العلم الأخضر.
- التحقق باستمرار ملامسة الكائن Hamad.
- اختفاء الكائن عند الملامسة لكائن Hamad.
- زيادة المتغير (تنظيف الشاطئ) بمقدار 1.

الكائن Seashell:

- اختفاء الكائن عند تشغيل البرنامج.
- تخصيص القيمة 0 للمتغير تنظيف الشاطئ.
- التحقق باستمرار إذا المتغير يساوي الرقم 4.
- اظهر.
- تكرار نسخ الكائن لنفسه 10 مرات.
- إيقاف المقطع البرمجي.
- عند إنشاء الكائن نسخة من نفسه الذهاب إلى موضع عشوائي على الشاطئ.

احفظ ملف
Beach

مقاطع كُتل الكائنات Banana - Bottle - Can - Chips

```
when clicked
show
forever
if touching Hamad ? then
hide
change تنظيف الشاطي by 1
```

مقاطع الكائن Seashell

```
when clicked
hide
set تنظيف الشاطي to 0
forever
if تنظيف الشاطي = 4 then
show
repeat 10
create clone of myself
stop this script

when I start as a clone
go to x: pick random 50 to 200 y: pick random -30 to -150
```

كويت الإنسانية

النشاط

الكويت بلد الإنسانية تتصدر العمل الإغاثي عالمياً، من خلال حملات تطوعية ميدانية تنشئ المستوصفات الميدانية وتقدم الغذاء والدواء والعلاج للمنكوبين، وتجسد برسالتها قيم الرحمة والتكافل.

استدع ملف
Tent

فكرة البرنامج

نشر مستوصفات ميدانية لحملات الإغاثة الإنسانية لدول العالم المنكوبة.

شاشة البرنامج

خطوات البرنامج

- عند الضغط على مفتاح المسافة.
- تكرار نسخ الكائن لنفسه 10 مرات.
- عند إنشاء الكائن نسخة من نفسه يذهب إلى موضع عشوائي على خريطة العالم.

احفظ
الملف
Tent

المقاطع البرمجية

when I start as a clone

go to x: pick random -200 to 200 y: pick random -150 to 150

when space key pressed

go to x: 52 y: -8

repeat 10

create clone of myself

كويت الفزعة

التطبيق

ورقة عمل 7

فكرة البرنامج

نشر شاحنات المساعدات الإغاثية على خريطة العالم.

شاشة البرنامج

خطوات البرنامج

- عند تشغيل البرنامج تواجد الكائن Truck في موقع دولة الكويت على الخريطة.
- إظهار عبارة «لنبدأ الحملة الإغاثية» لمدة ثانيتين.
- انتقال الكائن بالانزلاق إلى قارات العالم.
- نسخ الكائن نفسه في كل نقطة.
- الانتظار لمدة ثانية.
- تكرار ذلك لكل قارة لنشر شاحنات المساعدات الإغاثية.
- عند إنشاء نسخة من نفسه يقول عبارة «الكويت بلد الإنسانية» لمدة ثانية.

ملاحظة:

لا تنسَ تحديد إحداثيات كل قارة قبل نسخ الكائن لنفسه.

خريطة التدفق

في وقت فراغك

صمم برنامجاً يستخدم الاستنساخ لقطرات المطر على أرض الكويت الحبيبة، مع إضافة الأصوات والخلفيات المناسبة

عبر عن رأيك

أُنشئ نسخة من الكائن.

أُميز بين الاستنساخ والتكرار العادي للكائنات.

أوظف الاستنساخ في مشاريع مبتكرة.

ملاحظات المعلم

ملاحظات ولي الأمر

KUWAIT

MODERN EDUCATION IN KUWAIT

أُوصِيكُمْ بِمُؤَاكَبَةِ التَّطَوُّرَاتِ الْمُتَلَحِّقَةِ فِي عَصْرِ مُتَسَارِعِ الوَتِيرَةِ، عَصْرِ التَّكْنُولُوجِيَا
وَالذِّكَاةِ الْأَصْطِنَاعِيَّةِ، فَاخْتَارُوا التَّخْصِصَاتِ الَّتِي يَحْتَاجُ إِلَيْهَا وَطَنُكُمْ لِتُسَاهِمُوا
فِي نَهْضَتِهِ وَتَقَدُّمِهِ."

سمو أمير دولة الكويت
الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

الوحدة الأولى

الكويت رائدة التعليم

إنشاء كتلة Make a Block

نواتج التعلم

- شرح مفهوم إنشاء كتلة كوسيلة لتجميع الأوامر المتكررة ضمن وحدة برمجية مخصصة.
- التمييز بين استخدام كتلة مخصصة وتكرار نفس التعليمات داخل البرنامج.
- إنشاء كتلة جديدة باستخدام أداة -إنشاء كتلة- في Scratch.
- إضافة أوامر مخصصة داخل الكتلة الجديدة لتنفيذ مهمة برمجية محددة.
- استخدام الكتلة الخاصة داخل البرنامج في أكثر من موضع لتقليل التكرار البرمجي وتحسين الكفاءة.
- تحليل أثر استخدام الكتل المخصصة مقارنة بالتعليمات البرمجية المتكرر من حيث الكفاءة والوضوح.
- إظهار اهتمام بتجربة ميزة -إنشاء كتلة- كأداة فعالة في تبسيط بناء البرامج المعقدة.

ملفات أوراق العمل
ملفات مصادر التعلم

الاستكشاف

استكشف كيف يمكن تخصيص زر معين يقوم بتنفيذ مهام محددة.

إرسالها عبر البريد الإلكتروني للأهل والأصدقاء.

التعديل على الصورة بأحد برامج تحرير ومونتاج الصور.

إرسالها عبر Wi-Fi للكمبيوتر.

التقاط صورة بالهاتف الذكي.

التعلم

يتيح البرنامج إنشاء مقطع برمجي مخصص واستخدامه ككتلة واحدة، يمكنك استخدام هذه الميزة للمقاطع البرمجية التي تحتاج أن تكرر أكثر من مرة.

إن تنفيذ أي كتلة في البرنامج تعني تنفيذ مجموعة من الخطوات البرمجية المعدة مسبقاً.

ولكن كيف أستطيع إنشاء كتلة جديدة واستخدامها لتنفيذ مجموعة من المقاطع البرمجية؟

إنشاء كتلة Make a Block

الكويت منارة العلم والتعليم

النشاط

فكرة البرنامج

تُعدُّ الكويت منارةً للعلم والتعليم، إذ سَخَّرت مواردها لبناء منظومة معرفية متقدمة تُعزز الابتكار وتُخرِّج أجيالاً تواكب تطوُّرات العصر. ساعد حمد على إنشاء برنامج تعريفي عن الأستاذة مريم الصالح كأول مُعلمة كويتية.

شاشة البرنامج

خطوات البرنامج

- إنشاء كتلة جديدة باسم (نُبذة عن المعلمة مريم الصالح)، لإظهار العبارات التالية لمدة 5 ثواني لكل عبارة:
 - «المعلمة مريم عبدالملك الصالح».
 - «أول معلمة كويتية».
 - «من مواليد عام 1926».
 - «بدأت التدريس بعمر العشر سنوات».
- عند ضغط مفتاح المسافة يُنفذ الكُتلة.

المُعلمة الأستاذة مريم عبدالملك الصالح المبيض من مواليد 1926 تُعتبر أول معلمة كويتية وأحد أعلام النهضة التعليمية في الكويت، كما أنها درست القرآن الكريم منذ الصغر مما ساهم في اختيارها للتدريس وهي في العاشرة من عمرها في المدرسة الوسطى الأولى. قضت نحو 25 عاماً في التعليم، ثم تولت مهاماً إدارية وتعليمية في وزارة التربية لمدة 15 عاماً، ليصل إجمالي مسيرتها إلى حوالي 40 عاماً.

المقاطع البرمجية

```
define نُبذة عن المعلمة مريم الصالح
say المعلمة مريم عبدالملك الصالح for 5 seconds
say أول معلمة كويتية for 5 seconds
say من مواليد عام 1926 for 5 seconds
say بدأت التدريس بعمر العشر سنوات for 5 seconds
```

when space key pressed

نُبذة عن المعلمة مريم الصالح

غذاء العقل

النشاط

فكرة البرنامج

مساعدة حمد في إنشاء قائمة بالكتب التي قرأها صديقه من مكتبة الكويت الوطنية ومشاركتها مع زملائه.

شاشة البرنامج

خطوات البرنامج

- إنشاء كتلة جديدة باسم «Books» تحتوي على الكتل التالية:
 - إظهار عبارة «أحب الذهاب إلى المكتبة وقراءة الكتب لأنها تساعدني على تنمية مهاراتي» لمدة 5 ثواني
 - الانتظار ثانية واحدة.
 - تكرار ما يلي ثلاث مرات:
 - السؤال عن «ما هي عناوين الكتب التي قرأتها?».
 - إضافة الإجابة في لائحة (قائمة الكتب).
- عند الضغط على الكائن (Hamad) يتم حذف كل العناصر في لائحة (قائمة الكتب)، وتنفيذ كتلة (Books).

المقاطع البرمجية

مكتبة الكويت الوطنية هي الحاضرة الرسمية للتراث الثقافي والمعلوماتي في دولة الكويت، تأسست عام 1923م، وتعد من أقدم المكتبات في الخليج.

فكرة البرنامج

استدعاء ملف Scientific Center من أوراق العمل.

تصميم برنامج عن المركز العلمي تذكّر فيه المُعلمة Teacher نبذة تعريفية عن المركز وقاعاته المتعددة.

شاشة البرنامج

استكمال خطوات البرنامج

تحت الكائن Teacher:

- أنشئ كتلة جديدة باسم المركز العلمي تنفذ التالي:
- إظهار عبارة «يحتوي المركز العلمي على المناطق التالية:» لمدة 4 ثوان.
- تغيير الخلفية إلى خلفية Aquarium.
- إظهار عبارة «منطقة Aquarium» لمدة 3 ثوان.
- إظهار عبارة «وهي رحلة استكشافية في ثلاث بيئات متنوعة، تُعرض فيها النباتات والحيوانات والمواطن البيئية» لمدة 6 ثوان.
- تغيير الخلفية إلى خلفية IMAX.
- إظهار عبارة «منطقة IMAX» لمدة 3 ثوان.
- إظهار عبارة «تجربة سينمائية لا مثيل لها، تعرض الأفلام الوثائقية والتعليمية ثلاثية الأبعاد كل يوم» لمدة 6 ثواني.
- تغيير الخلفية إلى خلفية World of Science.
- إظهار عبارة «منطقة World of Science» لمدة 3 ثوان.
- إظهار عبارة «تركز على مجالات الابتكار، الطاقة، الهندسة والروبوت، إضافة إلى ساحة لعب تفاعلية مخصصة للأطفال» لمدة 6 ثوان.
- عندما تستقبل رسالة «نبذة عن» من الكائن Sarah.
- الانتظار لمدة 4 ثواني.
- كتلة المركز العلمي.

يُعتبر المركز العلمي في الكويت منشأة تعليمية وترفيهية تنشر الثقافة العلمية بأسلوب تفاعلي، وتضم قاعات متعددة مثل الأكواريوم Aquarium، وقاعة الاستكشاف Discovery Place، وسينما IMAX Theater، وتدعم التعليم بتجارب واقعية مشوقة.

خريطة التدفق

في وقت فراغك

صمم برنامجاً تعليمياً «رحلة في جسم الإنسان» يُعرض فيه أعضاء الجسم (القلب، الدماغ، الرئتين، الكبد) مع شرح وظائفها واستخدام كتلة جديدة (شرح العضو) مع عرض المعلومات وتغيير الخلفيات وتشغيل مؤثرات ثم اعرض البرنامج على زملائك.

عبر عن رأيك

أُنشئ كتلة جديدة.

أستخدم الكتلة الجديدة في البرنامج.

أميز بين استخدام كتلة خاصة، وتكرار نفس التعليمات ضمن البرنامج.

ملاحظات المعلم

ملاحظات ولي الأمر

الوحدة الأولى

مهارات متقدمة Advanced Skills

نواتج التعلم

- التعرف على إضافات الذكاء الاصطناعي داخل برنامج Scratch.
- شرح مفهوم إضافة - نص إلى كلام Text to Speech - وتحديد فائدتها في تحويل النصوص إلى صوت.
- التمييز بين أصوات النطق المختلفة، واختيار الصوت المناسب لطبيعة المشروع.
- كتابة جمل قصيرة لتحويلها إلى كلام منطوق مستخدماً إضافات الذكاء الاصطناعي.
- دمج كتلة الترجمة مع كتل العرض أو النطق لإنشاء مشروع متعدد اللغات.
- شرح أهمية تحويل المشروع إلى ملف تنفيذي (exe) لتشغيله دون الحاجة إلى برنامج Scratch.
- التمييز بين امتداد الملف البرمجي (sb3) وامتداد الملف التنفيذي (exe).
- استخدام منصة Scratch Online لإنشاء مشروع جديد ومشاركته عبر الإنترنت.

ملفات أوراق العمل
ملفات مصادر التعلم

الاستكشاف

الذكاء الاصطناعي

التعلم

الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي أحد فروع علوم الحاسوب، يهدف إلى تطوير برامج وأنظمة تجعل الأجهزة قادرة على محاكاة الذكاء البشري، مثل الفهم، والتعلم من الخبرات، وحل المشكلات، واتخاذ القرارات.

استخدامات الذكاء الاصطناعي

التعرّف على الوجوه.

ألعاب الفيديو تعتمد على الذكاء الاصطناعي للتعلم

المساعدات الصوتية في الهواتف الذكية

السيارات الذكية ذاتية القيادة.

مساعدة الأطباء في تشخيص الأمراض بسرعة ودقة.

اقتراح المشاهدة في منصات عرض الفيديو

الترجمة الفورية.

اقتراح المنتجات في منصات الشراء عبر الإنترنت حسب الذوق.

الإضافات الذكية في برنامج Scratch

يُمكن إدراج إضافات ذكية في برنامج Scratch تدعم الذكاء الاصطناعي و تجعل البرامج أكثر تفاعلاً وذكاءً، مثل:

التعرف على حركة الجسم أمام الكاميرا.

ترجمة النصوص من لغة إلى لغة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

القدرة على قراءة النص بصوت مسموع.

ابحث عن إضافات أخرى تدعم الذكاء الاصطناعي في برنامج Scratch، ثم سجل اسمها ووظيفتها:

الوظيفة	الإضافة

تحويل النص إلى كلام Text to Speech

يُمكن تحويل النص إلى كلام Text to Speech من خلال نطق لأي كلمة أو جملة يتم كتابتها بصوت مسموع باستخدام أصوات إلكترونية، لجعل البرامج أكثر تفاعلاً ووضوحاً ولابتكار محتوى ناطق لتصميم ألعاب أو قصص ناطقة.

ملاحظة: بعض الإضافات Extensions تحتاج إلى الاتصال بالإنترنت لتعمل بشكل صحيح.

إذاعة مدرسية ذكية

النشاط

فكرة البرنامج

- تدعم الكويت تعليم أبنائها في مؤسسات ومدارس تهتم بتنمية المهارات. وتُعد الإذاعة المدرسية من الأنشطة المهمة التي تعزز الثقة والتواصل بين الطلاب.
- صمّم مديعاً ذكياً في Scratch يحوّل النصوص إلى كلام لتقديم فقرات إذاعية بصوت واضح وجذاب.

خطوات البرنامج

استدعاء ملف Speaker ثم حفظه بعد إجراء المطلوب

- استخدام إضافة Text to speech.
- تحديد اللغة إلى Arabic.
- تحديد الصوت من نوع tenor.
- عند تشغيل البرنامج ينتقل حمد إلى سارية العلم.
- التحدث بعبارة:

« صباح الخير، الكويت تهتم بتعليمنا وتُوفّر لنا فرصاً لنكون جيلاً متعلماً ومبدعاً ».

المقاطع البرمجية

شاشة البرنامج

الترجمة Translate

ما أجمل ميزة الترجمة الفورية! هل يمكنني تصميم برامج مشابهة لأتحدث مع أصدقائي من دول مختلفة؟

التعلم

تُعد إضافة الترجمة (Translate) من الإضافات الذكية والمفيدة في Scratch، حيث تتيح للمستخدم ترجمة الكلمات والجمل من لغة إلى أخرى مباشرة داخل البرنامج المصمم، تمكّن هذه الإضافة من إنشاء برامج الترجمة الفورية للتواصل مع أشخاص من جنسيات مختلفة والتحدث بلغات متعددة، مثل الترجمة من العربية إلى الإنجليزية أو من الإنجليزية إلى الفرنسية لتعلم اللغات بطريقة تفاعلية وممتعة.

2 اختيار إضافة Translate.

1 الضغط على Add Extension أسفل منطقة الكتل.

3 ظهور زر Translate في منطقة ألواح الكتل.

4 كتابة المقطع البرمجي التالي:

when clicked

say

translate

hello

to

Arabic

ملاحظة: بعض الإضافات Extensions تحتاج إلى الاتصال بالإنترنت لتعمل بشكل صحيح.

التعليم العالمي

النشاط

فكرة البرنامج

تحرص الكويت على تعليم أبنائها لغات متعددة، لتنشئ جيلاً قادراً على مواكبة المستقبل ومتابعة دراسته في الجامعات العالمية.

صمّم برنامجاً يساعد حمد في ترجمة الكلمات الجديدة في مادة اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية باستخدام ميزة الترجمة (Translate) في Scratch.

استدعاء ملف
Education ثم
حفظه بعد إجراء
التعديلات

خطوات البرنامج

- استخدام إضافة Translate.
- عند تشغيل البرنامج: التكرار بشكل مستمر:
- السؤال عن كتابة كلمة باللغة الإنجليزية.
- إظهار الكائن ترجمة الكلمة التي كتبها إلى اللغة العربية لمدة 5 ثواني.

المقاطع البرمجية

شاشة البرنامج

تحويل البرنامج إلى ملف تنفيذي

يُمكن مشاركة البرامج التي يتم تصميمها في Scratch مع الآخرين لتجربتها والاستمتاع بها. لكن في بعض الأحيان، لا يكون لدى الآخرين برنامج Scratch على أجهزتهم، مما يصعب تشغيل هذه البرامج

وهنا تظهر أهمية تحويل البرنامج إلى ملف تنفيذي Executable File، حيث:

- يمكن تشغيله على أي حاسوب دون الحاجة لتثبيت برنامج Scratch.
- يسهل مشاركته مع الأصدقاء أو العائلة.
- يعطي البرنامج شكلاً احترافياً يشبه الألعاب الإلكترونية.
- يحافظ على محتوى البرنامج ويمنع التعديل عليه دون إذن.

خطوات تحويل البرنامج إلى ملف تنفيذي:

1. الدخول إلى الموقع الإلكتروني التالي:

<https://packager.turbowarp.org>

2. اختيار الملف المطلوب والضغط على Load Project.

Select Project

Select the project you want to package by copying and pasting the Scratch project link or using one of the other modes. If you use a project you didn't make, make sure to credit the creator.

- Scratch Project ID or URL
- File No file chosen
- Other URL

3. اختيار Electron Windows application من مجموعة Environment.

Environment

- Plain HTML (standalone, works anywhere)
- Zip (ideal for websites)
- Electron Windows application (32-bit)
- WKWebView macOS application
- Electron Linux application (64-bit)
- Other environments (Click to open)

4. اضغط على Package في نهاية صفحة.

5. حفظ الملف.

خطوات فتح الملف التنفيذي:

6. فك الملف المضغوط الذي تم حفظه.

Translator -
solution

7. فتح الملف من نوع Application. translator---solution
Type: Application

طرق تشغيل Scratch

تنزيل البرنامج على جهاز الحاسوب
<https://scratch.mit.edu/download>

من الإنترنت مباشرة
<https://scratch.mit.edu/projects/editor>

التسجيل بمنصة Scratch

1
ادخل على منصة Scratch
واضغط على الرابط (Join) واتبع
خطوات التسجيل.

<https://scratch.mit.edu>

Join Scratch

2

حدد اسم المستخدم
الخاص بك وكلمة المرور.

3
حدد تاريخ ميلادك والنوع والبلد.

3

4

سجل البريد الإلكتروني الخاص بك.

5
ظهر رسالة ترحيبية
في Scratch.

5

تواصل عالمي

التطبيق

ورقة عمل 9

فكرة البرنامج

الكويت بلد يجمع بين ثقافات متعددة، ويستضيف أناساً من مختلف دول العالم في مؤسساتها التعليمية، ويعيش فيها أصدقاء جاءوا للدراسة ويتحدثون لغات متعددة، ويريد حمد التواصل معهم لكنه لا يعرف لغاتهم.

صمّم برنامجاً يساعد حمد على التحدث معهم.

استدعاء ملف
ثم Translator
حفظه بعد إجراء
التعديلات

خطوات البرنامج

- استخدام إضافة Translate.
- استخدام إضافة Text to Speech.
- تغيير نوع الصوت إلى giant.
- تحديد اللغة إلى English.
- عند تشغيل البرنامج إظهار الكائن Jaime عبارة :
« مرحباً حمد أنا مساعدك الشخصي في الترجمة ».
- تكرار الكائن Jaime باستمرار:
 - سؤال " اكتب الكلمة المراد ترجمتها من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية؟ "
 - إظهار " الكلمة التي طلبت ترجمتها هي " لمدة 3 ثواني.
 - إظهار (الإجابة) لمدة 3 ثواني.
 - إظهار " وترجمتها إلى اللغة الإنجليزية هي " لمدة 3 ثواني.
 - إظهار ترجمة (الإجابة) لمدة 3 ثواني.
 - التحدث بالكلمة المترجمة.

شاشة البرنامج

في وقت فراغك

سجّل دخولك باستخدام موقع Scratch online ، صمّم لعبة تفاعلية باستخدام إضافات الذكاء الاصطناعي في Scratch ، بحيث يستجيب الكائن لحركة جسمك أمام الكاميرا من خلال ميزة Video Sensing.

عبر عن رأيك

أستخدم إضافة Text to Speech.

أستخدم إضافة Translate.

أحول البرنامج إلى ملف تنفيذي.

أستخدم Scratch online.

ملاحظات المعلم

ملاحظات ولي الأمر

الوحدة الثانية

وحدة المنتجات الرقمية

مشروع برمجي متكامل

إجراءات تنفيذ المشروع

لا مُسْتَقْبَلَ لِأُمَّةٍ تَتَجَاهَلُ الْبَحْثَ الْعِلْمِيَّ أَوْ تُهَمِّشُ الْمُبْدِعِينَ.

سمو أمير دولة الكويت
الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

الوحدة الثانية

وحدة المشروعات Projects Unit

نواتج التعلم

- التخطيط لمشروع رقمي يدمج فيه الكتل البرمجية بطريقة منطقية لحل مشكلة أو تنفيذ فكرة.
- تصميم مشروعاً برمجياً متكاملًا باستخدام Scratch وفق خطوات مدروسة.
- اختبار المشروع وتتبع الأخطاء البرمجية لتحسينه.
- توظيف مكونات متعددة في المشروع مثل: الصوت، الحركة، التفاعل، المتغيرات، الاستشعار.
- عرض المشروع على الزملاء أو المعلمين باستخدام وسيلة عرض مناسبة.
- تلقي التغذية الراجعة من الآخرين، واقتراح تحسينات لتطوير المشروع.
- إظهار روح التعاون والانخراط في تنفيذ المشروع ضمن فريق عمل.

ملفات أوراق العمل
ملفات مصادر التعلم

محافظات الكويت

مشروع برمجي متكامل

فكرة المشروع

يرغب «حمد» في تعريف أحد أصدقائه من خارج الكويت على بلاده العريقة، فبدأ يخبره بحماس عن محافظات الكويت الست، وهي: العاصمة، الأحمدية، حولي، الفروانية، الجهراء، ومبارك الكبير. أوضح له أن كل محافظة تتميز بطابع خاص، فالعاصمة تضم المراكز الحكومية، والأحمدية معروفة بالمناطق النفطية، بينما الجهراء هي الأكبر من حيث المساحة، ومبارك الكبير تُعدّ من المحافظات الحديثة، أما حولي والفروانية فهما من أكثر المناطق كثافة بالسكان، وحولي هي الأصغر من حيث المساحة. قال «حمد» لصديقه: هذه هي الكويت... صغيرة في المساحة، لكن غنية بالمعالم الحضارية والتاريخية.

مخرجات البرنامج

استدعاء ملف
Kuwait ثم حفظه
بعد إجراء التعديلات

المقاطع البرمجية للكائن Hamad

```

define محافظات
repeat 6
  speak ما هي محافظات الكويت الست؟
  ask ما هي محافظات الكويت الست؟ and wait
  add answer to محافظات الكويت
  
```

```

define سؤال
  speak ما هي أكبر محافظة في الكويت؟
  ask ما هي أكبر محافظة في الكويت؟ and wait
  if answer = الجبراء then
    change النتيجة by 1
    say إجابة صحيحة for 2 seconds
  else
    say إجابة خاطئة for 2 seconds
  say translate answer to English for 4 seconds
  speak ما هي أصغر محافظة في الكويت؟
  ask ما هي أصغر محافظة في الكويت؟ and wait
  if answer = حولي then
    change النتيجة by 1
    say إجابة صحيحة for 2 seconds
  else
    say إجابة خاطئة for 2 seconds
  
```

- إنشاء لائحة جديدة محافظات الكويت.
- إنشاء متغير جديد النتيجة.
- استخدام إضافة الذكاء الاصطناعي نص إلى كلام .translate وإضافة الترجمة Text to Speech.
- إنشاء كتلة باسم محافظات:
- التكرار 6 مرات على عدد المحافظات:
- استخدام الإضافة Text to Speech لقراءة السؤال بصوت بشري.
- السؤال عن أسماء المحافظات.
- إضافة كل إجابة إلى لائحة محافظات الكويت.

- إنشاء كتلة سؤال:
- السؤال عن أكبر محافظة مع استخدام الإضافة Text to Speech لقراءة السؤال بصوت بشري.
- إذا كانت الإجابة صحيحة يزيد المتغير بمقدار 1 ويظهر عبارة إجابة صحيحة، وإلا يظهر إجابة خاطئة.
- ترجمة translate الإجابة إلى اللغة الإنجليزية.
- السؤال عن أصغر محافظة مع استخدام الإضافة Text to Speech لقراءة السؤال بصوت بشري.
- إذا كانت الإجابة صحيحة يزيد المتغير بمقدار 1 ويظهر عبارة إجابة صحيحة، وغير ذلك يُظهر إجابة خاطئة.

```

when clicked
delete all of محافظات الكويت
erase all
set النتيجة to 0
say هيا نتعرف على محافظات الكويت الست for 5 seconds
محافظات
say والآن اكتشف الإجابات من خريطة الكويت for 5 seconds
سؤال
broadcast علم الكويت

```

- عند الضغط على العلم الأخضر:
- حذف كل العناصر من لائحة محافظات الكويت.
- مسح جميع الخطوط المرسومة.
- تخصيص القيمة 0 للمتغير النتيجة.
- إظهار عبارة هيا نتعرف على محافظات الكويت الست لمدة 5 ثوانٍ.
- إضافة كتلة محافظات.
- إظهار عبارة (والآن اكتشف الإجابات من خريطة الكويت) لمدة 5 ثوانٍ.
- إضافة كتلة سؤال.
- إرسال الكائن hamad رسالة علم الكويت إلى الكائن KuwaitFlag.

المقاطع البرمجية للكائن KuwaitFlag

```

when I receive علم الكويت
go to x: -200 y: -120
create clone of myself
go to x: 15 y: 120
create clone of myself
go to x: 150 y: -80
create clone of myself
go to x: 165 y: 120
speak هذا هو علم الكويت، رمز فخرينا

```

- عند استقبال رسالة (علم الكويت):
- إنشاء 3 نسخ من نفسه.
- ترتيب النسخ على مواقع متتالية: (محافظة الجهراء - محافظة الأحمدية - جزيرة بوبيان).
- استخدام إضافة Text to Speech:
- قراءة عبارة هذا هو علم الكويت، رمز فخرينا.

المقاطع البرمجية للكائن Car

```

when space key pressed
  go to x: 100 y: -130
  erase all
  pen down
  set pen color to red
  set pen size to 4
  start sound Car Passing
  glide 3 secs to Button1
    
```

```

when clicked
  go to x: 141 y: -156
    
```

- أدراج صوت Car Passing من مكتبة الأصوات.
- عند الضغط على مفتاح المسافة:
- الانتقال لموقع محدد.
- مسح الخط.
- إنزال القلم.
- اختيار اللون الأحمر.
- تغيير حجم القلم 4.
- تشغيل صوت Car Passing.
- الانتقال إلى الكائن **الجهراء** خلال 3 ثوانٍ.

تأكد: عند تشغيل البرنامج ينتقل الكائن Car إلى الموضع الأصلي.

المقاطع البرمجية للكائنين الجهراء والأحمدي

```

when this sprite clicked
  forever
    wait 1 seconds
    next costume
    
```

- عند الضغط على الكائن:
- التكرار باستمرار:
- الانتظار ثانية واحدة.
- تغيير المظهر إلى المظهر التالي.

END

المقاطع البرمجية للكائن END

```

when this sprite clicked
  stop all
    
```

- عند الضغط على الكائن يتم إيقاف الكل.

تطوير البرنامج

- أضف أزرار عند كل محافظة على الخريطة، وعند الضغط عليها يظهر الكائن Hamad معلومات عنها.
- هذا المشروع هو توظيف لكل المهارات التي تم تعلمها خلال هذا الكتاب، ولا يتم استخدامه كمشروع للمتعلم.

عبر عن رأيك

أشارك أفكاري مع أعضاء الفريق لتنفيذ المشروع البرمجي.

أوظف المهارات البرمجية التي تعلمتها لإنتاج مشروع متكامل.

أحول البرنامج إلى ملف تنفيذي.

أقدر أهمية العمل الجماعي في إنجاز المشروع البرمجي.

ملاحظات المعلم

ملاحظات ولي الأمر

إجراءات تنفيذ المشروع

الهدف الأساسي للمشروع

إن الهدف الأساسي من إنتاج المشروع هو الاستفادة من المهارات التي تم دراستها وتطبيقها من خلال أوراق العمل بالإضافة إلى تنمية مهارات العمل الجماعي التعاوني، والقدرة على تجميع الوسائط اللازمة لإنتاج المشروع وفق أسس تحليل النظم والبرمجة والقدرة على تنمية الابتكار.

فكرة المشروع

تصميم مشروع تقني تعليمي بسيط لحل مشكلة أو تنفيذ فكرة مفيدة بطريقة إبداعية على أن تكون واضحة وقابلة للتطبيق.

سجل فكرة المشروع بعد مناقشة أعضاء الفريق:

.....

.....

.....

أهداف المشروع

يهدف المشروع إلى تنمية المهارات التقنية والإبداعية من خلال تصميم وتنفيذ فكرة تقنية تعليمية بطريقة منظمة وتعاونية، سجل أهداف مشروعك:

.....

.....

.....

التوظيف الواقعي في الحياة العملية

يساهم المشروع في ربط التقنية بواقع الحياة من خلال توظيف البرمجة والذكاء الاصطناعي في حل مشكلات حقيقية أو تحسين ممارسات يومية بطريقة مبتكرة. سجل كيف ستوظف المشروع الخاص بك في الحياة العملية:

.....

.....

.....

مهارات المشروع

يهدف المشروع إلى تنمية المهارات التقنية مثل التصميم والبرمجة، إلى جانب المهارات الشخصية كالتعاون وحل المشكلات، وذلك من خلال تنفيذ فكرة عملية لاكتساب خبرات واقعية تعزز الجاهزية للمستقبل، وتساعد على اكتساب كفاءات تقنية تعزز القدرة على الابتكار والتطبيق العملي.

حدد مجالات مهارات المشروع

المهارات الرقمية والتقنية

تحليل ومعالجة بيانات بسيطة باستخدام أدوات AI.

تصميم واجهات أو مخطط مشروع.

برمجة الأوامر الأساسية Scratch، AI.

التفكير الناقد وحل المشكلات

التحقق من دقة النتائج وتعديل الأخطاء.

تجريب الحلول واختيار الأنسب.

تحليل المشكلة وتحديد عناصرها.

مهارات التوثيق والبحث العلمي

كتابة المراجع العلمية.

جمع معلومات من مصادر موثوقة.

تسجيل مراحل المشروع بالصور والنصوص.

مهارات العمل الجماعي

اتخاذ قرارات جماعية.

تحمل المسؤولية والالتزام بالوقت.

التعاون وتقسيم المهام.

مهارات العرض والتواصل

التفاعل مع الجمهور
والرد على الأسئلة.

شرح الفكرة بلغة واضحة
ومقنعة.

إعداد عرض بصري فعال
(شرائح، فيديو، أدلة،
تقارير).

مهام فريق العمل

تقسم المهام بين أعضاء الفريق على النحو التالي:

الوصف	المهمة	اسم المتعلم
المسؤول عن إدارة عمل الفريق وتجميع الملفات والمستندات المطلوبة وتقديمها للمعلم	قائد الفريق	

مراحل تنفيذ المشروع: (مخطط زمني مقترح)

اختيار فكرة المشروع	التخطيط والتحليل	الاسبوع 1
تحديد المشكلة والأهداف		
إعداد وثيقة المتطلبات الأولية		

توزيع المهام على أعضاء الفريق	خطة المشروع والتوزيع	الاسبوع 2
إعداد خطة تنفيذ المشروع أسبوعياً		
تصميم الواجهة	التصميم والتوثيق الأولي	الاسبوع 3
إعداد خطة العمل بالتفصيل		
البدء في تنفيذ المشروع عملياً	البرمجة والتنفيذ الأولي	الاسبوع 4
تجربة الأدوات البرمجية والتقنية		
مراجعة الأخطاء البرمجية	الاختبار والتحسين	الاسبوع 5
اختبار الأداء		
إجراء التعديلات والتحسينات النهائية		
كتابة التقرير النهائي	التوثيق النهائي والعرض	الاسبوع 6
إعداد العرض التقديمي		
التدرب على العرض وتقديمه أمام الفصل		

يختلف عدد أسابيع المشروع والمراحل المختلفة وفق خطة توزيع المنهج.

التوثيق العلمي للمشروع

1. المراجع:

- الالتزام بطريقة علمية لتوثيق المراجع على سبيل المثال نظام APA.

2. عرض ومشاركة المشروع:

- يقوم الفريق بعرض المشروع ومناقشته مع المعلم والمتعلمين، مع مشاركته على منصة التعلم عن بعد Teams.

3. الاستمرار في التعلم:

- التوسع في الاطلاع على المستجدات التقنية وتنمية قدرات المتعلم البرمجية من خلال الدورات التدريبية والمنتديات الحاسوبية.

متطلبات العرض التقديمي

إنشاء عرض تقديمي يشتمل على الجوانب التالية:

1. عرض بيانات المدرسة وأعضاء الفريق.
2. الترحيب بالمعلم وزملائه المتعلمين.
3. عرض مقدمة عن فكرة المشروع موضحاً الهدف والمشكلة والفئة المستفاد والحل.
4. عرض النموذج البرمجي.
5. عرض المراجع .
6. فتح باب الأسئلة والمناقشة.

حكام الكويت

تصميم برنامج تفاعلي يعرض صور حكام الكويت وانجازاتهم.

روبوت المُعلِّم الذكي

تصميم روبوت افتراضي في Scratch يتحرك داخل «فصل دراسي افتراضي»، يعرض دروسًا بصوت اصطناعي، يتفاعل مع أوامر صوتية، ويغيّر الخلفيات تلقائيًا حسب الحصة

مساعد افتراضي للسلامة الرقمية

روبوت افتراضي يساعد الطلاب في التعرف على السلوك الآمن عبر الإنترنت من خلال عرض مشاهد، أسئلة تفاعلية، وردود صوتية.

لعبة مغامرة بصوتك!

لعبة تعتمد على الأوامر الصوتية بدل لوحة المفاتيح اللاعب يتحدث مع البطل ليتحرك، يقفز، أو يتخذ قرارات.

رحلة تعليمية في الفضاء

تصميم تجربة تعليمية يقود فيها روبوت افتراضي مركبة في الفضاء، مع تفاعل صوتي، وخلفيات كونية مصممة بالذكاء الاصطناعي.

الأدوات الرقمية: الروبوت التعليمي

.The Virtual Robotics World العالم الافتراضي للروبوت

.Secrets of Smart Motion أسرار الحركة الذكية

.From Movement to Expression من الحركة إلى التعبير

.Champions Challenge تحدي الأبطال

عَلَيْكَ بِالتَّجْرِبِ، فَهُوَ أَصْلُ كُلِّ مَعْرِفَةٍ صَحِيحَةٍ.

الرازي

الوحدة الثالثة

العالم الافتراضي للروبوت The Virtual Robotics World

نواتج التعلم

- شرح مفهوم الواقع الافتراضي، وتعداد مزاياه في التعلم والمحاكاة.
- التعرف على مكونات روبوت LEGO SPIKE ووحداته البرمجية الأساسية.
- استكشاف واجهة ORL محاكاة الروبوت، والتعرف على أدوات التحكم البرمجي.
- إنشاء حركة بسيطة للروبوت باستخدام الكُتل البرمجية داخل ORL.
- معاينة محاكاة حركة الروبوت داخل البيئة البرمجية ORL وملاحظة الاستجابة.
- حفظ المشروع البرمجي، وإعادة استدعائه لاحقاً بطريقة منظمة.

ملفات أوراق العمل
ملفات مصادر التعلم

استرشد

مفهوم الروبوت

آلة ذكية يُمكن برمجتها للقيام بأعمال مختلفة، مثل الحركة، حمل الأشياء، أو المساعدة في المهام. يشبه الإنسان في بعض تصرفاته، لكنه يعمل بأوامر نعطيها له من خلال الحاسوب.

المحاكاة Simulation

طريقة نستخدم فيها الحاسوب لتقليد شيء حقيقي، مثل قيادة سيارة أو حركة روبوت، حتى نتعلم أو نجرب دون الحاجة إلى وجود الشيء الحقيقي بين أيدينا.

مزايا المحاكاة

- ربط النظرية بالتطبيق في بيئة تفاعلية.
- الاستخدام في أي مكان ومن أي جهاز.
- إمكانية إعادة المحاولة عدة مرات دون أي تكلفة.
- السماح بتجريب أنظمة وأجهزة دون الحاجة إلى شرائها.

المقاطع البرمجية Blocks

أوامر تكتب لإعطاء الروبوت مهمة ينفذها كالحركة، الرسم أو اتخاذ قرار.

الكتل البرمجية

في برنامج Open Roberta Lab تنظم الكتل البرمجية في مجموعات بحسب وظيفتها، وتتميز كل مجموعة بلون خاص بها للتعرف عليها بسهولة. عند البدء بمشروع جديد ستجد كتلة البدء Start ظاهرة في منطقة الأوامر حيث إن أي برنامج لا يعمل دونها.

Action Blocks

الوظيفة العامة:

تحريك الروبوت أو تشغيل الصوت والضوء.

مثال:

- تحرك للأمام / للخلف.
- أدر الروبوت.
- أضئ المصباح

Sensors Blocks

الوظيفة العامة:

قراءة البيانات من المستشعرات المتصلة بالروبوت، مثل:

.Color Sensor، Ultrasonic Sensor، Gyroscope Sensor

مثال:

- قراءة المسافة بين الروبوت والجسم المقابل باستخدام Ultrasonic Sensor.
- اكتشاف لون السطح أسفل الروبوت باستخدام Color Sensor.

Control Blocks

الوظيفة العامة:

تنظيم تسلسل الأحداث، مثل:

التكرار (loops) / الشروط (if/else)

الانتظار (wait)

مثال:

- تكرار مجموعة أوامر عدداً معيناً من المرات أو للأبد.
- ينفذ أمراً عند تحقق شرط معين.

Logic Blocks

الوظيفة العامة:

بناء شروط منطقية مثل AND/OR وقيم صحيحة أو خاطئة.

مثال:

مساعدة الروبوت في اتخاذ قرارات مركبة:

- هل تحقق شرطان معاً (AND).
- هل القيمة مساوية شيئاً معيناً؟ (==).

- عند استخدامك للكتل لتنفيذ مهمة برمجية سينفذ البرنامج الأوامر حسب ترتيب الكتل واحدة تلو الأخرى وهذا ما يعرف بالأوامر المتتالية.
- يوجد مظهرين لمجموعات الكتل يمكنك التنقل بينهما عن طريق الضغط على رقم المظهر.

Text Blocks

الوظيفة العامة:

التعامل مع النصوص.

مثال:

- تخزين نصوص في متغيرات.
- عرض نصوص على الشاشة.

Math Blocks

الوظيفة العامة:

كتل العمليات الحسابية مثل الجمع، الطرح، الضرب، والقسمة.

مثال:

- العمل مع المتغيرات.
- (مثل العدادات أو سرعة محسوبة).
- إجراء العمليات الأساسية.

Variables Blocks

الوظيفة العامة:

كتل لإنشاء متغيرات وتخزين البيانات فيها.

مثال:

- تخزين بيانات لوقت لاحق.
- زيادة قيمة متغير.
- استخدام متغير داخل شرط.

- كُتِل المتغيرات (Variables) لا تظهر في القائمة الجانبية إلا بعد أن تقوم بإنشاء متغير أولاً.
- يمكنك إنشاء متغير بالضغط على علامة (+) الموجودة بجانب كتلة Start.

الاستكشاف

أنواع بيئات المحاكاة التعليمية:

1. RCJ RescueOnlineSim

2.

3.

4.

تعرف على قطع روبوت SPIKE ووظيفة كل قطعة من خلال زيارتك للرابط الموجود هنا

استكمل الجدول التالي للتعرف على روبوت SPIKE من خلال كتابة الرقم الموجود في صورة القطعة أمام الاسم الصحيح للتعرف على وظيفة كل قطعة:

الرقم	اسم القطعة	الوظيفة	التصنيف
	وحدة التحكم SPIKE Prime hubBrick	تعمل على تشغيل البرامج والتحكم بمكونات الروبوت.	معالجة
	مستشعر اللمس Touch Sensor	يستجيب إذا تم الضغط عليه (مثل زر) أو عند الاصطدام.	مدخل
	المحرك الكبير Large Motor	لتحريك العجلات أو الأذرع بقوة كبيرة.	مخرج
	مستشعر المسافة Distance Sensor	للكشف عن المسافة بين الروبوت والعوائق أمامه.	مدخل
	المحرك المتوسط Medium Motor	لتحريك العجلات أو الأذرع بقوة متوسطة.	مخرج
	مستشعر اللون Color Sensor	يميز بين الألوان، وقيس شدة الضوء أو الانعكاس.	مدخل
	مستشعر (التوازن/الدوران) Gyro Sensor تم دمجه داخل وحدة التحكم	يقيس زاوية الدوران والتوازن، مهم لاحتساب الاتجاه.	مدخل

وحدة التحكم Microcontroller

دائرة إلكترونية متكاملة صغيرة الحجم تحتوي على معالج (CPU)، ذاكرة، وحدات إدخال (المستشعرات)، ووحدات إخراج مثل المحركات وشاشة وحدة التحكم، مدمجة جميعها في شريحة واحدة، يتم برمجتها لكي تجعل الروبوت يمشي، يضيء، يسمع، أو يتفاعل مع الأشياء حوله، ويسمى في روبوت SPIKE المتحكم HUB.

المحركات

يضمن نجاح الروبوت في أداء مهمته في اختيارك للمحرك المناسب للمهمة، إليك مقارنة بسيطة بين المحرك المتوسط والمحرك الكبير في روبوت SPIKE.

المحرك المتوسط	المحرك الكبير	أوجه المقارنة
متوسط الحجم	كبير الحجم	الحجم
عزم دوران متوسط (أقل قوة)	عزم دوران أكبر (أقوى)	العزم (القوة)
أسرع نسبياً	أبطأ نسبياً	السرعة
عندما تكون السرعة هي الهدف لتحريك الأذرع الخفيفة مثل تدوير تروس أو التقاط عائق.	تحريك عجلات الروبوت أو تشغيل أذرع تحتاج إلى قوة مثل الجر أو التسلق.	الاستخدام المثالي

حمد هل تعلم من هو بديع الزمان الجزري؟

بديع الزمان الجزري عالم ومخترع مسلم عاش قبل حوالي 800 سنة، وكان يحب تصميم الآلات والاختراعات الغريبة والمفيدة، مثل الساعات التي تتحرك بنفسها دون كهرباء، وآلات لرفع الماء من النهر، ودمى موسيقية تشبه الروبوتات، وكان يصنع أدوات ذكية تساعد في الحياة اليومية، وله كتاب مشهور وصف فيه أكثر من 50 آلة. يُعتبر الجزري من أوائل العلماء الذين اخترعوا الآلات الذكية، وما زال العالم يفتخر بإنجازاته حتى اليوم.

هل يمكنك إيجاد صلة العالم الجزري بالمحاكاة والروبوت؟ سجل النتائج في ملف معالج نصوص باسمك ثم شاركه على منصة Microsoft Teams.

التعلم

يمكن محاكاة سلوك الروبوت باستخدام كتل رسومية بطريقة سهلة وتفاعلية دون الحاجة إلى أجهزة فعلية من خلال منصة Open Roberta Lab.

إنشاء حسابك الخاص في برنامج Open Roberta Lab

زيارة موقع:

<https://lab.open-roberta.org>

3

تسجيل بيانات الحساب

new ×

Username

Password

Repeat password

Got it? Better make sure!

Name

E-Mail

Register now

login ... reset password ...

2

ظهور نافذة تسجيل الدخول
ومنها اختيار الأمر new

login ... ×

Username

Password

OK reset password ... new

1

اختيار الأمر login
من الشريط العلوي للموقع

login tutorials ga

login ...

Log in with user group ...

حافظ على سرية بياناتك

احتفظ في بياناتك حتى لا تنساها

اسم المستخدم:

كلمة السر:

بيئة المحاكاة التعليمية RCJ RescueOnlineSim

RCJ RescueOnlineSim

More options

get started →

تعرف على بيئة المحاكاة التعليمية RCJ RescueOnlineSim في منصة Open Roberta Sim.

تكبير / تصغير الشاشة

اضغط على زر **SIM** لإظهار منطقة المحاكاة في الجهة اليمنى للمنصة.

عرض المحاكاة

لعرض محاكاة المهمة الأولى اضغط على زر SIM الموجود يسار نافذة المنصة.

تذكر تحديد العائق أو المنطقة الملونة المراد تغيير لونها أو حذفها.
يمكنك حذف عائق أو منطقة ملونة من خلال الضغط على زر الحذف في منطقة المحاكاة أو من خلال الضغط على مفتاح Delete في لوحة المفاتيح.

التعامل مع العمليات الأساسية في منصة ORL

إنشاء برنامج جديد في منصة Open Roberta Lab:

يمكن إنشاء العديد من البرامج على الحساب الشخصي بالمنصة، وذلك من خلال تنفيذ الخطوات التالية:

حفظ البرنامج:

بعد تسجيل الدخول على حسابك الخاص، يُمكن حفظ البرنامج على المنصة، وذلك

من خلال تنفيذ الخطوات التالية:

1. من قائمة edit.
2. الأمر save as لحفظ البرنامج لأول مرة.
3. كتابة اسم البرنامج في مربع الحوار Name.
4. الضغط على OK لحفظ البرنامج في حسابك الافتراضي على المنصة.

الكتلة البرمجية Drive Block

تُستخدم الكتلة Drive Block لتحريك الروبوت للأمام forwards، أو للخلف backwards.

Block Drive تحتوي على معاملين:

1. معامل السرعة Speed لتحديد سرعة المحرك.
2. المسافة Distance عدد الخطوات التي يتحركها الروبوت.

تحديد اتجاه الحركة للأمام Forward أو للخلف Backward.

المهمة الأولى

إنشاء مشروع جديد مع حفظه باسم Move على منصة ORL، وتنفيذ التالي:

- التحرك للأمام مسافة (distance) 150 سم.
- السرعة (speed) 50%.
- لا تنس إظهار المسار.

النشاط

أحسنتم يا أصدقائي لقد أتممت مهمتكم الأولى في العالم الافتراضي هل يمكنكم الآن استنتاج الكتل اللازمة لجعل الروبوت يتحرك للخلف مسافة 75 سم وبسرعة 25%. سجل خطواتك هنا:

استدعاء المشروع

يُمكن الوصول لكل البرامج التي تم إنشائها وحفظها على المنصة من خلال تنفيذ الخطوات التالية:

1. من قائمة edit.

2. اختيار الأمر my programs ، للانتقال إلى صفحة تخزين كافة البرامج التي أنشأتها على حسابك الافتراضي في المنصة.

3. الضغط على اسم البرنامج المطلوب وسيتم تحميله مباشرة على الصفحة.

PROGRAM NAME	CREATOR	CREATION DATE	MODIFICATION DATE
test1	Student2025	02.06.2025, 18:24	02.06.2025, 18:24

الاستدارة

النشاط

- استكمل ترقيم المحطات ليرسم الروبوت شكل مستطيل.
- صل بين النقاط لاستكمال الشكل.
- استنتج الكتل اللازمة ليرسم الروبوت مستطيل أثناء الحركة.

- ناقش الحل مع معلمك وزملائك في الفصل.

الكتلة البرمجية Turn Block

تُستخدم الكتلة Turn Block لاستدارة الروبوت لليمين right، أو لليسار left.

1. معامل السرعة Speed: لتحديد سرعة استدارة

الروبوت عند النقطة المطلوبة.

2. معامل زاوية الدوران Degree: لتحديد زاوية الدوران المطلوبة.

عند الاستدارة كلما قلت سرعة الروبوت Speed كانت زاوية الدوران Degree أدق.

المهمة الثانية

إنشاء مشروع جديد مع حفظه باسم Rectangular على منصة ORL، وتنفيذ التالي:

Block	Parameters	Description
start	show sensor data	Start the program and show sensor data.
drive forwards	speed %: 100, distance cm: 100	رسم الضلع الأول 100 سم ثم الاستدارة 90 درجة
turn right	speed %: 10, degree: 90	
drive forwards	speed %: 100, distance cm: 50	رسم الضلع الثاني 50 سم ثم الاستدارة 90 درجة
turn right	speed %: 10, degree: 90	
drive forwards	speed %: 100, distance cm: 100	رسم الضلع الثالث 100 سم ثم الاستدارة 90 درجة
turn right	speed %: 10, degree: 90	
drive forwards	speed %: 100, distance cm: 50	رسم الضلع الرابع 50 سم ثم الاستدارة 90 درجة
turn right	speed %: 10, degree: 90	

رسم مستطيل مع العلم أن:

- طول الضلع الأول للمستطيل 100 سم، والضلع الثاني 50 سم.
- زاوية المستطيل قائمة 90° .
- حفظ البرنامج.

النشاط

أحسنتم يا أصدقائي لقد أتممت مهمتكم الثانية في العالم الافتراضي، هل يمكنكم الآن استنتاج الكتل اللازمة ليرسم الروبوت شكل مثلث، إذا علمت أن طول الضلع 100 سم وزاوية الدوران 120 درجة سجل خطواتك هنا:

تصدير واستيراد البرامج من منصة ORL

تُوفر منصة Open Roberta Lab إمكانية حفظ البرامج التي تم العمل عليها في الحساب الشخصي للمستخدم ولا يمكن الاحتفاظ بتلك البرامج على المنصة في حال عدم تسجيل الدخول مسبقاً، ومع ذلك يمكن تصدير أو استيراد البرنامج على الجهاز الشخصي باتباع الخطوات التالية:

تصدير البرنامج export program.

1. من قائمة edit.
2. اختيار أمر export program.
3. سيظهر صندوق حوار التصدير لتنزيل البرنامج على الجهاز.

ملاحظة:

سيتم تنزيل البرنامج إلى الجهاز الشخصي داخل

مجلد Downloads.

استيراد البرنامج من الجهاز import program:

1. من قائمة edit.
2. اختيار أمر import program.
3. سيظهر صندوق حوار الاستيراد لتحميل البرنامج على المنصة.

رحلة إلى معالم
دولة الكويت

التطبيق

مشروع روبوت 1

1. الإعداد

- افتح بيئة المحاكاة التعليمية RCJ RescueOnlineSim في منصة Open Roberta Lab.
- شغل المحاكاة بالضغط على SIM.
- أدرج خلفية معالم الكويت من مجلد أوراق العمل.
- ضع الروبوت SPIKE في المربع الأصفر عند «أبراج الكويت».

2. مهمتك

برمج الروبوت ليتحرك بين معالم الكويت بالترتيب التالي:

مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي

القصر الأحمر

المسجد الكبير

أبراج الكويت

أثناء الحركة، يجب أن يرسم الروبوت مساراً ليكون شكلاً هندسياً واضحاً.

3. بناء البرنامج

- تحرك إلى الأمام لمسافات محددة (عدد خطوات الشبكة).
- استدر بزاوية 90° يميناً أو يساراً حسب الاتجاه المطلوب.

تابع مشروع روبوت 1

4. تلميحات

- احسب عدد الخطوات بناءً على مقياس الشبكة.
- لا تنسَ العودة إلى نقطة البداية ليكتمل الشكل الهندسي للمسار.

5. شغل وجرب

- جرب كل جزء من البرنامج على حدة.
- تأكد أن الروبوت يقف دائماً في المربع الأصفر عند كل معلم.
- عدل الزوايا والمسافات إذا خرج الروبوت عن المسار.

6. احفظ البرنامج باسم Kuwait على حسابك الشخصي.

7. صدّر البرنامج على الجهاز.

8. تحدي إضافي:

- هل تستطيع إعادة برمجة الروبوت ليسلك طريقاً مختلفةً لزيارة نفس المعالم؟

عبر عن رأيك

أتعرف على مكونات واجهة محاكي
.Open Roberta Lab

استخدم المحاكى لتنفيذ مشاريع بسيطة.

أميز الكتل البرمجية المستخدمة في البرمجة.

أحفظ واستدعي البرامج على المنصة.

ملاحظات المعلم

ملاحظات ولي الأمر

الوحدة الثالثة

أسرار الحركة الذكية Secrets of Smart Motion

نواتج التعلم

- إنشاء مشروع جديد باستخدام بيئة البرمجة ORL للتحكم في الروبوت.
- شرح مفهوم التوجيه Steering ، وبيان تأثيره على حركة ومسار الروبوت.
- دمج كتلة التكرار Repeat ضمن المقطع البرمجي لتحقيق حركة متكررة.
- التحكم في مسار الروبوت عبر تعديل قيم التوجيه والزمن والتكرار.

ملفات أوراق العمل
ملفات مصادر التعلم

الاستكشاف

هل تعلم من هو العالم المسلم ابن سينا؟

أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا عالم مسلم مشهور، وُلد في أوزبكستان عام 980م، ويُعتبر من أعظم علماء الطب والعلوم والفلك في التاريخ الإسلامي.

قال: إن الجسم يستمر في الحركة ما لم تؤثر عليه قوة تُغيّر من حالته.

ولقد استمد العالم نيوتن منه قوانين الحركة الثلاث، هل يمكنك إيجاد صلة بين قوانين الحركة لنيوتن وحركة الروبوت؟ سجل النتائج في ملف معالج نصوص باسمك ثم شاركه مع زملائك عبر منصة Microsoft Teams.

التعلم

الانعطاف

يستطيع الروبوت تغيير اتجاهه من خلال الانعطاف لينفذ مهام مختلفة.

النشاط

نفذ المقاطع البرمجية التالية، ثم صل كل صورة بالمقطع البرمجي المناسب لها.

في بيئة المحاكاة التعليمية
RCJ RescueOnlineSim
Open ROBERTA LAB

```
+ start show sensor data
steer forwards speed % left 30
speed % right 30
distance cm 60
```

```
+ start show sensor data
steer forwards speed % left 30
speed % right 10
distance cm 60
```

```
+ start show sensor data
steer forwards speed % left 10
speed % right 30
distance cm 60
```

القوة الطاردة المركزية:

قوة ظاهرية يشعر بها الجسم عندما يتحرك في مسار دائري، وتبدو كأنها تدفعه بعيداً عن مركز الدوران.

يُمكن توجيه الروبوت دون الحاجة إلى مقود للتحكم بعجلات الروبوت نفسها، وهو تطبيق لقانون نيوتن الأول (القصور الذاتي). فعندما كانت قوة المحرك الأيمن والأيسر متساوية ظل الروبوت يتحرك بخط مستقيم، ولكن عند تغيير السرعة الزاوية (Angular Velocity) المؤثرة بأحد المحركات تغيرت حركته لمسار منحنى.

القصور الذاتي:

يبقى الجسم على حالته، إما ساكناً أو متحركاً بسرعة ثابتة في خط مستقيم، ما لم تؤثر عليه قوة خارجية تغير هذه الحالة.

الكتلة البرمجية Steer Block

تستخدم الكتلة البرمجية Steer Block في توجيه الروبوت للدوران بسرعة ومسافة محددة.

ضبط سرعة المحرك الأيسر : Speed % left.
ضبط سرعة المحرك الأيمن : Speed % right.
ضبط مسافة الزاوية المقطوعة : Distance cm.

لاحظ:
وجود سهم يساعدك لإظهار خيارات اتجاه الانعطاف للأمام Forward أو للخلف Backward.

المهمة الأولى

1. إنشاء مشروع جديد مع حفظه باسم Garden على منصة ORL.
 2. تغيير خلفية المشهد للشكل المجاور.
 3. مساعدة الروبوت على الوصول إلى نقطة التوقف P الأولى.
- مع الاستعانة بالكتل البرمجية drive و steer من Action Blocks.

استرشد:

1. يُمكن الاستعانة بكتلة drive لتحريك الروبوت بخط مستقيم مع ضبط السرعة %speed لتكون 100 وتجربة المسافة التي يحتاج الروبوت أن يقطعها.

2. يُمكن الاستعانة بكتلة steer لجعل الروبوت ينعطف عند الوصول إلى الزاوية الأولى جهة اليمين مع ملاحظة أن تكون سرعة المحرك الأيسر أكبر من سرعة المحرك الأيمن، ويجب أن تقوم بتغيير مسافة الزاوية المقطوعة distance حسب المسار الذي سيمر به الروبوت.

3. كرر الكتلتين السابقتين مع تغيير معامل distance ليصل الروبوت إلى النقطة المطلوبة.

السرعة الزاوية (Angular Velocity):

معدل التغير في الزاوية خلال الزمن أثناء الدوران.

أثناء تجربة وتحسين البرنامج، في كل مرة نضيف كتلة جديدة للمقطع البرمجي علينا استعادة الوضع الافتراضي لمكان الروبوت بالضغط على زر إعادة الضبط.

i

النشاط

أحسنتم يا أصدقائي لقد أتممت مهمتكم الأولى في العالم الافتراضي وتعرفتم على طريقة التحكم باتجاه الروبوت، هل يمكنكم الآن استنتاج الفرق بين الكتل:
Drive (القيادة المستقيمة) - Turn (الاستدارة) - Steer (الانعطاف)
من حيث حركة المحركات الأيمن والأيسر للروبوت.

استكمل الجدول التالي:

Turn Block	Steer Block	Drive Block	الكتلة البرمجية
يعمل محرك واحد فقط والآخر ثابت يدور حول محوره دون تقدم	يعمل كل محرك بسرعة مختلفة لكن مرتبطين	لمحركات تعمل بنفس السرعة	وضع المحرك
		للأمام وللخلف بخط مستقيم	الاتجاه
			رسم المسار

المهمة الثانية

إنشاء مشروع جديد مع حفظه باسم Circle على منصة ORL،
ثم نفذ المقطع البرمجي المجاور للتعرف على تأثير معاملي
السرعة والمسافة أثناء رسم الشكل الدائري

- كلما كانت سرعة العجلتين متقاربة، أصبح الانعطاف أوسع وشكل الدائرة أكبر.
- كلما زاد الفرق بين سرعة العجلتين، أصبح الانعطاف أكثر حدة وشكل الدائرة أصغر.

التكرار الذكي Repeat

التكرار هو مفهوم برمجي يجعل الروبوت يعيد تنفيذ نفس التعليمات أكثر من مرة بشكل تلقائي، دون الحاجة لكتابتها كل مرة، ويجعل البرامج أكثر تنظيماً وكفاءة، مع تقليل الأخطاء، خاصة عند برمجة المهام التي تتكرر باستمرار.

الكُتل البرمجية Repeat Blocks:

من Control Blocks يمكن إضافة كتلتي التكرار وهما:

1. Repeat indefinitely Block :
لتكرار الأوامر إلى الأبد، أو حتى تدخل المستخدم أو حدوث شرط معين.
2. Repeat () times Block :
لتكرار مجموعة من الأوامر عدداً معيناً من المرات.

النشاط

استنتج شكل مسار الروبوت عند تنفيذ المقاطع البرمجية التالية، ثم سجّل رقم المقطع أمام الشكل الذي سيظهر في حال تنفيذ البرنامج. ناقش الإجابة مع زملائك في الفصل.

```

+ start show sensor data
repeat 2 times
do
drive forwards speed % 100 distance cm 80
turn right speed % 10 degree 90
drive forwards speed % 100 distance cm 40
turn right speed % 10 degree 90
    
```

3

```

+ start show sensor data
repeat 4 times
do
drive forwards speed % 100 distance cm 70
turn right speed % 10 degree 90
    
```

2

```

+ start show sensor data
repeat 3 times
do
drive forwards speed % 50 distance cm 100
turn left speed % 30 degree 120
    
```

1

هل يمكنك استنتاج الكتل اللازمة ليرسم الروبوت دائرة حيث أن معامل المسافة (Distance) يساوي 180سم، سجل الكتل البرمجية التي نفذتها على المنصة هنا.

.....

.....

.....

الوصول إلى
الموقف الآمن

التطبيق

مشروع روبوت 2

1. الإعداد:

- افتح بيئة المحاكاة التعليمية RCJ RescueOnlineSim.
- في منصة Open Roberta Lab.
- أنشئ مشروعاً جديداً.
- شغل المحاكاة بالضغط على SIM.
- أدرج الخلفية Parking من مجلد أوراق العمل.

ملاحظة:

يجب أن يكون الروبوت متجهاً للأعلى في بداية المشروع مع مراعاة أن نقطة الانطلاق هي الخط الأحمر (يُمكن استخدام الأسهم لتغيير اتجاه الروبوت).

2. مهمتك:

- برمج الروبوت ليتحرك على الطريق بالاتجاه الصحيح، ويتجاوز التقاطع الدائري ليصل إلى مواقف السيارات.
- التأكد من رسم الروبوت لمسار الحركة الذي سلكه للوصول إلى الهدف.

3. بناء البرنامج:

- البدء من نقطة الانطلاق والتحرك بخط مستقيم.
- الانعطاف تدريجياً للدخول في التقاطع الدائري (فرق بسيط في السرعة بين العجلتين).
- إكمال الالتفاف في التقاطع الدائري والخروج منه عند المخرج المؤدي إلى الموقف.
- قد تحتاج إلى استخدام أكثر من أمر توجيه steer أو حتى turn حسب الزوايا.
- حساب معامل المسافة distance حسب المدى المناسب لكل حركة.

4. تلميحات :

- السرعة العالية تعني حركة أسرع ولكن أصعب في التحكم.
- الفرق بين سرعة العجلات هو مفتاح الانعطاف steer.

5. شغل وجرب:

- جرب الكتل خطوة بخطوة وفي كل مرة استخدم أداة استعادة اعدادات المنصة للحصول على نتيجة صحيحة.
- راقب حركة الروبوت، لتحديد إذا كان الانعطاف مناسباً أم لا.
- عدّل السرعة أو المسافة حسب الحاجة.

6. احفظ البرنامج باسم Parking على حسابك الشخصي.

7. صدّر البرنامج على الجهاز.

8. تحدي إضافي:

هل يمكنك تحريك الروبوت للموقف الثاني دون لمس الحواف؟

بعد تنفيذ البرنامج سجل الكتل البرمجية التي استخدمتها لتنفيذ ورقة العمل للعودة إليها وقت الحاجة.

.....

.....

.....

.....

عبر عن رأيك

أتحكم في حركة الروبوت باستخدام أوامر التوجيه.

أُميّز بين الانعطاف البسيط والدوران الحاد.

أضبط السرعة والمسافة لتحقيق الدقة في المسار.

أنشئ مشروعاً جديداً على المنصة.

ملاحظات المعلم

ملاحظات ولي الأمر

الوحدة الثالثة

من الحركة إلى التعبير From Movement to Expression

نواتج التعلم

- برمجة الروبوت لإصدار صوت عند حدوث حدث معين.
- إظهار نصوص على شاشة الروبوت في نقاط محددة أثناء المهمة.
- الربط بين الحدث والأثر باستخدام الصوت والنصوص.
- اختيار التسلسل المنطقي الأفضل لتنفيذ المهمة.
- تحسين مسار الروبوت بناءً على التغذية الراجعة.

ملفات أوراق العمل
ملفات مصادر التعلم

الاستكشاف

سجل عدد نقاط الزوايا Vertices التي سيمر بها الروبوت ليكمل رسم الشكل الهندسي.

يمكن رسم أي شكل هندسي بمعرفة عدد الزوايا التي تمثله وقياس كل زاوية، فإذا علمت أن احتساب زاوية الدوران للشكل الهندسي = $360 \div$ عدد أضلاع الشكل الهندسي.

فهل يمكنك استكمال البيانات التالية لرسم المضلع السداسي (Hexagon):

- عدد نقاط زوايا الشكل =
- زاوية دوران الشكل =

هل تعلم من هو الحسن بن الهيثم؟

الحسن بن الهيثم عالم مسلم عاش في العراق قبل أكثر من ألف سنة، درس الضوء والصوت، وشرح كيف نرى الأشياء وكيف ينتقل الصوت في الهواء. وهو من أوائل العلماء الذين استخدموا التجربة في أبحاثهم. حيث قال: إذا اصطدم جسمًا بآخر، توّلد عن ذلك اضطراب في الهواء المحيط به، وهذا الاضطراب ينتقل في الهواء إلى أن يصل إلى الأذن، فيُحدث الإحساس بالصوت. ابحث عن إسهاماته في علم البصريات وعلم الأصوات، سجل النتائج في ملف معالج نصوص باسمك وشاركه زملاءك عبر منصة Microsoft Teams.

التعلم

تذكّر: وحدة التحكم HUB

تستقبل الأوامر البرمجية وتعالج البيانات ثم تُرسل إشارة لباقي الأجزاء لتنفيذ الأوامر.

الروبوت يتحدث:

يمكن أن يعرض الروبوت رسالة نصية على شاشة عرض وحدة التحكم. تستخدم هذه الطريقة ليعبر الروبوت عن حالته أو يرسل رسائل للمستخدم.

الكتلة البرمجية Show text:

يمكن إظهار النصوص على شاشة عرض وحدة التحكم بتنفيذ الخطوات التالية:

- 1 اختيار المظهر الثاني لمجموعات الكتل من على المنصة.
- 2 اختيار المجموعة Display من Action Blocks.
- 3 إضافة show text block.
- 4 تحديد الرسالة الافتراضية واستبدالها بالنص المطلوب.
- 5 تحديد الصف المطلوب بدء ظهور النص به.

يظهر في show text block حقلين:

in row
تحديد الصف الذي ستظهر به الرسالة في شاشة عرض وحدة التحكم.

Show text
كتابة النص المطلوب.

القيمة الافتراضية هي 0 وعليه تظهر الرسالة في الصف الأول على شاشة عرض وحدة التحكم.

إظهار شاشة عرض وحدة التحكم:

1. الانتقال إلى وضع المحاكاة بالضغط على أداة SIM.

2. الضغط على أداة .open/close the robotfis view

3. ظهور شاشة عرض وحدة التحكم.

التعليمة البرمجية wait:

عند تشغيل show text block يومض النص على الشاشة بشكل سريع، وليظهر النص بشكل واضح لمدة محددة من الزمن نحتاج لإضافة block wait.

1. إضافة block wait لتحديد مدة ظهور النص:

2. اختيار المجموعة wait من Control Blocks

3. إضافة كتلة wait مع ضبط الزمن.

ملاحظة:

1. وحدة قياس الانتظار wait هي ملي ثانية ms.

2. كل 1000 ملي ثانية يساوي 1 ثانية.

مسح العرض:

يمكن مسح النصوص المكتوبة سابقاً من شاشة عرض وحدة التحكم، بتنفيذ الخطوات التالية:

1. اختيار المجموعة Display من Action Blocks.
2. إضافة Clear display block.

النشاط

قارن بين المقطعين الظاهرين أمامك وسجل الاختلاف بينهما.

.....

.....

.....

2

1

المهمة الأولى

- 1 إنشاء مشروع جديد مع حفظه باسم Cube على منصة ORL.
- 2 مساعدة الروبوت على رسم الشكل حيث أن طول كل ضلع 50 سم.

المهمة تتطلب رسم: معين - مضلع - سداسي للحصول على الشكل المقابل.

```
+ start
  ⌘ turn right speed % 30
  degree 30
  repeat 2 times
    do
      ⌘ drive forwards speed % 50
      distance cm 50
      ⌘ turn right speed % 10
      degree 120
      ⌘ drive forwards speed % 50
      distance cm 50
      ⌘ turn right speed % 10
      degree 60
  show text "اكتمل المعين"
  in row 0
  ⌘ wait ms 3000
  clear display
```

- عند البدء استدارة الروبوت جهة اليمين بزاوية 30° .
- رسم المعين حيث:
- طول الضلع 50 سم.
- الزاوية الأولى 120° والزاوية الثانية 60° طول الضلع 50 سم.
- في الشكل المعين كل زاويتين متقابلتين متساويتين.
- إظهار النص «اكتمل المعين» في الصف الأول من شاشة عرض وحدة التحكم لمدة 3 ثوان.
- مسح النص الظاهر على شاشة عرض وحدة التحكم
- استكمال المهمة لرسم مضلع سداسي حيث:
- طول الضلع 50 سم.
- زاوية دوران الشكل السداسي $60^\circ = 6 / 360$.
- إظهار النص «تمت المهمة» في الصف الثاني من شاشة عرض وحدة التحكم لمدة 5 ثوان.

أثناء تجربة وتحسين البرنامج، في كل مرة نضيف كتلة جديدة للمقطع البرمجي علينا استعادة الوضع الافتراضي لمكان الروبوت بالضغط على زر إعادة الضبط.

المؤثرات الصوتية للروبوت:

يمكن أن يتحدث الروبوت بلغة الأصوات وذلك بإضافة مؤثرات صوتية بترددات مختلفة مثل الصفير والندبات تصدر عند حدث معين.

الموجات الصوتية:
اهتزازات تتحرك في الهواء أو أي مادة أخرى على شكل موجات، وتصل إلى أذنا فنسمع الصوت.

الهرتز (Hz) وحدة تُستخدم لقياس عدد الاهتزازات أو الترددات التي تقوم بها الموجات الصوتية في ثانية واحدة.

الكُتل البرمجية Sounds Blocks:

الكتلة البرمجية play frequency block:

تستخدم لإضافة مؤثر صوتي بترددات مختلفة لمدة زمنية محددة.

ويمكن إضافة المؤثر الصوتي بتنفيذ الخطوات التالية:

1 اختيار المجموعة Sounds من Action Blocks.

2 إضافة play frequency block.

duration ms
لتحديد مدة تشغيل الصوت بوحدة الميلي ثانية ms.

frequency Hz
لتحديد التردد الذي سيصدر بوحدة الهرتز Hz.

ملاحظة:

كلما زاد عدد الهرتز، كان الصوت أعلى حدة (أرفع) وكلما قل عدد الهرتز، كان الصوت أكثر غلظة (أخفض).

الكتلة البرمجية play note block:

تستخدم لعزف نغمة موسيقية تعتمد على النوتات الموسيقية، ويمكن إضافة النغمة بتنفيذ الخطوات التالية:

1 اختيار المجموعة Sounds من Action Blocks.

2 إضافة play note block والتي يمكن من خلالها

تحديد مدة النغمة والنغمة الموسيقية المراد تشغيلها من السلم الموسيقي.

النشاط

اربط الوظيفة بالكتلة المناسبة:

تشغيل صوت بتردد محدد	مسح النصوص الظاهرة على شاشة عرض وحدة التحكم	إظهار نص على شاشة عرض وحدة التحكم	عزف نغمة موسيقية لمدة من الزمن	الانتظار لمدة من الزمن

المهمة الثانية

إنشاء مشروع جديد مع حفظه باسم Square على منصة ORL ، ثم إنشاء مقطع برمجي لرسم شكل مربع ، وعند رسم كل ضلع يتم تشغيل صوت وظهور رسالة على شاشة عرض وحدة التحكم «اكتمل الشكل المربع».

ارسم خريطة التدفق للمهمة

خريطة الكنز

التطبيق

مشروع روبوت 3

1. الإعداد:

- افتح بيئة المحاكاة التعليمية RCJ RescueOnlineSim في منصة Open Roberta Lab.
- أنشئ مشروعاً جديداً.
- شغل المحاكاة بالضغط على SIM.
- أدرج الخلفية Map من مجلد أوراق العمل.
- اجعل الروبوت باتجاه المسار في بداية نقطة الانطلاق start.

2. مهمتك:

ساعد الروبوت في مغامرته للبحث عن الكنز بحيث يرسم شكلاً هندسياً عند كل محطة مرور إلى أن يصل إلى خريطة الكنز.

3. بناء البرنامج:

- ابدأ من نقطة الانطلاق وتحرك بخط مستقيم.
- زيارة كل شكل هندسي (المربع، الدائرة، المثلث).
- عند كل محطة نفذ التالي:
 - التوقف.
 - رسم الشكل الهندسي المطلوب.
 - إصدار صوت عند الانتهاء.
 - عرض رسالة على شاشة عرض وحدة التحكم باسم الشكل الذي رسمه.
 - متابعة تحرك الروبوت إلى الشكل التالي.
 - تكرار الخطوات السابقة للوصول إلى خريطة الكنز.

تابع مشروع روبوت 3

4. تلميحات:

- قد تحتاج إلى استخدام أكثر من أمر توجيه steer أو حتى turn حسب الزوايا.
- استخدم كتلة التكرار عند رسم الأشكال الهندسية حسب ما هو مناسب.
- اضبط المدى المناسب لكل حركة باستخدام معامل المسافة distance.
- اضبط مدة السير وزاوية الدوران حسب نوع الشكل.

5. شغل واختبر:

- اختبر الكتل خطوة بخطوة وفي كل مرة استخدم أداة استعادة إعدادات المنصة للحصول على نتيجة صحيحة.
- راقب حركة الروبوت.
- عدّل السرعة أو المسافة حسب الحاجة.

6. احفظ البرنامج باسم Treasure على حسابك الشخصي.

7. صدّر البرنامج على الجهاز.

8. تحدي إضافي:

هل يمكنك أن تجعل الروبوت يرسم طريق العودة إلى نقطة البداية، وإظهار نص «استكملت الطريق وحصلت على الكنز»؟

بعد تنفيذ البرنامج سجل الكتل البرمجية التي استخدمتها لتنفيذ ورقة العمل للعودة إليها وقت الحاجة.

.....

.....

عبر عن رأيك

أبرمج الروبوت لعرض نصوص على شاشته.

أجعل الروبوت يصدر صوتاً في الوقت المناسب.

أنفذ مشروعاً متكاملًا يجمع بين الرسم، النص والصوت.

ملاحظات المعلم

ملاحظات ولي الأمر

نحد! الأبطال

Champions Challenge

ملفات مصادر التعلم

تحدي الأبطال

Free Space

تُستخدم بيئات البرمجة والمحاكاة لتنفيذ التحديات ومسابقات الروبوت بدقة، مما يعزز مهارات التفكير الحاسوبي والعمل الجماعي في بيئة علمية تفاعلية. يمكن استخدام Micromelon Code Editor لبرمجة الروبوتات بسهولة، بينما يتيح Micromelon Robot Simulator تجربة الأكواد واختبار المهام افتراضياً دون الحاجة لجهاز حقيقي.

1. الإعداد

- من منصة Micromelon Robot Simulator افتح بيئة المحاكاة التعليمية Free Space.
- شغل المحاكي بالضغط على PLAY.
- من Bot ID عرف المحاكاة بالرقم 9000.
- من قائمة MENU فعل خيار Keyboard Controls ، Pen Attachment .
- من منصة Micromelon Code Editor .
- أنشئ مشروعاً جديداً.
- داخل GO أدرج رقم ربط المحاكاة 9000.

2. مهمتك

- من خلال ما تعلمته من مهارات في الروبوت أنشئ مشروع روبوت يتحرك إلى الأمام ثم يرسم دائرة .
- بناء البرنامج.
 - تحريك الروبوت للأمام.
 - رسم دائرة.
 - إصدار صوت عند الانتهاء.

3. تلميحات

- تعرف على واجهة المستخدم للبرنامج.
- تعرف على كتل الحركة والصوت.
- اضبط مدة السير وزاوية الدوران حسب الرسم.

4. شغل واختبر

- اختبر الكتل خطوة بخطوة وفي كل مرة استخدم أداة Reset Drawing.
- راقب حركة الروبوت.
- عدّل السرعة أو المسافة حسب الحاجة.
- احفظ البرنامج باسم Challenge of Champions.
- أرسل التحدي لمعلمك في منصة Microsoft Teams.

حمل برنامج
Micromelon Code Editor
لكتابة التعليمات البرمجية

حمل برنامج المحاكاة
Simulator Micromelon Robot
لتنفيذ التحدي ومعاينة الروبوت

المراجع

أولاً: المراجع باللغة العربية

- القبس. (2009، 18 أبريل). مريم عبد الملك الصالح... سيدة المسرح الأولي. جريدة القبس. <https://www.alqabas.com/arti-> [/cle/183018/\]\(https://www.alqabas.com/article/183018](https://www.alqabas.com/article/183018)
- دليل تيك. (2023، 13 نوفمبر). أمثلة على استخدامات الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية. <https://daleel-tech.com/exam-> [/ples-of-artificial-intelligence/\]\(https://daleel-tech.com/examples-of-artificial-intelligence](https://daleel-tech.com/examples-of-artificial-intelligence)
- سكراش. (1/7/2025). Scratch - تخيل، برمج، وشارك. [https://scratch.mit.edu/\]\(https://scratch.mit.edu](https://scratch.mit.edu/)
- المركز العلمي. (1/7/2025). المركز العلمي الكويت. [https://www.tscK.org.Kw/ar/\]\(https://www.tscK.org.Kw/ar](https://www.tscK.org.Kw/ar/)
- مركز العجيري. (1/7/2025). مركز العجيري العلمي. [https://alojeiri.com/ar/\]\(https://alojeiri.com/ar](https://alojeiri.com/ar/)
- مؤسسة عبد الرحمن السميث الخيرية. (1/7/2025). نبذة عن الدكتور عبد الرحمن السميث. <https://dralsumait.org/ar/about-dr-su-> [/mait/\]\(https://dralsumait.org/ar/about-dr-sumait](https://dralsumait.org/ar/about-dr-sumait)
- مكتبة الكويت الوطنية. (1/7/2025). مكتبة الكويت الوطنية. [https://www.nlk.gov.Kw/\]\(https://www.nlk.gov.Kw](https://www.nlk.gov.Kw/)
- موقع البوابة الرسمية لدولة الكويت. (1/7/2025). الكويت - لمحة عامة. <https://www.e.gov.Kw/sites/Kgoarabic/Pages/About-> [Kuwait.aspx\]\(https://www.e.gov.Kw/sites/Kgoarabic/Pages/AboutKuwait.aspx](https://www.e.gov.Kw/sites/Kgoarabic/Pages/AboutKuwait.aspx)
- وزارة التربية والتعليم — الإمارات. (2021). الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. <https://www.moe.gov.ae/Ar/Pages/AI.aspx>

ثانياً: المراجع الأجنبية

- Banks, J., Carson, J. S., Nelson, B. L., & Nicol, D. M. (2010). Discrete-event system simulation (5th ed.). Pearson Education.
- Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2018). Digital image processing (4th ed.). Pearson.
- Halliday, D., Resnick, R., & Walker, J. (2014). Fundamentals of physics (10th ed.). Wiley.
- Hambley, A. R. (2014). Electrical engineering: Principles and applications (6th ed.). Pearson.
- LEGO Education. (2020, February 4). Get to Know the SPIKE Prime elements \[Image]. LEGO Education Community. <https://community.legoeducation.com/blogs/31/220>
- Mazidi, M. A., Mazidi, J. G., & Causey, R. D. (2013). The 8051 microcontroller and embedded systems: Using assembly and C (2nd ed.). Pearson Education.
- NiKu, S. B. (2020). Introduction to robotics: Analysis, control, applications (2nd ed.). Wiley.
- OpenAI. (2025). AI-generated illustration of Ibn al-Haytham's scientific contributions (without facial depiction) \[AI-generated image]. ChatGPT. <https://openai.com/chatgpt>
- OpenAI. (2025). AI-generated image of LEGO SPIKE Prime large and medium motors \[AI-generated image]. ChatGPT. <https://openai.com/chatgpt>
- OpenAI. (2025). Generated image of a top-down driving course with roundabout and parking zones \[AI-generated image]. ChatGPT. [[https://chat.openai.com/\]\(https://chat.openai.com/\)](https://chat.openai.com/)
- Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2018). Physics for scientists and engineers (10th ed.). Cengage Learning.
- Turing, A. M. (1950). Computing machinery and intelligence. Mind, 59 (236), 433—460. <https://doi.org/10.1093/mind/LIX.236.433>

6.1