




الرياضيات

الصف السابع

الفصل الدراسي الأول - القسم الأول



مهارات تفكير عليا



عبّر عن فهمك



حلّ وناقش



تمارين ذاتية



استكشف



دورك الآن

المرحلة المتوسطة

1/1



الرياضيات

الصف السابع

الفصل الدراسي الأول - القسم الأول

تأليف

أ. دلال مبارك فلاح الحجرف (رئيسًا)

أ. سميره محمد سلطان المتروك أ. عبير رشود سعيد الجسار

أ. وضحه مبارك فهد العويهان أ. فاطمة علي غريب يقيم

الطبعة الثانية

١٤٤٨ هـ

٢٠٢٦ - ٢٠٢٧ م

حقوق التأليف والطبع والنشر محفوظة لوزارة التربية - الإدارة العامة للتوجيه والبحوث والمناهج
إدارة البحوث التربوية والمناهج

المراجعة العلمية



أ. هيا محمد فالح العازمي

فريق الشروحات التعليمية
المعززة بالذكاء الاصطناعي



أ. حوراء جاسم ملك

أ. منى عبده الصعيدي

أ. نشوى محمود عبدالوهاب

أ. سمر محمد عبدالفتاح

الطبعة الأولى: ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ م

الطبعة الثانية: ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ م

أودع في مكتبة الكويت الوطنية - ردمك: 978-9921-33-075-5

ذات السلاسل - الكويت

أودع بمكتبة الوزارة تحت رقم (٤٠٣) بتاريخ ١٣ / ٧ / ٢٠٢٦ م





حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل آل أحمد آل جابر آل صباح
أمير دولة الكويت

H.H. Sheikh Meshal AL-Ahmad AL-Jaber AL-Sabah
Amir Of The State Of Kuwait



سَمُو الشَّيْخِ صَبَّاحٍ خَالِدٍ الْحَمَادِ الصَّبَّاحِ
وَلِيِّ مَمْلَكَةِ الْكُوَيْتِ

H. H. Sheikh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah
Crown Prince Of The State Of Kuwait

مقدّمة

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبدالله وصحبه أجمعين.

إنطلاقاً من التوجيهات السامية لحضرة صاحب السموّ أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ، حفظه الله ورعاه ، بضرورة الإسراع في تنفيذ كافّة مشاريع الدولة التنموية ومن ضمنها على وجه الخصوص المشاريع التعليمية ، وتماشياً مع رؤية الكويت ٢٠٣٥ والتي تنادي بكويت جديدة فقد شرعت وزارة التربية في تطوير مناهجها التعليمية مستندة ، في ذلك إلى أهميّة رأس المال البشري كعنصر أساسي في تنمية الوطن ورفعته.

ولأنّ المناهج التعليمية هي قاعدة الهرم التعليمي إلى جانب المعلّم والمتعلّم ، وتعدّ أحد الروافد المهمّة في خلق جيل متعلّم وواع ، قادر على المشاركة في بناء المجتمع ، ولأنّ المناهج عبارة عن كمّ الخبرات التربوية والتعليمية التي تُقدّم للمتعلّم ، فقد أولت الوزارة أهميّة بتطوير المناهج حسب المعايير العلمية وذلك لتحقيق نقلة نوعية في الشكل والمضمون ، وإيماناً بأهميّتها وإنطلاقاً من أنّها ذات صفة عالمية مع الأخذ في الاعتبار خصوصية المجتمع الكويتي وبيئته المحليّة ، ملتزمة بأنّ تصبّ جميعها في تعزيز الهوية الوطنية وبعقلية منفتحة على الآخرين مع احترام حقوق الإنسان وحرّياته الأساسية والتمسك بمبادئ الإسلام والتسامح من جهة ، وغزيرة بمهارات القرن الواحد والعشرين لتعزيز المفاهيم الرياضية لجميع المتعلّمين من جهة أخرى لكي يكونوا في طليعة المنافسين في المسابقات العلمية والدولية ، وذلك عبر بناء الخطط التعليمية المعتمّدة من قطاع المناهج مؤكّدين على أهميّة التكامل بين الجوانب العلمية والتطبيقية حتّى تكون ذات طبيعة وظيفية مرتبطة بحياة المتعلّم ، متضمّنة في الكثير من بنودها التمارين ذات المستويات العليا في التفكير والفهم والتحليل والتركيب .

وقد تمّت صياغة وترتيب الكتاب المدرسي في منهجية خاصة ذات هيكل ومجالات معينة تتمحور حول العدّ والجبر والهندسة والقياس ، وأخيراً الإحصاء والاحتمال .

فقد تمّ بناء الكتاب وفق منهجية تربوية حديثة تراعي التدرّج المنطقي في المفاهيم والمهارات لبناء معرفة رياضية تراكمية تراعي الفروق الفردية بين المتعلّمين وتعزّز التفكير الرياضي العميق .

كما ويحوي الكتاب على وحدات تعليمية وموضوع محوري يتمّ إبرازه في مقدّمة كلّ وحدة ، تساعد على تنمية الفهم البنائي وربط المفاهيم الجديدة مع سياقات من واقع الحياة .

وحرصنا على إدراج التمارين المتنوعة مع نهاية كلّ درس ، والتي تنوّعت بين الأسئلة المباشرة والمسائل الحياتية وأسئلة مهارات تفكير عليا ، مثل التبرير والنقد وتعدّد طرق الحلّ والاستنتاج .

تنتهي كلّ وحدة بقسم خاصّ للتقويم لقياس مدى تحقيق الأهداف متضمّنة أسئلة شاملة للمفاهيم والمهارات التي تمّ تناولها ، حتّى تكون أداة تمكّنا من تحديد الاحتياجات التعليمية لاحقاً .

ممّا سبق من معطيات وغيرها من الجوانب التعليمية والتربوية ، فقد تمّت صياغة وإعداد كتب الرياضيات لتحقيق نقلة نوعية ذات جودة عالية تلبيّ الطموحات المطلوبة وتكون نافذة واسعة تُطلّ على آمالنا وتطلّعاتنا في المستقبل لما نهدف إليه من تأسيس فكر رياضي في عقول أجيالنا القادمة تنهض بها أمّتنا وتضعها في مكانها المناسب في الصفوف المتقدّمة ، ويُشار إليها بالبنان مع كلّ محفل.

المحتويات

الجزء الأول :

الوحدة التعليمية الأولى : الأعداد الكلية والأعداد العشرية والعمليات عليها

الوحدة التعليمية الثانية : ربط الحساب بالجبر

الوحدة التعليمية الثالثة : القياس والمجسمات

الوحدة التعليمية الرابعة : هندسة التحويلات - علم الإحصاء

الجزء الثاني :

الوحدة التعليمية الخامسة : الكسور والعمليات عليها

الوحدة التعليمية السادسة : الهندسة

الوحدة التعليمية السابعة : النسبة المئوية واستخدامها

الوحدة التعليمية الثامنة : الاحتمال

الوحدة التعليمية الأولى

الأعداد الكليّة والأعداد العشرية والعمليات عليها

رقم الصفحة	المحتوى
١٦	معايير المنهج ومؤشرات الأداء للوحدة التعليمية الأولى
١٧	مخطّط تنظيمي للوحدة التعليمية الأولى
١٨	هل أنت مستعدّ ؟ للوحدة التعليمية الأولى
٢٠	(١ - ١) قراءة الأعداد الكليّة والأعداد العشرية وكتابتها
٢٥	(٢ - ١) مقارنة الأعداد الكليّة والأعداد العشرية وتقريبها
٣٢	(٣ - ١) جمع الأعداد العشرية وطرحها
٣٦	(٤ - ١) الحساب الذهني : خصائص الجمع
٤١	(٥ - ١) ضرب عدد كليّ أو عدد عشري في عدد عشري
٤٥	(٦ - ١) القسمة على عدد كليّ أو عدد عشري
٥١	(٧ - ١) الحساب الذهني : خصائص الضرب
٥٦	تقويم الوحدة التعليمية الأولى

الوحدة التعليمية الثانية

ربط الحساب بالجبر

رقم الصفحة	المحتوى
٦٤	معايير المنهج ومؤشرات الأداء للوحدة التعليمية الثانية
٦٥	مخطط تنظيمي للوحدة التعليمية الثانية
٦٦	هل أنت مستعدّ ؟ للوحدة التعليمية الثانية
٦٨	(١ - ٢) الأسس
٧٣	(٢ - ٢) كتابة رموز الأعداد بالصورة العلمية (القياسية)
٧٧	(٣ - ٢) مربّعات الأعداد الكلّية والجذور التربيعية
٨١	(٤ - ٢) ترتيب العمليات
٨٥	(٥ - ٢) المتغيّرات والتعبيرات (المقادير) الجبرية وكتابتها
٩٠	(٦ - ٢) الأعداد الصحيحة
٩٤	(٧ - ٢) جمع الأعداد الصحيحة
١٠٠	(٨ - ٢) طرح الأعداد الصحيحة
١٠٥	(٩ - ٢) ضرب الأعداد الصحيحة وقسمتها
١١٠	(١٠ - ٢) حلّ المعادلات (الجمع والطرح)
١١٤	(١١ - ٢) حلّ المعادلات (الضرب والقسمة)
١١٩	(١٢ - ٢) حلّ معادلات على الصورة $أس + ب = ج$ ، $أ \neq ٠$
١٢٣	تقويم الوحدة التعليمية الثانية
١٢٨	المشروع الأوّل

الوحدة التعليمية الأولى



الأعداد الكليّة والأعداد العشرية والعمليات عليها

ال عمران في الكويت

شهدت دولة الكويت خلال العقود الماضية تطوّرًا عمرانيًا واسع النطاق ، تركّز بشكل أساسي في المنطقة الساحلية وحول العاصمة الكويت .

- تبلغ المساحة الكليّة لدولة الكويت نحو ١٧٨١٨ كيلومترًا مربعًا . وتقدّر المساحة العمرانية (المبنية) بنحو ٣٩٤٢ كيلومترات مربعة ، أي ما يعادل ٢٢٪ من إجمالي مساحة الدولة (بيانات البنك الدولي لعام ٢٠١٠) .
- تضمّ الكويت أكثر من ٧٠ منطقة سكنية موزّعة على المحافظات الستّ (العاصمة ، حوي ، الفروانية ، الأحمدي ، الجهراء ، مبارك الكبير) .
- منذ تأسيس المؤسّسة العامّة للرعاية السكنية ، تمّ توزيع أكثر من ١٣٠ ٠٠٠ وحدة سكنية حتّى عام ٢٠٢٣ ، ضمن مشاريع مثل :

- مدينة صباح الأحمد السكنية

- مدينة المطلاع

- مدينة الخيران

- أبرز مشاريع التوسّع العمراني :

- مدينة جنوب سعد العبدالله (سعة مستقبلية : ٢٥ ألف وحدة سكنية)


- مدينة المطلاع (أكبر مشروع سكني حتّى الآن ، ويشمل أكثر من ٢٨ ٠٠٠ وحدة)

- مدينة صباح الأحمد البحرية (مشروع عمراني وسياحي ضخم)



المجال	معايير المنهج	مؤشر الأداء
العدّ والجبر	- استخدام الأعداد الكليّة بطرق متنوّعة . - استخدام القيمة المكانية ليمثّل الكسور العشرية والأعداد العشرية . - إجراء عمليات جمع وطرح على الأعداد بإستراتيجيات مختلفة . - إجراء عمليات ضرب وقسمة على الأعداد بإستراتيجيات مختلفة . - اختيار العمليات المناسبة واستخدامها لحلّ المسائل وتعليل الخيارات . - تقدير وتقريب لتحديد النتائج المعقولة للعمليات الحسابية .	- التذكّر - التعرّف - القراءة - الكتابة - الفهم - العمل الجماعي - التعاون - الاستكشاف - طرح الأسئلة - المقارنة والتمييز - العلاقات - التعليل - الاستنتاج - التقويم - التخطيط - حلّ المشكلات - التصنيف - التحليل والتركيب - البحث والتقصي

مخطط تنظيمي للوحدة التعليمية الأولى



هل أنت مستعد؟

١ من العدد ٢٣٠٠ ٩٦٠ ٠٠٠ أكمل :

- أ) الاسم المطوّل للعدد
 ب) القيمة المكانية للرقم ٣ في العدد هي
 ج) العدد مقرباً إلى أقرب مئة ألف
 د) العدد مقرباً إلى أقرب مليار

٢ من العدد ٢٩,٤٨١٣ أكمل :

- أ) القيمة المكانية للرقم ٨ في العدد هي
 ب) العدد مقرباً إلى أقرب جزء من مئة

٣ أوجد ناتج ما يلي:

أ)
$$\begin{array}{r} ٩ \ ٣ \ ٨ \ ٤ \\ - ١ \ ٧ \ ٢ \ ٥ \\ \hline \end{array}$$

 ب) $٦,٥٦ - ٧,٨٤ =$

٤ استخدم الأنماط لتجد ذهنياً ناتج ما يلي :

أ) $= ١٠ \times ١٥$
 $= ١٠٠ \times ١٥$
 $= ١٠٠٠ \times ١٥$
 ب) $= ١٠ \times ٧,٥$
 $= ١٠٠ \times ٧,٥$
 $= ١٠٠٠ \times ٧,٥$
 ج) $= ٠,١ \times ٢٠$
 $= ٠,٠١ \times ٢٠$
 $= ٠,٠٠١ \times ٢٠$
 د) $= ٠,١ \times ٤,٥$
 $= ٠,٠١ \times ٤,٥$
 $= ٠,٠٠١ \times ٤,٥$

٥ أوجد الناتج :

أ $= ١٥٢ \times ٦٠٤٣$

.....

.....

.....

ج $= ٠,٠٠٠٣ \times ٠,٢٨$

.....

.....

.....

ه $= ٩ \div ٨٦٧$

.....

.....

.....

ز $= ٠,٥ \div ٢٢,٥$

.....

.....

.....

ب $= ١٣ \times ٣,٠٨$

.....

.....

.....

د $= ٣,٤ \times ٣,٢٧$

.....

.....

.....

و $= ٣ \div ٦٩٨٤$

.....

.....

.....

ح $= ٣٨ \div ٣٩,١٤$

.....

.....

.....

قراءة الأعداد الكليّة والأعداد العشرية وكتابتها

١ - ١

Reading and Writing Whole Numbers and Decimals Numbers

سوف تتعلّم : قراءة وكتابة الأعداد الكليّة والأعداد العشرية .

العبارات والمفردات :

Place Value

القيمة المكانية

حلّ وناقش (١)

مما سبقت دراسته ، تعلّمنا قراءة وكتابة الأعداد الكليّة إلى التريليونات .
اقرأ العدد الممثل أمامك على لوحة القيمة المكانية .

الوحدات			الآلاف			الملايين			المليارات			التريليونات		
أَحادٍ	عِشْرَتَين	مِائَتَين	أَحادٍ	عِشْرَتَين	مِائَتَين	أَحادٍ	عِشْرَتَين	مِائَتَين	أَحادٍ	عِشْرَتَين	مِائَتَين	أَحادٍ	عِشْرَتَين	مِائَتَين
٠	٤	٠	٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣	٢	٠

المنازل

(القيمة المكانية)

من لوحة القيمة المكانية السابقة ، يمكن كتابة العدد بصور مختلفة منها :

- الشكل النظامي : ٢٣ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٤٠
- الاسم اللفظي : ثلاثة وعشرون تريليوناً وخمسة آلاف وأربعون
- الاسم اللفظي الموجز : ٢٣ تريليوناً و ٥ آلاف و ٤٠
- الاسم المطوّل : ٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ + ٣ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ + ٥ ٠٠٠ + ٤٠

مثال (١) :

أُكتب الشكل النظامي والاسم المطوّل والاسم اللفظي الموجز لما يلي :

ثلاثة مليارات وخمسة وعشرون ألفاً وستّة عشر .

الحلّ :

١ الشكل النظامي : ٣ ٠٠٠ ٠٢٥ ٠١٦

٢ الاسم المطوّل : ٣ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ + ٢٠ ٠٠٠ + ٥ ٠٠٠ + ١٠ + ٦

٣ الاسم اللفظي الموجز : ٣ مليارات و ٢٥ ألفاً و ١٦

٢١
الدرس الأول
ب) أكمل الجدول بكتابة القيمة المكانية للرقم الذي تحته خط في كل من الأعداد الآتية :

تذكر



كل رقم في رمز العدد له **قيمة مكانية** ، وتعرف المكانة العددية على القيمة التي يمثلها هذا الرقم .

الاسم اللفظي الموجز	الشكل النظامي	القيمة المكانية العدد
٥ ملايين	٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠	٩٢٥ ١٤٦ ٠٠١
٧٠ ملياراً	٧٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠	٧٢ ٠ ٦٥ ٠ ٢٠ ٣١١

دورك الآن (١)



أ) أكتب الاسم المطوّل والاسم اللفظي الموجز للعدد : ٨ ٠ ٠ ٠ ٣ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٦ ٠ ٠

الاسم المطوّل
الاسم اللفظي الموجز

ب) أكتب القيمة المكانية للرقم الذي تحته خط في كل عدد ممّا يلي :

١ ٢٣١ ٦٨١ : ٢ ٦٠٦ ٢٠٠ ٧٥١ ٩٠٠ :

حلّ وناقش (٢)



تعدّ كمّية الأمطار في الكويت منخفضة نسبياً ، ممّا يجعلها من الدول ذات المناخ الجافّ .

في عام ٢٠٢٣ بلغ متوسط كمّية الأمطار السنوية في الكويت ١٢١,٦٤٨ ملم .

لاحظ تمثيل العدد ١٢٨,٦٤١٢١ على لوحة القيمة المكانية .

لاحظ أنّ :



جميع القيم العددية الأصغر من الواحد تبدأ بكلمة (جزء) .

جزء من عشرة = $\frac{1}{10}$

جزء من مئة = $\frac{1}{100}$

جزء من ألف = $\frac{1}{1000}$

وهكذا

حلقة الوحدات			حلقة الأجزاء				
آحاد	عشرات	مئات	جزء من عشرة	جزء من مئة	جزء من ألف	جزء من عشرة آلاف	جزء من مئة ألف
٨	٣	١	٦	٤	١	٢	١

جزء من ١٠
جزء من ١٠٠
جزء من ١٠٠٠
جزء من ١٠٠٠٠
جزء من ١٠٠٠٠٠
جزء من ١٠٠٠٠٠٠
١٢٨ , ٦٤١٢١

آحاد
عشرات
مئات

من لوحة القيمة المكانية السابقة ، يمكن كتابة العدد بصور مختلفة منها :

الشكل النظامي : ١٣٨,٦٤١٢١

الاسم اللفظي الموجز : ١٣٨ صحيح و ١٢١ جزءاً من ألف

الاسم المطول : ١٠٠ + ٣٠ + ٨ + ٠ , ٦ + ٠ , ٠٤ + ٠ , ٠٠١ + ٠ , ٠٠٠٢ + ٠ , ٠٠٠٠١

دورك الآن (٢)

أكمل الجدول التالي :

الاسم اللفظي الموجز	الشكل النظامي	الاسم المطول
	١,٧٨	
٦ صحيح و ٣٢٥ جزءاً من ألف		
		٢٠ + ٦ + ٠,٢ + ٠,٠٤

مثال (٢) :

أكمل الجدول بكتابة القيمة المكانية للرقم الذي تحته خط في كل من الأعداد الآتية :

العدد	القيمة المكانية	الاسم اللفظي الموجز	الشكل النظامي
٢,٠٠٠٥	٥ أجزاء من عشرة آلاف		٠,٠٠٠٥
٣,١٥٢٢	٢ جزء من ألف		٠,٠٠٢
٧,٠١٣	٧ صحيح		٧
١٦,٠٩	٩ أجزاء من مئة		٠,٠٩
٨,١٧	١ جزء من عشرة		٠,١



أكتب القيمة المكانية للرقم الذي تحته خط بالشكل النظامي :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| : ١٠, ٦٧٤ (أ) | : ٥, ٨١ (ب) |
| : ٥٦, ٠٩٨ (ج) | : ١١, ٩٩ (د) |
| : ٠, ٤٧٦١٥ (هـ) | : ٤, ٣٤٥٠٥ (و) |

تمارين ذاتية :



١ أكتب القيمة المكانية للرقم الذي تحته خط في كل عدد مما يلي بالشكل النظامي :

- | | |
|-------------------|---------------------|
| ٩,٤٨ (أ) | ٨,٤٠١٦ (ب) |
| ١٣٥,٦٤٥ (ج) | ٣٢٩٠٦٨ (د) |
| ٠,٢١٥٧ (هـ) | ٣٧٠٠٠ ١٣٢ (و) |

٢ أكتب كلاً مما يلي بالشكل النظامي :

(أ) ٧ صحيح و ٨ أجزاء من ألف .

.....

(ب) ٤٣ صحيح و ٦ أجزاء من مئة ألف .

.....

(ج) ستة وعشرون تريليوناً وخمسة مليارات .

.....

٣ أكتب الاسم المطوّل والاسم اللفظي الموجز لكل عدد مما يلي :

(أ) ٩٢٠٣٠٠٠٧٠٠٠

..... الاسم المطوّل

.....

..... الاسم اللفظي الموجز

(ب) ٤,٥٣١٦

..... الاسم المطوّل

.....

..... الاسم اللفظي الموجز

٤ يبلغ إجمالي أطوال بعض الطرق الخارجية والداخلية التي تخدم مدينة صباح الأحمد السكنية حوالي ٤٨,٣٢٧ كيلومترًا . أكتب الاسم اللفظي الموجز للعدد السابق .

مهارات تفكير عليا :

٥ رمز الدخول إلى هاتف سارة هو عدد مكوّن من ستّة أرقام . بحيث :



يوجد الرقم ١ في منزلة عشرات الآلاف

يوجد الرقم ٢ في منزلة الآحاد

يوجد الرقم ٣ في منزلة المئات

يوجد الرقم ٤ في منزلة آحاد الآلاف

يوجد الرقم ٥ في منزلة العشرات

يوجد الرقم ٦ في منزلة مئات الآلاف

ما هو رمز الدخول إلى هاتف سارة ؟

مقارنة الأعداد الكليّة والأعداد العشرية وتقريبها

Comparing and Rounding Whole and Decimal Numbers

٢ - ١

سوف تتعلّم : استخدام القيمة المكانية للمقارنة بين الأعداد الكليّة والأعداد العشرية وترتيبها وتقريبها .

مقارنة الأعداد الكليّة



حلّ وناقش (١)



أمامك جدول يوضّح عدد المسافرين تقريباً عبر مطار الكويت الدولي من عام ٢٠٢١ إلى عام ٢٠٢٤ . باستخدام الجدول المقابل :

١ قارن بين عدد المسافرين سنة ٢٠٢٣ وسنة ٢٠٢٤ باتّباع الخطوات التالية :

عدد المسافرين عبر مطار الكويت الدولي	
السنة	عدد المسافرين
٢٠٢١	٣ ٥٦٠ ٠٠٠
٢٠٢٢	١١ ٢٢٠ ٠٠٠
٢٠٢٣	١٥ ٦٥٠ ٠٠٠
٢٠٢٤	١٥ ٣٨٠ ٠٠٠

أ) قُم بعدّ المنازل في كلّ عدد :

١٥ ٦٥٠ ٠٠٠

عدد المنازل هو

١٥ ٣٨٠ ٠٠٠

عدد المنازل هو

ب) ابدأ المقارنة من اليسار ، وقارن بين القيم المكانية

للأرقام التي لها المنزلّة نفسها :

١٥ ٣٨٠ ٠٠٠ ، ١٥ ٦٥٠ ٠٠٠

نجد أنّ ٦٠٠ ٠٠٠ < ٣٠٠ ٠٠٠

إذاً <

٢ رتّب عدد المسافرين في الجدول السابق ترتيباً تصاعدياً :

..... ، ، ،

تذكّر



رمز < يعني أكبر من
رمز > يعني أصغر من

عبّر عن فهمك



للمقارنة بين الأعداد ، أيّهما أسهل عندما تكتب بالشكل النظامي أم عندما تكتب بالصورة اللفظية ؟ ولماذا ؟

مقارنة الأعداد العشرية

تكون الأعداد العشرية سهلة في المقارنة عندما يكون لها العدد نفسه من المنازل التي تسبق الفاصلة العشرية (من جهة اليمين) ، وإضافة أصفار من جهة اليمين إلى العدد العشري تساعدك على تحقيق ذلك .

مثال (١) :

قارن بين :

أ) $٠,٦٩٤$ ، $٠,٦٩٨$ (لهما العدد نفسه من المنازل العشرية)

بما أن $٠,٦٩ = ٠,٦٩$

$٠,٠٠٨ > ٠,٠٠٤$

إذا $٠,٦٩٨ > ٠,٦٩٤$

ب) $٢,١٥$ ، $٢,٧$ (أضف صفرًا إلى يمين العدد العشري $٠,٧$)

$٢,١٥$ ، $٢,٧٠$

بما أن $٢ = ٢$

بما أن $٠,١ < ٠,٧$

إذا $٢,١٥ < ٢,٧$

تذكّر



$$٠,٨٠٠ = ٠,٨٠ = ٠,٨$$

لاحظ أن :

في الأعداد الكليّة رمز العدد الذي يتألّف من عدد من المنازل أكثر من غيره ، هو العدد الأكبر .
وهذا لا ينطبق على الأعداد العشرية ، فمثلاً :
 $٠,٦٥$ عدد عشري يتألّف من منزلتين عشريتين .
 $٠,٢٥٧$ عدد عشري يتألّف من ٣ منازل عشرية .
ولكن $٠,٦٥$ أكبر من $٠,٢٥٧$

دورك الآن (١)



قارن بين كلّ عددين بوضع $<$ أو $>$ أو $=$ لتحصل على عبارة صحيحة :

أ) $٠,٣٤٤$ ○ $٠,٣٤$ ب) $٠,٧٥١$ ○ $٠,٧١٥$ ج) $٩,٠٠٠٣$ ○ $٩,٠٠٠٣$

عبّر عن فهمك




إذا كانت ١٥ أكبر من ٣ ، فلماذا $٠,٣$ أكبر من $٠,١٥$ ؟

حلّ وناقش (٢)

شارك أربعة طلاب في سباق التتابع لمسافة ١٠٠ متر ، وسجّل كلّ منهم الزمن الذي استغرقه بالجري كما يلي (بالثواني) :

١٥,٥٣ ، ١٥,٥١ ، ١٥,٦ ، ١٥,٥٧
رتّب هذه الأزمنة ترتيبًا تصاعديًا .



الترتيب تصاعديًا هو :

دورك الآن (٢)


رتّب الأعداد الآتية ترتيبًا تنازليًا :

٠,٨٨١ ، ٠,٨٠٤ ، ٠,٨٧ ، ٠,٩ ،

عبّر عن فهمك

أذكر عددين يقعان بين ٧,٠٢٥ و ٧,٠٣٥

تقريب الأعداد



مثال (٢) :

وفقاً لبيانات الإدارة المركزية للإحصاء ، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للكويت عام ٢٠٢٤
٤٩ ١٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠ دينار كويتي .

قرب الناتج المحلي إلى المنزلة العديدة الموضحة :

أ) مئة مليون

٤٩ ١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠

ب) آحاد المليارات

٤٩ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠

ج) عشرات المليارات

٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠

مثال (٣) :

قرب إلى المنزلة المعطاة :

أ) ٠,٥٤٨ إلى أقرب جزء من عشرة : ٠,٥

ب) ٣,٠٩٩ إلى أقرب عدد صحيح : ٣

ج) ٤٢,٧٠٩٦ إلى أقرب جزء من ألف : ٤٢,٧١٠

د) ٠,٢٣٩١٧ إلى أقرب جزء من عشرة آلاف : ٠,٢٣٩٢

دورك الآن (٣)



قرب إلى المنزلة المعطاة :

١) ٨,٩٢٦ إلى أقرب عدد صحيح

٢) ١٣,٧٠١٤ إلى أقرب جزء من ألف

عبّر عن فهمك



أكتب عددين مختلفين عند تقريبهما إلى أقرب جزء من عشرة تحصل على العدد ١٠,٨



١ قارن بين كل عددين بوضع < أو > أو = لتحصل على عبارة صحيحة :

- أ ٣٤ ○ ٢٤٤ ب ٥٧١ ○ ٧١٥ ج ٨ مئآت ○ ٨٠٢
 د ٨,٣١ ○ ٨,٣٢ هـ ١,٩٩٩٩ ○ ٠,٢ و ٠,٠٤٣١ ○ ٠,٠٤١
 ز ٦٧٦٢٤٢ ○ ٦٧٦٢١٤ ح ١ تريليون ○ ١٠٠٠ مليار ط ٥٤,٣١٤ ○ ٥٤,٣٢

٢ اذكر عددين يقعان بين ٣,٠٠١ ، ٣,٠٠٩

٣ رتب الأعداد الآتية ترتيباً تنازلياً :

- أ ٤٠٠ ٩١١ ٦٠٧ ٠٠٠ ، ٤ ٤٠٠ ٨٢٠ ٣٠٠ ٠٠٠ ، ٤ ٠٠٢ ٨٠٠ ٣٧٨ ٠٠٠

ب ١٠ آلاف ، ١ تريليون ، ١٠ ملايين

ج ٧,٩٣١ ، ٧,٥٨٩ ، ٧,٥٣٢١

٤ رتب الأعداد الآتية ترتيباً تصاعدياً :

- أ ٩ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ، ٦ ٠٠٠ ٨٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ، ٦ ٨٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠

ب ٥ ، ٠,٤١ ، ٤,١ ، ٥,٣ ، ٠,٠٣

ج ٤٠٠ مليون ، ٢ تريليون ، مليار

٥ يبين الجدول المقابل أطوال أربع طالبات ، رتب أطوال الطالبات من الأطول إلى الأقصر .

الطالبات	الطول (بالمتر)
منى	١,٥٢
هيا	١,٤٩
منيرة	١,٥
سعاد	١,٤٧

٦ أكتب الأعداد الآتية مقربة إلى المنزلة المطلوبة :

العدد	التقريب	مئات المليارات	آحاد التريليونات
٢٦٠٥٠٠٠٠٠٧٠٠٠			
٨٩٠٥١٤٠٠٣٤٠٣			

٧ أكتب الأعداد الآتية مقربة إلى المنزلة المطلوبة :

العدد	التقريب	إلى أقرب عدد صحيح	إلى أقرب جزء من عشرة	إلى أقرب جزء من ألف
١٤,٣٦٩٢				
٠,٥٤٢٧				
٨,٩١٣٥				

٨ قرّب كل عدد ممّا يلي إلى المنزلة التي تحتها خطّ :

..... ≈ ٩٥٧٣ (أ)	 ≈ ٥٥٨٣١ (ب)
..... ≈ ٦٦٠٤٨١ (ج)	 ≈ ٠,٦٧١ (د)
..... ≈ ١٤,٣٥٢ (هـ)	 ≈ ٩,٩٩٧ (و)
..... ≈ ٢,٠٠١٤٩ (ز)	 ≈ ١١,٨٥٠٧٧ (ح)

٩ في صيف عام ٢٠٢٤ ، سجّلت الكويت أقصى حمل كهربائي حيث بلغ إجمالي الطاقة المستهلكة في ذلك اليوم ٤١٦٦٤٠٠٠٠٠٠٠ واط لكل ساعة .

بينما تستهلك بعض المدن الصغيرة خلال اليوم الواحد ما يقارب ٥١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ واط لكل ساعة .

(أ) أكتب إجمالي استهلاك الكهرباء في الكويت في ذلك اليوم مقرباً إلى أقرب مليار واط لكل ساعة .

.....

(ب) أكتب استهلاك المدن الصغيرة مقرباً إلى أقرب عشرة مليارات واط لكل ساعة .

.....




- ١٠ إذا كان لديك ثلاث بطاقات مرقّمة كما يلي :

٩	١	٥
---	---	---

 استخدم كل بطاقة مرّة واحدة لتكوّن عدداً عشرياً يُقَرَّب إلى ٢٠ .

- ١١ استخدم البطاقات الأربع الآتية لتكوين جميع الأعداد الممكنة المحصورة بين العددين ١ و ٤٠ ، مع ضرورة استخدام جميع البطاقات مرّة واحدة فقط في كل عدد .



جمع الأعداد العشرية وطرحها

Adding and Subtracting Decimal Numbers

٣ - ١

سوف تتعلّم : جمع الأعداد العشرية وطرحها .



حلّ وناقش



خلال الاحتفالات الوطنية لدولة الكويت ، قدّم استعراض لطائرات مروحية ، إذا قطعت طائرة مروحية من بداية إقلاعها من سطح الأرض مسافة ٠,٦٨ كيلومتر ، ثمّ قطعت مسافة ٠,١٣٥ كيلومتر . فاحسب المسافة الكلية التي قطعتها الطائرة .

معلومة مفيدة :

تتخلّل الاحتفالات بالعيد الوطني عروض عسكرية ضخمة تقدّمها القوات المسلّحة الكويتية ، وتُقام الاستعراضات العسكرية عادة يومي ٢٥ و ٢٦ فبراير .

المسافة الكلية التي قطعتها الطائرة = $٠,٦٨ + ٠,١٣٥$
أولاً : أوجد الناتج :

$$٠,٨١٥ = ٠,١٣٥ + ٠,٦٨$$

ثانياً : قدر

$$٠,١٣٥ + ٠,٦٨$$

$$٠,٨ = ٠,١ + ٠,٧ \approx$$

لاحظ أنّ : $٠,٨ \approx ٠,٨١٥$

إذاً ، الإجابة معقولة .

ضع الفاصلتين العشريتين تحت بعضهما .

$$\begin{array}{r} ٠,٦٨ \\ ٠,١٣٥ \\ \hline ٠,٨١٥ \end{array}$$

أضف أصفاراً لحفظ المنازل .

لاحظ أنّ :



لجمع عددين عشريين ، ضع الفاصلتين العشريتين بعضهما تحت بعض ، ثمّ اجمع الأرقام في المنازل نفسها .

دورك الآن (١)



أوجد الناتج :

$$٠,٤٢٥٣ + ٢,٣٥$$

$$٢١ + ٣,٤٢٦ + ١٠,٧٨$$

تذكّر



$$٠,٣ = ٠,٣٠ = ٠,٣٠٠ = \dots$$



٣٠٠,٠٠٠

١٣٠٠,٠٠ +

هل ستكون الإجابة صحيحة عند ترتيب الأعداد بهذه الصورة ؟

مثال (١):

ضع الفاصلتين العشريتين تحت بعضهما .

$$\begin{array}{r} 3,985 \\ - 2,940 \\ \hline 1,045 \end{array}$$

إطرح كما في طرح الأعداد الكلية .

أضف أصفاراً لحفظ المنازل .

أعد التسمية عند الحاجة .

أوجد ناتج الطرح في ما يلي ثم قدر الناتج :

$$2,945 - 3,98$$

الحل :

أولاً : أوجد الناتج

$$1,035 = 2,945 - 3,98$$

ثانياً : قدر :

$$2,945 - 3,98$$

$$1 \approx 3 - 4$$

لاحظ أن : $1,035 \approx 1$

إذاً ، الإجابة معقولة .

مثال (٢):



حجز عبدالله ملعب بادل لمدة ساعتين بمبلغ ٢٦ ديناراً .

إذا استخدم عبدالله قسيمة خصم بقيمة ١٥,٧٥٥ ديناراً ،

فما المبلغ الذي دفعه عبدالله بعد استخدام قسيمة الخصم ؟

الحل :

$$\begin{array}{r} 26 \\ - 15,755 \\ \hline 10,245 \end{array}$$

المبلغ الذي دفعه عبدالله بعد استخدام قسيمة الخصم = $15,755 - 26$

$$= 10,245 \text{ دينار}$$



أوجد الناتج :

..... = ٢,٤٩ - ٧,٨٨ (أ) = ١,٤ - ٥,٩٣ (ب)

تمارين ذاتية :



أوجد الناتج :

..... = ٧,٧٥ + ٤,٥٦ (٢)

..... = ٠,٣ + ٩,٣ (١)

..... = ٢,١٣ + ٤,٢٩٣ (٤)

..... = ٦,٢٥٧٣ + ٩,٣٤ (٣)

..... = ٦,٢٥ - ٤٣,٩٧٤٢ (٦)

..... = ٣٦,٨١ - ٨٥,٧١٦ (٥)

..... = ٦٧,٩٩ - ٨٢ (٨)

..... = ٠,٧٩٦ - ٧,٢ (٧)

..... = ٠,٥٥ + ٢,٠٣١ + ٣٥,٠٠٩ (١٠)


..... = ٨ - ١٢,٣٤ (٩)

..... = ٦,٩ + ١٩ + ١٥,٧٠٢ (١١)

١٢ إذا كان لدى يوسف ٢٠ دينارًا ، وأثناء التخفيضات في مهرجان هلا فبراير في الكويت ، شاهد يوسف لعبة لنموذج مركبة فضاء ثمنها ١٤,٩٥٠ دينارًا ، ومجسمًا للكرة الأرضية ثمنه ٤,٣ دنانير ، فهل يكفي هذا المبلغ لشراء اللعبة والمجسم ؟

مهارات تفكير عليا :

١٣ أكمل المخطط ليكون حاصل جمع الأعداد الثلاثة في كل خط مستقيم يساوي ١٠



١٤ لدى راشد هذه البطاقات العددية : ١,٤ ٢,٤ ٣,٤ ٤,٤

إختار راشد بطاقتين .

ثم جمع الأعداد الموجودة على البطاقتين .

ثم قرّب الناتج إلى أقرب عدد كلي .

فكانت إجابته ٧ .

ما البطاقتان اللتان اختارهما ؟

.....و.....

الحساب الذهني : خصائص الجمع

Mental Math : Addition Properties

١ - ٤

سوف تتعلّم : بعض الطرق للتعامل ذهنيًا مع بعض العمليات الحسابية على الأعداد .

العبارات والمفردات :

Associative Property

خاصية التجميع

Appropriate Numbers

الأعداد المناسبة



حلّ وناقش



نظّمت وزارة التربية مسابقة الحساب الذهني Abacus .
وشارك فيها عدّة مدارس ، وكان على كلّ مشترك حلّ المسائل الآتية باستخدام
الحساب الذهني .

ج $٥٧ - ١٣٨$

ب $١٧ + ٩٩$

أ $٦ + ١٥ + ٢٤$

هـ $٧٤ + ٤٧$

د $٧٢ + ٤١ + ٢٨ + ٣٩$

وضّح وناقش طريقة حلّك لهذه المسائل .

معلومة مفيدة :

مسابقة الحساب الذهني Abacus هي نوع من
المنافسات التعليمية التي تُنظّم للمتعلمين ،
وتهدف إلى تنمية مهاراتهم في الرياضيات الذهنية
باستخدام المعداد اليدوي ، وأحياناً بدون استخدامه
مباشرة بعد التدريب الكافي .

تذكّر



خواصّ عملية الجمع :

أ الخاصية الإبدالية

$$٢ + ٧ = ٧ + ٢$$

ب الخاصية التجميعية

$$(٤ + ٧) + ٢ = ٤ + (٧ + ٢)$$

ج خاصية العنصر المحايد

$$٨ = ٠ + ٨$$

في مواقف عديدة يكون من المناسب استخدام
الحساب الذهني في حلّ المسائل الرياضية ، وفيما يلي
بعض الطرق المفيدة للحساب الذهني :
الأعداد المناسبة ، حفظ التوازن ، تفكيك العدد إلى
مكوّناته ، ... إلخ

الأعداد المناسبة (المتوافقة) :

هي زوج من الأعداد يمكن حسابه بسهولة .

مثال (١) :

أوجد ناتج كلٍّ مما يلي باستخدام الحساب الذهني :

أ $٣٥ + ٩ + ٢٥$

(الخاصية الإبدالية) $٩ + ٢٥ + ٣٥ =$

(الخاصية التجميعية) $٩ + (٢٥ + ٣٥) =$

$٩ + ٦٠ =$

$٦٩ =$

٢٥ و ٣٥ عدنان مناسبان ، لأنه
يمكن جمعها بسهولة

ب $١٥,٤ + ٧ + ٤,٦$

(الخاصية الإبدالية) $٧ + ١٥,٤ + ٤,٦ =$

(الخاصية التجميعية) $٧ + (١٥,٤ + ٤,٦) =$

$٧ + ٢٠ =$

$٢٧ =$

٤,٦ و ١٥,٤ عدنان مناسبان ؛
لأنه يمكن جمعها بسهولة

دورك الآن (١)

أوجد ناتج كلٍّ مما يلي باستخدام الحساب الذهني :

أ $١٧ + ٢٨ + ١٣ =$

ب $١١,١ + ٥,٦ + ٣,٩ =$

حفظ التوازن :

حيث نعتد أحد مضاعفات العشرة أو نُضيف عددًا ونطرحه حفظًا على التوازن .

مثال (٢) :

أوجد ناتج كلٍّ مما يلي باستخدام الحساب الذهني :

أ $٣٦ + ٢٥$

$٤ +$

$٢١ + ٤٠ =$

$٦١ =$

ب $٢,٩ - ٦,٩$

$٠,١ +$

$٣ - ٧ =$

$٤ =$



أوجد ناتج كل مما يلي باستخدام الحساب الذهني :

ب) $2,7 + 24,3$

أ) $14 - 56$

تفكيك العدد إلى مكوّناته :

نستخدم تفكيك مكوّنات الأعداد إلى آحاد وعشرات ومئات ،

مثال (٣) :

أوجد ناتج كل مما يلي باستخدام الحساب الذهني :

أ) $25 + 17$

الحلّ :

$$\begin{aligned} (20 + 5) + (10 + 7) &= 25 + 17 \\ (الخاصية الإبدالية) \quad 20 + 10 + 5 + 7 &= \\ (الخاصية التجميعية) \quad (20 + 10) + (5 + 7) &= \\ 30 + 12 &= \\ 42 &= \end{aligned}$$

ب) $16 - 128$

الحلّ :

$$\begin{aligned} (10 + 6) - (100 + 20 + 8) &= 16 - 128 \\ 100 + (10 - 20) + (6 - 8) &= \\ 100 + 10 + 2 &= \\ 112 &= \end{aligned}$$

ج) $45,6 + 13,2$

الحلّ :

$$\begin{aligned} (40 + 5 + 0,6) + (10 + 3 + 0,2) &= 45,6 + 13,2 \\ (40 + 10) + (5 + 3) + (0,6 + 0,2) &= \\ 50 + 8 + 0,8 &= \\ 58,8 &= \end{aligned}$$

أوجد ناتج كلٍّ ممّا يلي ، مستخدِمًا تفكيك العدد إلى مكوّناته :

أ $٤٥ + ٥٣$

ب $٢,٥ - ١٤,٧$

تمارين ذاتية :



أوجد الناتج مستخدِمًا الحساب الذهني :

١ $= ٣٥ + ٩٢ + ٢٦٥$

٢ $= ٥١ + ٢٣٢$

٣ $= ٩٩ - ١٣٤$

٤ $= ٠,٠٧ + ٣٥ + ٢,٩٣$

٥ $= ٩٤ - ١١٥$

٦ $= ٥,٤ + ٩٤,٦$


٧ $= ١٦٢ - ٩٨٤$

٨ $= ٣٧,٢ + ١٢,٦$

٩ التمثيل البياني المقابل يوضح عدد الكتب التي يملكها : حمزة ، فهد ، عيسى .

ناقش وأوجد كلاً مما يلي باستخدام الحساب الذهني :

أ) ما مجموع الكتب التي يملكها الطلاب الثلاثة ؟



ب) كم عدد الكتب التي يملكها عيسى وحمزة معاً ؟

ج) إذا تبرّع فهد بـ ٢٩ كتاباً لنادي القراءة ، فكم كتاباً يبقى معه ؟

مهارات تفكير عليا :

١٠ طلب محمد من تطبيق توصيل الطعام ثلاث وجبات ، الوجبة الأولى بمبلغ ٢,٧٥٠ دينار ، والوجبة

الثانية بمبلغ ١,٢٥٠ دينار ، والوجبة الثالثة بمبلغ ٠,٧٥٠ دينار . استخدم محمد الحساب الذهني

ليحسب المبلغ الكلي بسرعة .

أي الطريقتين أسهل ؟ وضح إجابتك .

أ) $١,٢٥٠ + (٠,٧٥٠ + ٢,٧٥٠)$

ب) $٢,٧٥٠ + (٠,٧٥٠ + ١,٢٥٠)$

١١ إذا كان لديك أربع بطاقات كما يلي :

٨	٥	٤	٢
---	---	---	---

استخدم كل بطاقة مرة واحدة لإكمال العملية الحسابية الآتية :

$$١ = ٠, \square\square + ٠, \square\square$$

ضرب عدد كلي أو عدد عشري في عدد عشري

Multiplying a Whole Number or a Decimal By a Decimal Number

سوف تتعلّم : ضرب عدد كلي في عدد عشري أو عدد عشري في عدد عشري .



حلّ وناقش



شاركت ٢٣ مدرسة في حملة تطوعية لغرس الأشجار في محمية صباح الأحمد الطبيعية . وقد قامت كلّ مدرسة بغرس شتلات تغطّي مساحة ١٤٣,٨ متراً مربعاً من الأرض .

ما المساحة الكلية التي تمّت تغطيتها بزراعة الأشجار في المحمية؟

المساحة الكلية التي تمّت تغطيتها بزراعة الأشجار في المحمية = $١٤٣,٨ \times ٢٣$

الخطوة (١) :

أكتب الأعداد من دون الفواصل العشرية ، ثمّ اضرب الأعداد الكلية .

$$\begin{array}{r} ١٤٣٨ \\ \times ٢٣ \\ \hline ٤٣١٤ \\ ٢٨٧٦٠ \\ \hline ٣٣٠٧٤ \end{array}$$

الخطوة (٢) :

عدّ الأرقام إلى يمين الفاصلة العشرية في العدد العشري ١٤٣,٨ ، ثمّ ضَع الفاصلة العشرية في الناتج :

$$٣٣٠٧,٤ = ١٤٣,٨ \times ٢٣$$

إذاً ، فالمساحة الكلية التي تمّت تغطيتها بزراعة الأشجار في المحمية ٣٣٠٧,٤ أمتار مربعة .

دورك الآن (١)

أوجد ناتج : $١٥٧ \times ٢٤,٦٨$

مثال :

أوجد ناتج : $٤٢,٧ \times ١,٠٨$

الحل :

$$\begin{array}{r} ٤٢٧ \\ ١٠٨ \times \\ \hline ٣٤١٦ \\ ٤٢٧٠٠ + \\ \hline ٤٦١١٦ \end{array}$$

الخطوة (١) : أكتب الأعداد من دون الفواصل العشرية ، ثم اضرب الأعداد الكلية .

الخطوة (٢) : عدّ الأرقام إلى يمين الفاصلة العشرية في العددين العشريين $١,٠٨$ و $٤٢,٧$

رقمان إلى يمين الفاصلة ← $١,٠٨$

رقم واحد إلى يمين الفاصلة ← $٤٢,٧$

الخطوة (٣) : ضع الفاصلة العشرية في الناتج
٣ أرقام إلى يمين الفاصلة ← $٤٦,١١٦$

$$٤٦,١١٦ = ١,٠٨ \times ٤٢,٧$$

دورك الآن (٢)

١ ضع الفاصلة العشرية في مكانها الصحيح في كل من نواتج الضرب الآتية :

ب $١١٤٠٣ = ٢,١ \times ٥٤,٣$

أ $٨٣٥٢ = ٣٢ \times ٠,٢٦١$

د $١٣٠٢ = ٠,٠٢ \times ٠,٦٥١$

ج $٢٧٧٥٣ = ٣ \times ٩٢,٥١$

هـ $٤٨٦٧٢ = ٠,٠٣٢ \times ١,٥٢١$

٢ أوجد ناتج : $٠,٢٠٦ \times ٠,١٤ =$

عبّر عن فهمك

أيّهما أكبر ، ناتج $٠,١ \times ٦,٢$ أم ناتج $٠,٠٠١ \times ٦,٢$ ؟ فسّر إجابتك .



أوجد ناتج ما يلي :

١ $= 17 \times 97,8$

.....

.....

.....

.....

٢ $= 0,01 \times 1,65$

.....

.....

.....

.....

٣ $= 0,23 \times 2,07$

.....

.....

.....

.....

٤ $= 0,28 \times 0,5$

.....

.....

.....

.....

٥ $= 113 \times 4,25$

.....

.....

.....

.....

٦ $= 0,3 \times 0,29$

.....

.....

.....

.....

٧ $= 3,4 \times 10,2$

.....

.....

.....

.....

٨ $= 4,08 \times 9,37$

.....

.....

.....

.....

$$= 0,6 \times 9,7 \quad ١٠$$

$$= 6,5 \times 1,12 \quad ٩$$

$$= 6,07 \times 0,4 \quad ١٢$$

$$= 6,35 \times 14,2 \quad ١١$$

١٣ أراد ٧ أصدقاء شراء تذاكر لمشاهدة فيلم عن الفضاء في المركز العلمي ، وكان سعر التذكرة الواحدة ٣,٢٥ دنانير . فكم سيدفعون ثمنًا لشراء التذاكر ؟

١٤ شارك بدر في سباق الدراجات لتمثيل دولة الكويت في إحدى البطولات ، إذا كان يقود دراجته بسرعة ثابتة مقدارها ٤٨,٣ كيلومترًا لكل ساعة ، واستمر في القيادة لمدة ٤,٥ ساعات ، فكم كيلومترًا قطع بدر خلال السباق ؟

مهارات تفكير عليا :

١٥ ما الرقم الذي إذا وُضع في كلٍّ من المربعين في العملية الحسابية التالية أصبح الناتج صحيحًا ؟

$$\begin{array}{r} 3 \quad \square \quad 6 \\ \times \quad \square \\ \hline 3 \quad 0 \quad 6 \quad 4 \end{array}$$

القسمة على عدد كلي أو عدد عشري

Dividing by a Whole Number or by a Decimal Number

سوف تتعلّم : قسمة عدد عشري على عدد كلي لا يساوي صفرًا و قسمة عدد عشري على عدد عشري .

العبارات والمفردات :

Quotient

ناتج القسمة

Divided
Divisorالمقسوم
المقسوم عليه

حلّ وناقش



في أثناء مهرجان هلا فبراير في الكويت ، قرّرت مريم الذهاب مع عائلتها إلى حديقة جنوب الصباحية ، فدفعت مبلغ ٩,٦ دينار ثمنًا لاثنتي عشرة تذكرة . فكم قيمة التذكرة الواحدة ؟ لإيجاد قيمة التذكرة الواحدة : أوجد ناتج $١٢ \div ٩,٦$

$$\begin{array}{r} ٠, \boxed{} \\ ١٢ \overline{) ٩,٦} \\ \underline{} \\ \boxed{} - \\ \underline{} \\ \boxed{} \end{array}$$

ستدفع مريم دينار ثمنًا للتذكرة الواحدة .

مثال (١) :

أوجد الناتج : $٣٢ \div ١٥٧,٤٤$

ثم تحقّق من إجابتك مستخدمًا عملية الضرب .

الحلّ :

قدّر : $١٥٠ \div ٣٠ = ٥$

المقسوم عليه المقسوم ناتج القسمة

$$٤,٩٢ = ٣٢ \div ١٥٧,٤٤$$

التحقّق :

$$\begin{array}{r} ٤٩٢ \\ ٣٢ \times \\ \hline ٩٨٤ \\ ١٤٧٦٠ + \\ \hline ١٥٧٤٤ \end{array}$$

$$١٥٧,٤٤ = ٣٢ \times ٤,٩٢$$

$$\begin{array}{r} ٤,٩٢ \\ ٣٢ \overline{) ١٥٧,٤٤} \\ \underline{١٢٨} \\ ٢٩٤ \\ \underline{٢٨٨} \\ ٦٤ \\ \underline{٦٤} \\ ٠٠ \end{array}$$

دورك الآن (١)

أوجد ناتج : $٢٣ \div ٤٩٦,٨$

مثال (٢) :

أوجد ناتج : $٤١٢ \div ١٢٤٤,٢٤$

ثم تحقق من إجابتك مستخدمًا عملية الضرب .

الحل :

قدّر : $٣ = ٤٠٠ \div ١٢٠٠$

$٣,٠٢ = ٤١٢ \div ١٢٤٤,٢٤$

التحقق :

$$\begin{array}{r} ٤١٢ \\ ٣٠٢ \times \\ \hline ٨٢٤ \\ ١٢٣٦٠٠ + \\ \hline ١٢٤٤٢٤ \end{array}$$

$$\begin{array}{r} ٠٠٣,٠٢ \\ ٤١٢ \overline{) ١٢٤٤,٢٤} \\ \underline{١٢٣٦} \\ ٨٢٤ \\ \underline{٨٢٤} \\ ٠٠٠ \end{array}$$

$$١٢٤٤,٢٤ = ٣,٠٢ \times ٤١٢$$

دورك الآن (٢)

أوجد ناتج : $٨٠٢ \div ٢٧٩٨,٩٨$

عندما يكون المقسوم عليه عددًا عشريًا ، إضرب كلاً من المقسوم والمقسوم في قوى العدد ١٠ والتي تجعل المقسوم عليه عددًا كليًا .

مثال (٣) :

أوجد ناتج :

أ) $٦,٣ \div ٤٤,١$

الحل : قدر : $٧ = ٦ \div ٤٢$

$٦٣ \div ٤٤١ = ٦,٣ \div ٤٤,١$

إذا $٧ = ٦,٣ \div ٤٤,١$

ب) $١,٩٣ \div ١٥,٨٢٦$

الحل : قدر : $٨ = ٢ \div ١٦$

$١٩٣ \div ١٥٨٢,٦ = ١,٩٣ \div ١٥,٨٢٦$

إذا $٨,٢ = ١,٩٣ \div ١٥,٨٢٦$

$$\begin{array}{r} ٠٠٧ \\ ٦٣ \overline{) ٤٤١} \\ \underline{٤٤١} \\ ٠٠٠ \end{array}$$

إضرب كلاً من المقسوم والمقسوم عليه في العدد ١٠ لتحويل المقسوم عليه إلى عدد كلي .

$$\begin{array}{r} ٨٢ \\ ١٩٣ \overline{) ١٥٨٢,٦} \\ \underline{١٥٤٤} \\ ٣٨٦ \\ \underline{٣٨٦} \\ ٠٠٠ \end{array}$$

إضرب كلاً من المقسوم والمقسوم عليه في العدد ١٠٠ لتحويل المقسوم عليه إلى عدد كلي .

دورك الآن (٣)

أوجد ناتج كل مما يلي :

أ) $٢,٣ \div ٢٠,٤٧$

ب) $٢,٣٧ \div ١,١٦١٣$

مثال (٤) :

أقسم لتجد الإجابة الدقيقة : $٠,٠٤٥ \div ٠,١٧١$

الحل :

الخطوة (١) : إضرب المقسوم والمقسوم عليه في العدد ١٠٠٠

$٤٥ \div ١٧١ = ٠,٠٤٥ \div ٠,١٧١$

الخطوة (٢) : ضع الفاصلة العشرية في ناتج القسمة .

الخطوة (٣) : أضف الأصفار لتتمكن من متابعة عملية القسمة .

إذا $٣,٨ = ٠,٠٤٥ \div ٠,١٧١$

$$\begin{array}{r} ٠٠٣,٨ \\ ٤٥ \overline{) ١٧١,٠} \\ \underline{١٣٥} \\ ٠٣٦٠ \\ \underline{٠٣٦٠} \\ ٠٠٠ \end{array}$$

إقسم لتجد الإجابة الدقيقة : $٢,٥ \div ٢,٣٥$

مثال (٥) :

أوجد ناتج $١٠,٨ \div ٥,٢$ ، ثم قرّب ناتج القسمة إلى أقرب جزء من عشرة :

الحل :

$$\begin{array}{r} ٥٢ \overline{) ١٠٨,٠٠} \\ \underline{١٠٤} \\ ٠٠٤ \\ \underline{٣٦٤} \\ ٠٣٦ \end{array}$$

الخطوة (١) : إضرب المقسوم والمقسوم عليه في العدد ١٠

$$١٠,٨ \div ٥,٢$$

$$١٠٨ \div ٥٢$$

الخطوة (٢) : إقسم حتّى الجزء من مئة (أضف صفرين يمين الفاصلة العشرية)

الخطوة (٣) : قرّب الناتج إلى أقرب جزء من عشرة

$$٢,٠٧ \text{ يُقَرَّب إلى } ٢,١$$

$$\text{إذاً } ١٠,٨ \div ٥,٢ \approx ٢,١$$

مثال (٦) :

أوجد الناتج : $٩٥ \div ٣٥$ (قرّب الناتج إلى أقرب جزء من مئة) .

الحل :

الخطوة (١) :

ضع الفاصلة العشرية واكتب أصفاراً بحسب الحاجة .

$$٩٥ \overline{) ٣٥,٠٠٠}$$

الخطوة (٢) :

إقسم حتّى المنزلة التي إلى يمين المنزلة التي تقرّب إليها .

$$\begin{array}{r} ٩٥ \overline{) ٣٥,٠٠٠} \\ \underline{٢٨٥} \\ ٦٥٠ \\ \underline{٥٧٠} \\ ٨٠٠ \\ \underline{٧٦٠} \\ ٠٤٠ \end{array}$$

الخطوة (٣) :

قرّب ناتج القسمة إلى الأجزاء من المئة .

$$\begin{array}{l} ٠,٣٦٨ \text{ يُقَرَّب إلى } ٠,٣٧ \\ \text{إذاً } ٩٥ \div ٣٥ \approx ٠,٣٧ \end{array}$$



أوجد الناتج : $١٤٩ \div ١٢$ (قرّب الناتج إلى أقرب جزء من عشرة)

تمارين ذاتية :



١ أوجد ناتج كلّ ممّا يلي :

أ $٤٧,٥٠٢ \div ٤,٢$

ب $٨,٦٦٧ \div ٣,٢١$

ج $٣٣٠,٤٨ \div ٥,٤$

د $٨,٦٥٩٢ \div ٢,٤٦$

هـ $٧٨٨,٩٧ \div ٣٥٧$

و $١٢٦٢,٨ \div ٠,٨٢$

٢ إقسم كلاً ممّا يلي لتجد الإجابة الدقيقة :

أ $٦,٨ \div ٢,٣٨$

ب $٠,٤٥ \div ١,٤٥٨$

٣ إقسم ثمّ قرّب ناتج القسمة إلى المنزلة المذكورة :

أ $١٠,٤٥ \div ٢٠$ (أجزاء من مئة)

ب $٧,٥ \div ٨$ (أجزاء من ألف)

ج $٥,٦ \div ٥٩$ (أجزاء من مئة)

د $١٤,٩ \div ٠,٧$ (أجزاء من عشرة)

٤ إذا كان لديك ١٥,٧٥ لترًا من العصير وتريد توزيعها بالتساوي على ٠,٢٥ لتر ، فكم عدد العلب التي ستحتاج إليها ؟



٥ تقوم أنفال بصناعة الصابون في المنزل . إستخدمت ١٠,٩٢ كيلوجرامات من خليط الصابون ، وتريد أن تصبّه في قوالب صغيرة ، كلّ قالب منها يستوعب ٠,٤٢ كيلوجرام من الصابون . فكم عدد القوالب التي حصلت عليها ؟

الحساب الذهني : خصائص الضرب

٧ - ١

Mental Math : Multiplication Properties

سوف تتعلّم : بعض الطرق للتعامل ذهنيًا مع الأعداد .

العبارات والمفردات :

Distributive Property

خاصية التوزيع



حلّ وناقش



خلال شهر رمضان ، شارك ٤ مساجد في تنظيم موائد إفطار رمضان للصائمين . في كلّ مسجد كان هناك ٦ متطوعين ، وكلّ متطوّع جهّز ٢٥ وجبة إفطار .

كم عدد وجبات الإفطار التي تمّ تجهيزها في الأربعة مساجد ؟

• وظّف خصائص عملية الضرب وخطّ للحساب الذهني

عدد الوجبات = $25 \times 6 \times 4$ (استخدم الخاصية الإبدالية)

$6 \times (25 \times 4) =$ (استخدم الأعداد المناسبة)

$6 \times 100 =$

$600 =$ وجبة

تذكّر



لعملية الضرب خواصّ عدّة :

أ) خاصية الإبدال :

$$5 \times 3 = 3 \times 5$$

ب) خاصية التجميع :

$$5 \times (7 \times 2) = (5 \times 7) \times 2$$

ج) خاصية التوزيع :

$$(3 \times 5) + (3 \times 2) = 3 \times (5 + 2)$$

معلومة مفيدة :

في مواقف عديدة ، نحتاج إلى استخدام الحساب الذهني في حلّ المسائل الرياضية . وفيما يلي بعض الطرق المفيدة للحساب الذهني :

الأعداد المناسبة ، الأنماط ، التفكيك ، التعويض .

الأعداد المناسبة (المتوافقة) :

مثال (١) :

أوجد ناتج كلٍّ مما يلي باستخدام الحساب الذهني :

(أ) $17 \times 5 \times 2 = 5 \times 17 \times 2$ (إِستخدِم الخاصِّية الإبدالِية)
 (العددان ٢ ، ٥ أعداد متوافقة ، إِستخدِم الخاصِّية التجميعِية)
 $17 \times (5 \times 2) =$
 $17 \times 10 =$
 $170 =$

(ب) $9 \times (4 \times 25) = 9 \times 4 \times 25$ (العددان ٤ ، ٢٥ أعداد متوافقة ، إِستخدِم الخاصِّية التجميعِية)
 $9 \times 100 =$
 $900 =$

دورك الآن (١)



أوجد ناتج كلٍّ مما يلي باستخدام الحساب الذهني :

(أ) $50 \times 39 \times 2$
 (ب) $8 \times 9 \times 125$

الأنماط :

مثال (٢) :

أوجد ناتج كلٍّ مما يلي باستخدام الحساب الذهني :

(أ) $140 = 20 \times 7$
 $1400 = 20 \times 70$
 $14000 = 20 \times 700$

(ب) $5 = 30 \div 150$
 $50 = 30 \div 1500$
 $500 = 30 \div 15000$

دورك الآن (٢)

أوجد ناتج كل مما يلي باستخدام الحساب الذهني :

$$\text{أ} \quad = 70 \div 35000 \quad \text{ب} \quad = 900 \times 6000$$

طريقة التفكير

تفكك العدد إلى مكوّناته : أحاد وعشرات ومئات ...

مثال (٣) :

أوجد ناتج ما يلي باستخدام الحساب الذهني :

$$\begin{aligned} & (100 + 30 + 5) \times 4 = 135 \times 4 \\ & (100 \times 4) + (30 \times 4) + (5 \times 4) = \\ & 400 + 120 + 20 = \\ & 540 = \end{aligned}$$

دورك الآن (٣)

أوجد ناتج ما يلي باستخدام الحساب الذهني :

$$= 5 \times 103$$

طريقة التعويض

يتم اختيار عدد قريب من أحد الأعداد في عملية الضرب ويسهل التعامل معه ، مثل مضاعفات ١٠ أو ١٠٠

مثال (٤) :

أوجد ناتج كل مما يلي باستخدام الحساب الذهني :

$$\begin{aligned} & \text{أ} \quad 5 \times (2 - 30) = 5 \times 28 \\ & (5 \times 2) - (5 \times 30) = \\ & 10 - 150 = \\ & 140 = \\ & \text{ب} \quad 6 \times (3 - 60) = 6 \times 57 \\ & (6 \times 3) - (6 \times 60) = \\ & 18 - 360 = \\ & 342 = \end{aligned}$$

أوجد ناتج ما يلي باستخدام الحساب الذهني :

..... = 4×98

عبّر عن فهمك



أعط مثلاً على الضرب يمكن أن توظّف فيه طريقة من طرق الحساب الذهني .

تمارين ذاتية :



أوجد ناتج كلّ ممّا يلي باستخدام الحساب الذهني :

..... $2 \div 50 =$

..... $1 \times 700 \times 300 =$

..... $4 \div 540 \times 900 =$

..... $3 \times 50 \times 2 \times 13 =$

..... $6 \times 29 \times 6 =$

..... $5 \times 71 \times 3 =$

..... $8 \times 250 \times 4 \times 38 =$

..... $7 \times 107 \times 4 =$

..... $10 \times 2 \times 42 \times 500 =$

..... $9 \times 49 \times 3 =$



١١ يخطط سالم لاستخدام تطبيق تعليمي لمدة ٢٠ يومًا ، وتكلفة استخدام التطبيق ٢٥٠ فلسًا لكل ساعة . إذا كان يستخدم التطبيق ٤ ساعات في اليوم ، فكم تكون التكلفة الإجمالية خلال فترة الاستخدام ؟

تقويم الوحدة التعليمية الأولى

Unit One Assessment

أولاً : البنود المقالية

١ أكتب رمز كل من الأعداد الآتية بالشكل النظامي :

أ ٢٩ صحيح وه أجزاء من ألف .

ب ٣٧ جزءاً من عشرة آلاف .

٢ أكتب الاسم اللفظي الموجز والاسم المطوّل لكل عدد ممّا يلي :

أ ٥١,٠٠٦

الاسم اللفظي الموجز :

الاسم المطوّل :

ب ٩٨,٠٠٢٧

الاسم اللفظي الموجز :

الاسم المطوّل :

٣ أكتب الأعداد الآتية مقرباً إلى المنزلة المذكورة :

العدد	التقريب	عشرات المليارات	عشرات التريليونات
أ ٥٣ ٠٩٧ ٨٤٠ ٨١٠ ٠٠٩			
ب ٩٤٨ ٧٩٢ ٦٠٠ ٠٧٣ ٥٢١			
العدد	التقريب	عدد صحيح	أجزاء من ألف
ج ٥,٩٦١٣			
د ٩,١٨٢٧			

٤ قارن بوضع (< أو > أو =) لتحصل على عبارة صحيحة :

- أ ٧ تريليونات ☐ ٧
 ب ٥٢٠٠ ☐ ٥٠٩٠٠
 ج ٣٠٩٠ ☐ ثلاثة آلاف وتسعة
 د ٠,٢ ☐ ٠,٢٠٤
 هـ ٧٣,٥ ☐ ٧٣,٠٥
 و ٥,١٣ ☐ خمسة صحيح وثلاثة عشر جزءاً من مئة

٥ رتب الأعداد الآتية تصاعدياً :

أ ٤ مليارات ، ٤ ملايين ، ٤ تريليونات

.....

ب ٥,٢٧ ، ٥,٠٢٧ ، ٥,٧

.....

٦ رتب الأعداد الآتية تنازلياً :

أ ٢٥٠٩٠ ، ٥٢٠٠٩ ، ٢٥٩٠٠

.....

ب ٢,١٧ ، ٧,٢٨ ، ٧,٠٠٩١ ، ٧ ، ١,٠٢١

.....

٧ أوجد ناتج كل مما يلي باستخدام الحساب الذهني :

أ $٠,٩٨ + ٥ + ٠,٠٢$

ب $٦٠٠ + ٥٧ + ٤٠٠$

ج $٢٢٢ - ٦٣٩$

د ٦×٤٢

هـ $٥٠ \times ٣٣ \times ٢$

و $٧٠٠ \div ٤٢٠٠٠$

٨ أوجد الناتج :

أ $٣٢,٩ + ٢,٨١١٤$

ب $١٥,٨٣ - ٢٨$

ج $٢,٤ \times ٦,٠٣$

د $٥,٢ \div ١٢,٤٨$

هـ $٣,١٥ \div ٨,٥٠٥$

و $٤,٨٣ \div ٢٩٩,٤٦$

٩ يُنتج مصنع موادّ غذائية ١٢٣٤,٨٩ كجم من السكر يوميًا . في أحد الأيام تُلف جزء منها مقداره ٢١٩,٦٢٤ كجم . كم بقي من الإنتاج الصالح ؟

١٠ أعدت سارة ٣٦ وجبة عشاء لتوزيعها على العمالة ، إذا كانت تكلفة الوجبة الواحدة ١,٧٥٠ دينار ، فكم بلغت التكلفة الكلية لجميع الوجبات ؟

ثانيًا : البنود الموضوعية

في البنود (١ - ٥) ، ظلّل ☐ أ إذا كانت العبارة صحيحة ، و ☐ ب إذا كانت العبارة غير صحيحة .

☐ أ	☐ ب	١ ☐ ٥٢,٧٦١ مقربًا إلى أقرب جزء من عشرة هو ٥٢,٨
☐ أ	☐ ب	٢ ☐ $١,٢ = ٠,٤ \times ٠,٣$
☐ أ	☐ ب	٣ ☐ $٠,٠١ = ٠,٣٤ - ٣٥$
☐ أ	☐ ب	٤ ☐ $٥ = ١,٤ + ٣ + ٠,٦$
☐ أ	☐ ب	٥ ☐ $٨٠٠ = ٥٠ \div ٤٠٠٠$

في البنود (٦ - ١٥) لكل بند أربعة اختيارات ، واحد فقط منها صحيح ، ظلّل الإجابة الصحيحة :

٦ ☐ رمز العدد (ستّة صحيح وخمسة أجزاء من ألف) هو :

☐ أ ٦,٠٠٥ ☐ ب ٦,٠٥ ☐ ج ٥,٠٠٠٦ ☐ د ٥,٠٠٦

٧ ☐ العدد الذي يقع بين العددين ٢,٤٢ ، ٢,٤٥ فيما يلي هو :

☐ أ ٢,٤١ ☐ ب ٢,٤٤ ☐ ج ٢,٤٧ ☐ د ٢,٥٤

٨ ☐ القيمة المكانية للرقم ٥ في العدد ٧,٣٥١ هي :

☐ أ ٠,٠٠٥ ☐ ب ٠,٠٥ ☐ ج ٠,٥ ☐ د ٥

٩ ☐ $= ٣ - ٥,٤٩$

☐ أ ٨,٤٩ ☐ ب ٥,٤٦ ☐ ج ٥,١٩ ☐ د ٢,٤٩

$$= 10000 \div 240 \quad 10$$

$$40000 \quad \text{د}$$

$$2400 \quad \text{ج}$$

$$0,240 \quad \text{ب}$$

$$0,0240 \quad \text{أ}$$

$$= 2,5 \times 0,31 \quad 11$$

$$0,0775 \quad \text{د}$$

$$0,775 \quad \text{ج}$$

$$77,5 \quad \text{ب}$$

$$7,75 \quad \text{أ}$$

$$= 30,076 \quad 12$$

$$30 + 0,7 + 0,006 \quad \text{أ}$$

$$3 + 0,07 + 0,006 \quad \text{ب}$$

$$30 + 0,07 + 0,006 \quad \text{ج}$$

$$30 + 0,7 + 0,06 \quad \text{د}$$

$$= 19,5 + 41,03 \quad 13$$

$$50,53 \quad \text{د}$$

$$60,08 \quad \text{ج}$$

$$60,53 \quad \text{ب}$$

$$60,8 \quad \text{أ}$$

$$= 3,6 \div 1,872 \quad 14$$

$$36 \div 187,2 \quad \text{د}$$

$$36 \div 18,72 \quad \text{ج}$$

$$36 \div 1872 \quad \text{ب}$$

$$36 \div 1,872 \quad \text{أ}$$

$$= 2 \times 7 \times 25 \quad 15$$

$$350 \quad \text{د}$$

$$175 \quad \text{ج}$$

$$14 \quad \text{ب}$$

$$50 \quad \text{أ}$$

الوحدة التعليمية الثانية



ربط الحساب بالجبر

درجات الحرارة في دولة الكويت

تُعرف دولة الكويت بمناخها الصحراوي الذي يتميز بارتفاع درجات الحرارة صيفاً وانخفاضها شتاءً . وقد شهدت الكويت على مرّ السنين تسجيل درجات حرارة تُعدّ من الأعلى عالمياً .

أعلى درجة حرارة تمّ تسجيلها في تاريخ الكويت يوم ٣٠ يوليو ٢٠٢٠ في منطقة مطربة حيث بلغت ٥٢,١ درجة مئوية . وتُعدّ هذه الدرجة من أعلى درجات الحرارة التي تمّ قياسها على سطح الأرض رسمياً ، وقد صنّفتها منظمة الأرصاد العالمية ضمن أعلى القياسات المسجّلة .

أمّا أدنى درجة حرارة تمّ تسجيلها فكانت يوم ٣ يناير ٢٠٠٩ في منطقة السالمي حيث وصلت ٤,٨ درجات مئوية تحت الصفر .

مطربة هي أرض قاحلة في شمال دولة الكويت. تقع فيها محطة مطربة للرصد الجوي . وتحمل المنطقة الرقم القياسي في أعلى درجات حرارة سُجّلت على الإطلاق .

إدارة الأرصاد الجوية
الجهة العامة للطيران المدني - دولة الكويت
Directorate General of Civil Aviation - Kuwait




العراق



سعودية

المجال	معايير المنهج	مؤشر الأداء
العدّ والجبر	- تمثيل الأعداد واستخدامها ضمن أشكال متكافئة متنوّعة ، وإدراك أنّ مختلف أشكال الأعداد تتلاءم مع حالات مختلفة. - إجراء عمليات جمع وطرح على الأعداد بإستراتيجيات مختلفة. - إجراء عمليات ضرب وقسمة على الأعداد بإستراتيجيات مختلفة. - إختيار العمليات المناسبة واستخدامها لحلّ المسائل وتعليل الخيارات. - إستخدام التعبيرات الجبرية والرياضية. - إستخدام المعادلات والنماذج الرياضية لحلّ المسائل. - إستخدام التمثيلات البيانية والجداول والتمثيلات الجبرية للقيام بالتوقعات وحلّ المسائل.	- التعرّف - الفهم - التصنيف - الاستكشاف - التذكّر - العلاقات - التمثيل - العمل الجماعي - التعليل - الاستنتاج - الاستكشاف والتقصي - طرح أسئلة - التحويل - التقويم - الاستدلال - التحليل - حلّ المشكلات - إتخاذ القرار - المقارنة والتمييز - التحليل والتركيب - القيم الوطنية - النمذجة - القراءة - الكتابة

مخطط تنظيمي للوحدة التعليمية الثانية



هل أنت مستعد؟

١ أوجد قيمة كل مما يلي :

أ ٣١٠

ب ٤٣

ج مربع العدد $٤ =$

د $٢٧ =$

هـ $٢٩ =$

و $٩\sqrt{}$

ز $٢٥\sqrt{}$

ح $١٦٠٠\sqrt{}$

٢ أذكر أيّ عملية عليك إجراؤها أولاً، ومن ثمّ التزم بترتيب العمليات لتحسب كلّاً مما يلي:

أ $٣ \div ٦ \times ٨$

ب $٢ + ٣ \times (٥ - ١٠)$

ج $٢٢ + ٢٥$

د $٤ \div ٢٦$

٣ حلّ كلّاً من المعادلات الآتية :

أ $٩ = ٧ - ن$

ب $٣٠ = ١٣ + أ$

ج $٤٨ = ٦ \times ك$

د $٥ = ٤ \div ل$

٤ اكتب عددًا صحيحًا يصف كلاً من الحالات الآتية:

أ) ربح ٥٠ دينارًا.....

ب) ١٣ درجة سيليزية تحت الصفر.....

ج) ٧ أمتار تحت سطح الأرض.....

٥ قارن بكتابة رمز العلاقة < أو > أو = :

ب) $3^- \square 13^-$

أ) $9^- \square 2^-$

د) $100^- \square 1^-$

ج) $0 \square 8^-$

٦ رتب الأعداد الآتية تصاعديًا.

6^- ، 0 ، 4 ، 9^- ، 1 ، 3^-

--	--	--	--	--	--

٧ أوجد الناتج:

ب) $9 + 2^-$

أ) $6^- + 4$

د) $0 + 11^-$

ج) $8^- + 8$

و) $3^- - 2^-$

هـ) $9 - 3$

ح) $6^- - 0$

ز) $5^- - 5^-$

Exponents الأسس

١ - ٢

سوف تتعلّم : استخدام الأسس في التعبير عن الأعداد وكتابة تعبيرات تحتوي على الأسس في العدد .

العبارات والمفردات :

Squared	مربع عدد	Factor	عامل
Exponential Form	الصورة الأسية أن	Base	أساس
Simple Form	الصورة البسيطة	Exponent	أسّ
		Power	قوة



استكشف



- أحضر ورقة وقم بطيها على خط المنتصف، ثم افتحها وعدّ الأجزاء التي تراها. سجّل النتائج التي حصلت عليها في الجدول.
- استمرّ في طي الورقة إلى النصف خمس مرّات أخرى.
- سجّل عدد الأجزاء التي تصف الأنماط التي يمكن أن تراها في كلّ مرّة.

الواجب

ورقة

تذكّر



- يُسمّى الأسّ أيضًا بالقوة مثلًا :
 ١٣ تُقرأ ٣ مرفوعة إلى القوة ٦
أو (٣ للقوة ٦)
 ٢٣ تُقرأ مربع ٣
 ٢٣ تُقرأ مكعب ٣
- قوى العدد ١٠
 $١٠ = ١٠$
 $١٠٠ = ١٠ \times ١٠ = ٢١٠$
 $١٠٠٠ = ١٠ \times ١٠ \times ١٠ = ٣١٠$
...

عدد الطيّات	عدد الأجزاء	الكتابة بالصورة الأسية
٠	١	
١	٢	١٢
	٤	
٣		٢٢

- كيف يرتبط عدد الأجزاء بعدد الطيّات؟

الأعداد التي تحتوي على أسس يمكن كتابتها بثلاثة أشكال مختلفة :

الصورة الأسية : $٢^٥$

الصورة البسيطة : $٢ \times ٢ \times ٢ \times ٢ \times ٢$

رمز العدد : ٣٢

- أيّ عدد مرفوع إلى الأسّ (القوّة) ١ يكون العدد نفسه (٧ = ٧^١).
- أيّ عدد غير الصفر مرفوع إلى الأسّ (القوّة) صفر يساوي ١ (١ = ٧^٠).

مثال (١):

أ) ضَع كلاً ممّا يلي في الصورة الأسّيّة :

$$^{\circ}8 = 8 \times 8 \times 8 \times 8 \times 8 \quad ١$$

$$^27 = 7 \times 7 \quad ٢$$

$$^3(0,5) = 0,5 \times 0,5 \times 0,5 \quad ٣$$

$$^29 \times ^23 = 9 \times 9 \times 3 \times 3 \quad ٤$$

ب) اُكْتُب كلاً ممّا يلي في الصورة البسيطة :

$$300 = ^1300 \quad ٢$$

$$5 \times 5 \times 5 \times 5 = ^45 \quad ١$$

$$1 = ^{\circ}1 \quad ٤$$

$$^2,3 \times ^2,3 \times ^2,3 = ^3(2,3) \quad ٣$$

ج) أوجِد قيمة كلّ ممّا يلي :

$$100000 = 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 = ^{\circ}(10) \quad ٢$$

$$81 = 9 \times 9 = ^29 \quad ١$$

$$144 = 12 \times 12 = ^212 = \text{مربّع العدد } 12 \quad ٤$$

$$64 = 8 \times 8 = ^28 = \text{القوّة الثّانية للعدد } 8 \quad ٣$$

$$64 = 4 \times 4 \times 4 = ^34 = \text{مكعّب العدد } 4 \quad ٦$$

$$516 = ^1(516) \quad ٥$$

دورك الآن (١)

أ) ضَع كلاً ممّا يلي في الصورة الأسّيّة:

$$\dots\dots\dots = 7 \times 2 \times 2 \times 2 \quad ٢$$

$$\dots\dots\dots = 10 \times 10 \times 10 \times 10 \quad ١$$

$$\dots\dots\dots = 5 \times 5 \times 8 \times 8 \quad ٤$$

$$\dots\dots\dots = (0,1) \times (0,1) \times (0,1) \quad ٣$$

ب) اُكْتُب كلاً ممّا يلي في الصورة البسيطة:

$$\dots\dots\dots = ^{\circ}(0,6) \quad ٢$$

$$\dots\dots\dots = ^49 \quad ١$$

ج) أوجد قيمة كل مما يلي:

١) ${}^2(30) = \dots$ ٢) ${}^4(0, 2) = \dots$

عبر عن فهمك

هل ${}^{72} = {}^{27}$ ؟ فسّر.

لتحليل عدد غير أولي إلى عوامله الأولية ، يجب أن يُكتب العدد في صورة ضرب عوامل أولية ، وعندما يتكرر العامل يمكنك استخدام الأس لكتابته .

مثال (٢) :


حلّل العدد ٥٤ إلى عوامله الأولية ، ثم اكتب العوامل في الصورة الأسية .

الحل :

هناك عدّة طرق لتحليل العدد إلى عوامله الأولية :

- الطريقة الأولى : استخدام شجرة العوامل .
- الطريقة الثانية : استخدام التحليل بالصورة الرأسية .

٢	٥٤
٣	٢٧
٣	٩
٣	٣
	١



إذاً ${}^{54} = {}^2 \times {}^3 \times {}^3 \times {}^3 \times {}^2 = {}^2 \times {}^3 \times {}^3 \times {}^3 \times {}^2$

تذكّر



- العدد الأولي له عاملان فقط هما العدد ١ والعدد نفسه.
- يقبل العدد الكلي القسمة على :
 - ٢ إذا كان رقم الآحاد زوجياً .
 - ٣ إذا كان مجموع أرقام العدد يقبل القسمة على ٣ .
 - ٥ إذا كان رقم الآحاد صفراً أو ٥ .

دورك الآن (٢)



حلّل العدد ٣٦ إلى عوامله الأولية بالصورة الرأسية ، ثم اكتب العوامل في الصورة الأسية .



ما ميزة استخدام الأسس في كتابة الأعداد ؟

تمارين ذاتية :



١ ضَعْ كَلًّا مِمَّا يَلِي فِي الصُّورَةِ الْأَسْيَةِ :

- | | |
|--|---|
| = 79×79 (ب) | = $9 \times 9 \times 9 \times 9$ (أ) |
| = $0,7 \times 0,7 \times 0,3 \times 0,3$ (د) | = $20 \times 20 \times 20$ (ج) |
| = مكعَّب العدد ١٥ (و) | = $8 \times 8 \times 8 \times 3$ (هـ) |
| = ١٢٧ (ح) | = مربَّع العدد ٢٤ (ز) |

٢ اُكْتُبْ كَلًّا مِمَّا يَلِي فِي الصُّورَةِ الْبَسِيطَةِ :

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| = $(1, 3)^\circ$ (ب) | = 41 (أ) |
| = مربَّع العدد ١٨ (د) | = 321 (ج) |

٣ أَوْجِدْ قِيَمَةَ كُلِّ مِمَّا يَلِي :

- | | |
|--------------------|------------------------------|
| = 42 (ب) | = مكعَّب العدد ٠,٤ (أ) |
| = 121 (د) | = $(0, 1)^\circ$ (ج) |
| = 320 (و) | = $(972)^\circ$ (هـ) |
| = 3100 (ح) | = $(2354)'$ (ز) |

٤ قَارِنْ مَسْتَحْدِمًا < أَوْ > أَوْ = :

- | | | |
|-----------------|--------------|--------------------|
| ١١٢ ○ ١٢١ (ج) | ١٥ ○ ٣٥ (ب) | ٢٣ ○ ٣٢ (أ) |
| ١٥١٠ ○ ١٦١٠ (و) | ٢٤ ○ ٤٢ (هـ) | ١٠ صفر ○ ١ صفر (د) |

٥ حلّ كلّ عدد ممّا يلي إلى عوامله الأولى ، ثمّ اكتب العوامل بالصورة الأسّيّة .

..... = ٥٦ (أ)	 = ٧٢ (ب)
.....	
.....	
..... = ١٠٠ (ج)	 = ٨١ (د)
.....	
.....	

مهارات تفكير عليا :

٦ اختر الإجابة الصحيحة :

أيّ ممّا يلي يُظهر ١٠٨٠ كحاصل ضرب أعداد أوليّة ؟

..... = ١٠٨٠ (أ)	 = ١٠٨٠ (ب)
..... = ١٠٨٠ (ج)	 = ١٠٨٠ (د)

٧ يتضاعف نوع من الخلايا كلّ ٣ دقائق ، فالخلية الواحدة تصبح بعد ٣ دقائق خليتين ، الخليتان تصبحان بعد ٣ دقائق أخرى ٤ خلايا وهكذا ...

كم يصبح عدد الخلايا بعد ١٨ دقيقة ؟

.....

.....

.....

.....

كتابة رموز الأعداد بالصورة العلمية (القياسية) Writing Numbers in Scientific Notation

٢ - ٢

سوف تتعلّم : كتابة رموز الأعداد بالصورة العلمية (القياسية) .


العبارات والمفردات :

Scientific Notation

الصورة العلمية (القياسية)



اِسْتَكْشِفْ



يحتوي جسم الإنسان على عدد هائل من الخلايا العصبية ، وهي موزّعة في أماكن مختلفة من الجهاز العصبي ، حيث يبلغ عدد الخلايا العصبية في الدماغ البشري ٨٦ مليار خلية عصبية تقريباً .
① اُكتب العدد بالشكل النظامي .

② اِسْتخدِم الآلة الحاسبة العلمية لكتابة العدد ٨٦ ملياراً .
ماذا تلاحظ ؟

الواجب

الآلة الحاسبة



الصورة العلمية لكتابة رمز العدد

يستخدم العلماء الصورة العلمية لأنها أسهل طريقة لكتابة رموز هذه الأعداد ، ولتحويل رمز عدد من الشكل النظامي إلى الصورة العلمية ، اُكتب رمز العدد في صورة ناتج ضرب عاملين .
العامل الأول : هو عدد عشري أكبر من أو يساوي واحدًا وأصغر من ١٠ .

العامل الثاني : هو إحدى قوى العدد ١٠ في الصورة الأسية .

معلومة مفيدة :



يستخدم عالم الأحياء
الصورة العلمية عند تعقّب
عدد الخلايا في البكتيريا
والأنسجة المزروعة للأغراض العلمية
والطبيّة .

مثال (۱) :

أكتب الأعداد الآتية بالصورة العلمية :

۲۶۸. • • (۱)

الشكل النظامي الصورة العلمية (القياسية)

$$1.5 \times 2.78 = 4.17$$

قوى العدد ١٠ فى الصورة الأسية

هو عدد عشري أكبر من أو يساوي ١ وأصغر من ١٠

$$11 \times 4,03 = 403 \dots \dots \textcircled{ب}$$

(ج) $72 \times 10^7 = 72 \dots \dots = 72 \text{ ملیناً}$

دورک الآن (۲)

أكْمِل بوضع الأسّ المناسب في الفراغ :

$$\square \quad \lambda \cdot \times \circ, \lambda = \circ \lambda \cdot \textcircled{\text{ج}}$$

أكتب في الصورة العلمية كلًّا مما يلي :

۵۲... (ا) ۱۷۴۰... (ب) ۹ ترلیون (ج)

مثال (۲) :

أكتب رمز العدد المعطى بالشكل النظامي

$11 \times 3,0 \text{ (1)}$

لتحويل العدد من الصورة العلمية إلى الشكل النظامي ، حرك الفاصلة العشرية إلى اليمين عدد المنازل نفسها التي تماثل أس العدد ١٠.

الصورة العلمية الشكل النظامي

تحريك الفاصلة العشرية ٨ منازل إلى اليمين $\rightarrow 35000000 = 3,5 \times 10^7$

$$V_{9 \dots \dots \dots} = {}^{12}V_{10} \times V_{9 \textcircled{ب}}$$



أكتب في الشكل النظامي كلًّا مما يلي :

ج $^{10} \times 9,062$

ب $^{10} \times 3$

أ $^{10} \times 4,133$

عبّر عن فهمك



كيف يكون عدد الأصفار في العدد ٤٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ مرتبطًا بالأُس في العدد $^{10} \times 4,5$ ؟

تمارين ذاتية :



١ أكتب رمز كلٍّ من الأعداد الآتية بالشكل النظامي :

ب $^{10} \times 2,5$

أ $^{10} \times 1,3$

د $^{10} \times 7$

ج $^{10} \times 6,7$

و $^{10} \times 8,09$

هـ $^{10} \times 6,89$

ح $^{10} \times 2,459$

ز $^{10} \times 7,3$

ي $^{10} \times 4,456$

ط $^{10} \times 1,02$

ل $^{10} \times 6,9$

ك $^{10} \times 2,405$

٢ أكتب كلاً من الأعداد الآتية بالصورة العلمية (القياسية) :

٣ ٢٠٠ (أ)

١ ٦٠٠٠٠٠ (ب)

٨٨ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ (ج)

٤ ٠٠٠ (د)

٥٤٩ ٠٠٠ (هـ)

٧٩٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ (و)

٥١ مليوناً (ز)

٣ مليارات (ح)

٦ تريليونات (ط)

٣ في أمعاء الإنسان تعيش تريليونات من البكتيريا النافعة ، وهي جزء مما يُعرف بالميكروبيوم المعوي وتلعب دوراً كبيراً في الصحة . ويُقدَّر عدد البكتيريا النافعة الموجودة في أمعاء الإنسان البالغ حوالي ٣٩ تريليون خلية بكتيريا . أكتب العدد بالصورة العلمية .

٤ في عام ٢٠٢٤ بلغ عدد مستخدمي تطبيق سهل ٢ ٦١٥ ١٤٧ مستخدماً ، أكتب هذا العدد في الصورة العلمية .



معلومة مفيدة :

تطبيق «سهل» هو تطبيق حكومي موحد للخدمات الإلكترونية في دولة الكويت ، أُطلق تحت إشراف الهيئة العامة للمعلومات المدنية كجزء من إستراتيجية التحوّل الرقمي الكويتي .

مربّعات الأعداد الكلّية والجذور التربيعية

Square Numbers and Square Roots

٣ - ٢

سوف تتعلّم : إيجاد الجذر التربيعي لعدد كلّية .

العبارات والمفردات :

Perfect Square

مربّع كامل

Square Root

جذر تربيعي

Radical Sign


علامة الجذر التربيعي



استكشف



- باستخدام نمط البلاطات الآتي ، أكمل الجدول :



الشكل	أ	ب	ج	د	هـ
عدد البلاطات في كلّ صف					
عدد البلاطات في كلّ عمود					
العدد الكلّي للبلاطات					

- ما العلاقة بين العدد الكلّي للبلاطات وناتج ضرب عدد الصفوف في عدد الأعمدة في كلّ شكل ؟

.....

- افترض أنّ مربّعاً فيه ٣٦ بلاطة ، فما عدد البلاطات في كلّ صف ؟

.....

- سبق لك أن استخدمت الأسس ، فمثلاً : $3^2 = 3 \times 3 = 9$ ، يُسمّى ٩ مربّعاً كاملاً .

يكون العدد مربّعاً كاملاً ، إذا كان هذا العدد يساوي عدداً مضروباً في نفسه .

دورك الآن (١)

أذكر ما إذا كان كل عدد مما يلي مربعًا كاملاً أم لا مع ذكر السبب :

- ١) ٤ مربع كامل ، السبب : $2 \times 2 = 4$ (ب) ٧
 ٢) ٢١ (د) ١٠٠

العدد ٣ عندما يُضرب في نفسه يُنتج العدد ٩ ، ويُسمّى العدد ٣ **جذرًا تربيعيًا** للعدد ٩ .

الجذر التربيعي للمربع الكامل : هو العدد الذي إذا ضرب في نفسه أعطى المربع الكامل ، ويُرمز إليه بالرمز $\sqrt{\quad}$.

دورك الآن (٢)

أوجد :

- ١) $\sqrt{49} = \sqrt{7 \times 7} = 7$ (ب) $\sqrt{16}$ (ج) $\sqrt{36}$

مثال :

باستخدام طريقة التحليل ، أوجد $\sqrt{324}$.

الحل :

حلّ العدد ٣٢٤ إلى العوامل الأولية كما في الشكل :

$$324 = 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3$$

لإيجاد الجذر التربيعي للعدد : نأخذ من كل عاملين متساويين عاملاً .

$$\sqrt{324} = 2 \times 3 \times 3 = 18$$

التحقق : $18 \times 18 = 324$

٢	٣٢٤
٢	١٦٢
٣	٨١
٣	٢٧
٣	٩
٣	٣
	١

دورك الآن (٣)

باستخدام طريقة التحليل ، أوجد $\sqrt{225}$.

٢٢٥



إذا ضربت مربعًا كاملاً في مربع كامل آخر ، فهل تحصل على مربع كامل ؟
وضّح رأيك بمثال .

تمارين ذاتية :



١ أوجد كلّاً ممّا يلي :

١ أ $\sqrt{64}$

ب $\sqrt{81}$

ج $\sqrt{900}$

د $\sqrt{10000}$

٢ باستخدام طريقة التحليل ، أوجد كلّاً ممّا يلي :

١ أ $\sqrt{196}$

ب $\sqrt{144}$

ج $\sqrt{576}$

د $\sqrt{2025}$

$$\overline{441} \sqrt{\quad} \text{ (هـ)}$$

$$\overline{1764} \sqrt{\quad} \text{ (و)}$$

.....	
.....	
.....	
.....	

٣ اشترت شيماء بطاقة من ورق مقوَّى مربَّعة الشكل لعمل مشروع مادّة الرياضيات إذا كانت مساحة البطاقة ٤٨٤ سم^٢ ، فما طول البطاقة التي لديها ؟

.....

.....

.....

.....

مهارات تفكير عليا :



٤ اختر الإجابة الصحيحة :

إذا كانت نواتج تحليل عدد بالطريقة الرأسية كما هو مبين ،

$$\text{فإن } \text{س} + \text{ص} + \text{ع} =$$

٢	س
٣	ص
٥	ع
	١

- أ (١٠) ب (٣٠) ج (٣٨) د (٥٠)

ترتيب العمليات

٢ - ٤

Order of Operations

سوف تتعلّم : استخدام قواعد ترتيب العمليات لحلّ المسائل الحسابية .



حلّ وناقش

دخل محمّد وعثمان محلًّا لبيع اللوازم المدرسية ، فاشتري كلّ منهما حقيبة مدرسية بمبلغ ٦ دنانير و ٣ علب ألوان سعر العلبة الواحدة ٤ دنانير ، فكم دينارًا سيدفع كلّ من محمّد وعثمان ثمنًا لمشترياته ؟
الحلّ :



٤ دنانير

٦ دنانير

طريقة عثمان

طريقة محمّد

$$١٨ = ١٢ + ٦ = ٤ \times ٣ + ٦ \quad \text{دينارًا} \quad ٣٦ = ٤ \times ٩ = ٤ \times ٣ + ٦$$

حدّد أيًّا منهما على صواب ، وفسّر إجابتك.

الصلة بالتكنولوجيا :

لمعرفة ما إذا كانت ألتك الحاسبة تتّبع ترتيب العمليات بشكل صحيح ، اضغط $6 + 3 \times 4 =$ إذا كان الناتج يساوي ١٨ ، فإنّ ألتك الحاسبة تتّبع قواعد ترتيب العمليات .

مثال (١) :

أوجد الناتج :

أ $٢٤ + ٥ =$

$٤ \times ٤ + ٥ =$

$١٦ + ٥ =$

$٢١ =$

ب $٢٥ \sqrt{ } - ٧ =$

$٥ - ٧ =$

$٢ =$

نحسب قيمة العدد المكتوب بالصورة الأسية أولًا .

تقوم بإيجاد قيمة الجذر أولًا .

قواعد ترتيب العمليات الحسابية

عندما يكون لدينا مسألة تتضمن عدّة عمليات حسابية ، نقوم أولاً :

- بإجراء العملية داخل الأقواس .
- ثمّ بفكّ الأسس والجذور .
- ثمّ بإجراء عمليات الضرب أو القسمة (اضرب واقسم من اليمين إلى اليسار) .
- ثمّ يلي ذلك عملية الجمع أو الطرح (اجمع واطرح من اليمين إلى اليسار) .

مثال (٢) :

أوجد قيمة :

أ $^2(1 - 3) - 9$

الحلّ:

$$\begin{aligned} ^2(2) - 9 &= ^2(1 - 3) - 9 \\ 8 - 9 &= \\ 1 &= \end{aligned}$$

ب $\sqrt{25} + 0,8 \times 2$

الحلّ:

$$\begin{aligned} 5 + 0,8 \times 2 &= \sqrt{25} + 0,8 \times 2 \\ 5 + 1,6 &= \\ 6,6 &= \end{aligned}$$

دورك الآن

أوجد قيمة كلّ ممّا يلي:

أ $(3,4 + \sqrt{16}) \times 10$

ب $4 \times 3 - 25$

عبّر عن فهمك

طلب من كلّ من خالد وسلمان وضع قوس في المقدار $24 - 16 \div 2 \times 6$ ليصبح الناتج ١٤. فأيهما كان على صواب؟ وضّح إجابتك .



خالد

$$(2 \times 6) \div 24 - 16$$



سلمان

$$2 \times (6 \div 24) - 16$$



١ استخدام الأقواس ليكون ناتج العمليات الآتية صحيحًا :

٧ = ٢ + ٣ ÷ ١٥ (ب)

٢١ = ٣ - ٦ × ٧ (أ)

.....
.....

.....
.....

٢ أذكر أيّ عملية عليك إجراؤها أولاً ، ومن ثمّ احسب قيمة كلّ ممّا يلي :

٤ ÷ ١٢ - ٢٨ (ب)

٦ × ٥ + ١٢ (أ)

.....
.....

.....
.....

(٢٢ - ١٠) × ٣ (د)

٥ ÷ ٢١٠ + ٢٥ (ج)

.....
.....

.....
.....

٣ احسب قيمة كلّ ممّا يلي :

٢(٣ + ٧) × ١,٤ (ب)

٤٢ - ١٩ (أ)

.....
.....

.....
.....

٦ × ٢ - ٢٥ (د)

٤٠٠ + ٣ × ٢١٠ (ج)

.....
.....

.....
.....

٣ × ٥ ÷ ١٥ (و)

٤ ÷ ٨ + ٢(٠,٢) (هـ)

.....
.....

.....
.....

٨ ÷ ٤√ × ٢٢ (ح)

٣ ÷ ٠,١ × ٠,٩ (ز)

.....
.....

.....
.....

٤٩√ + ٣ ÷ ٢٤ (ي)

٤ ÷ ٣ × ٣٢ (ط)

٤ - ٦ × (٩ ÷ ١٨) + ٢٣ (ل)


١٦√ + ٣ ÷ ٢٧ - ٥ × ٤ (ك)

مهارات تفكير عليا :



٤ أُحسب إجابة كل سؤال لتساعدك في العثور على طريقك عبر المتاهة .

إبدأ ➡



المتغيرات والتعبيرات (المقادير) الجبرية وكتابتها

Variables , Expressions and Writing Algebraic Expressions

سوف تتعلّم : إيجاد قيمة التعبيرات الجبرية وطريقة تحويل المسائل اللفظية إلى تعبيرات جبرية .

العبارات والمفردات :

Variable	متغير	Sum	ناتج جمع
Constant	ثابت	Difference	ناتج طرح
Algebraic Expression	تعبير (مقدار) جبري	Product	ناتج ضرب
		Quotient	ناتج قسمة

الجبر هو فرع من فروع الرياضيات نستخدم فيه الحروف والرموز بدل الأعداد لنمثّل بها أعدادًا مجهولة .

المتغير هو حرف نضعه مكان العدد المجهول ، مثل (ن) أو (س).

أما الثابت فهو قيمة عددية محدّدة لا تتغيّر ، مثل ٣ أو ١٠

وعندما نضع الرموز مع الأعداد بعمليات الجمع أو الطرح أو الضرب أو القسمة ، يتكوّن عندنا ما نسمّيه **التعبير (المقدار) الجبري** .

مثلاً :

قسمة	ضرب	طرح	جمع
↓	↓	↓	↓
$\frac{٧}{ق}$	٤ ل	٦ - ص	٨ + س
حيث المقام $\neq ٠$			

يمكن إيجاد القيمة العددية للمقدار الجبري ، وذلك بإبدال المتغير بقيمة ما ؛ أي إجراء عملية **التعويض** ، ثم إجراء العمليات الحسابية اللازمة مراعيًا أولوياتها .

في المقدار $٨ + س$:

من الممكن أن نعوّض عن س بـ ٧ ، فيصبح $١٥ = ٧ + ٨$

أو يمكننا أن نعوّض عن س بـ ١,٣ ، فيصبح $٩,٣ = ١,٣ + ٨$

دورك الآن (١)

أكمل الجدولين الآتيين :

س	س - ٣,٥
١	$٢,٥ = ١ - ٣,٥$
٢	 = -
٣	 = -

٢

س	س + ٥
١	$٦ = ٥ + ١$
٢,٧	 = ٥ +
٣	 = +

١

كتابة التعبيرات (المقادير) الجبرية

يمكن تحويل بعض التعبيرات اللفظية إلى تعبيرات جبرية :

التعبير اللفظي	التعبير الجبري
عدد مضافاً إليه ٣	س + ٣
أقلّ من عدد معطى بمقدار ٣	ل - ٣
عدد مطروحاً من ٣	٣ - س
هـ مطروحاً منه ٤	هـ - ٤
عدد مضروباً في ٢ (ضعف عدد)	٢ س
خمسة أمثال عدد	٥ س
ص مقسوماً على ٢	$\frac{ص}{٢}$
أقلّ من خمسة أمثال ن بمقدار واحد	٥ ن - ١

دورك الآن (٢)

اكتب التعبير الجبري لكلّ تعبير لفظي ممّا يلي :

تذكّر

الأعداد التي نضربها معاً للحصول على ناتج الضرب ، تُسمّى عوامل ناتج الضرب .

التعبير اللفظي	التعبير الجبري
عدد مضافاً إليه ٥	
عدد مطروحاً منه ٧	
ثلث العدد	
أقلّ من ثلاثة أمثال عدد بمقدار ٧	
ضعف ص مضافاً إليه ٥	



مهما اخترت من قِيم للمتغير س ، فأَيّ من التعبيرات الجبرية الآتية له الحلّ نفسه ؟

- أ) $س + ٣$ ب) $٥ - س$ ج) $٠ \times س$

مثال :

أوجد قيمة التعبير الجبري لكلّ ممّا يلي عندما $س = ٨$

التعبير الجبري	س = ٨
٣ س	$٢٤ = ٨ \times ٣$
$\frac{س}{٢}$	$٤ = \frac{٨}{٢}$
$٩,٥ - س$	$١,٥ = ٨ - ٩,٥$
$٧ - ٢س$	$٩ = ٧ - ١٦ = ٧ - ٨ \times ٢$
س - ٠,٤	$٧,٦ = ٠,٤ - ٨,٠$

تمارين ذاتية :



١ أوجد قيمة كلّ ممّا يلي :

قيم س	س = ٢	س = ٣,٠
التعبير الجبري		
س + ٤		
٨ س		
١٠ - س		
$\frac{١٢}{س}$		

٢ أكتب تعبيراً جبرياً لكل ممّا يلي :

- (أ) س مضروباً في العدد ٦
 (ب) نصف العدد ن
 (ج) ثلاثة أمثال العدد ص
 (د) ضعف العدد هـ
 (هـ) ع تنقص بمقدار ١
 (و) س مضافاً إليها العدد ٢
 (ز) ٣ مقسوماً على ب
 (ح) ٩ مطروحاً من ص
 (ط) أقل من العدد ل ب ٥
 (ي) ك مرفوعاً إلى أس ٣

٣ إذا كان هناك ١٢ مجموعة من المتعلمين ، وفي كلّ مجموعة (س) متعلم ، فاكتب تعبيراً جبرياً يدلّ على العدد الكلي للمتعلمين .

٤ في حملة تطوعية ، تمّ توزيع ١٢٠ وجبة على العمال في اليوم الأول ، وتمّ توزيع (ع) وجبة في اليوم الثاني . أكتب تعبيراً جبرياً يوضح عدد الوجبات التي تمّ توزيعها في اليومين .

٥ في معرض الكويت الدولي ، اشترت فاطمة ٤ كتب ، إذا كان ثمن الكتاب الواحد (ص) دينار ، فاكتب تعبيراً جبرياً يعبر عن ثمن شراء الكتب .

٦ ذهب ٦٠ طالباً في رحلة إلى متحف الكويت الوطني ، إذا تمّ توزيع الطلاب بالتساوي على عدد (س) من الحافلات المدرسية ، فاكتب تعبيراً جبرياً يعبر عن عدد الطلاب في كلّ حافلة مدرسية .



٧ أيّ العبارات الآتية يعبر بالشكل الأمثل عن المقدار الجبري ٣ س - ٢

- أ) ٢ مطروحاً منه ثلاثة أمثال العدد س
- ب) العدد س مطروحاً من ٢
- ج) أقلّ من ثلاثة أمثال العدد س بمقدار ٢
- د) العدد س مطروحاً منه ٢

٨ يخطّط أحمد لحلّ ٥ تمارين في مادة الرياضيات بحيث يستغرق س دقائق لكلّ تمرين ، لكنّه يخطّط لتوفير ٦ دقائق من وقته الكلّي . التعبير الجبري الذي يمثل الزمن الذي سيخصّصه لحلّ التمارين بعد هذا التوفير هو :

- أ) ٥ س - ٦
- ب) ٦ س - ٦
- ج) ٥ × (س - ٦)
- د) ٦ - ٥ س


سوف تتعلّم : العدد الصحيح ومقارنة الأعداد وترتيبها .

العبارات والمفردات :

Positive Integers	الأعداد الصحيحة الموجبة	Integer	عدد صحيح
Negative Integers	الأعداد الصحيحة السالبة	Positive Number	عدد موجب
Integers	الأعداد الصحيحة	Negative Number	عدد سالب
		Whole Numbers	الأعداد الكليّة



حلّ وناقش



الجبل الجليدي هو قطعة ثلج كبيرة طافية في البحر جزء

منها فوق سطح البحر ، وجزء كبير منها تحت سطح البحر .

عبّر عمّا يلي بعدد صحيح : (مستعيناً بالصورة الموجودة أمامك) :

- الجزء الجليدي فوق مستوى سطح البحر يُعبّر عنه بالعدد :
- مستوى سطح البحر يُعبّر عنه بالعدد :
- الجزء الجليدي تحت مستوى سطح البحر يُعبّر عنه بالعدد :


الأعداد الصحيحة :

- تتكوّن الأعداد الصحيحة من الأعداد الصحيحة الموجبة ، والصفر ، والأعداد الصحيحة السالبة .

الأعداد الصحيحة
السالبة هي أعداد
أصغر من الصفر .

الصفر هو عدد
صحيح وهو غير
موجب وغير سالب .

الأعداد الصحيحة
الموجبة هي أعداد
أكبر من الصفر .



التحرّك جهة اليمين يعني التقدّم باتجاه العدد الأكبر .

مثال (١):

عبّر عن المواقف الآتية في صورة عدد صحيح :

- أ) عمق بئر ٤٠ م 40^-
- ب) إرتفاع بركان ٣٥ مترًا عن سطح الأرض 35^+
- ج) تغوص غواصة مسافة ٢٠٠ متر تحت مستوى سطح البحر 200^-

دورك الآن (١)


عبّر عن المواقف الآتية في صورة عدد صحيح :

- أ) تبلغ درجة حرارة كوكب نبتون 230° سيليزية تحت الصفر
- ب) طول عبدالله ١٧٥ سم

تذكّر



مطلق العدد الصحيح هو البعد
بين العدد الصحيح والصفر على
خطّ الأعداد .



مثال (٢):

قارن مستخدمًا < أو > أو = :

- أ) 3^- > 3
- ب) 10^- > 12^-
- ج) صفر < 1^-
- د) 40^- = 40
- هـ) 20^- < 90^-
- و) 7^- > 1^-

دورك الآن (٢)

قارن مستخدمًا < أو > أو = :

- أ) 6^- > ٥
- ب) 8^- > 10^-
- ج) 9^+ > 9^-
- د) 5^- > صفر
- هـ) ٦ > $|6^-|$
- و) 7^- > 17^-

مثال (٣) :

١ رتّب الأعداد الآتية تصاعديًا :

٣ ، ٤⁻ ، ٥⁻ ، ٢

الحلّ :

الترتيب التصاعدي هو :

٥⁻ ، ٤⁻ ، ٢ ، ٣

ب رتّب الأعداد الآتية تنازليًا :

٨⁻ ، ٤⁻ ، ١⁻ ، ٠

الحلّ :

الترتيب التنازلي هو :

٨⁻ ، ٤⁻ ، ١⁻ ، ٠

دورك الآن (٣)

١ رتّب الأعداد الآتية تصاعديًا :

١٦ ، ١٠⁻ ، ١٢ ، ٠

ب رتّب الأعداد الآتية تنازليًا :

٩ ، ٢١⁻ ، ٠ ، ٣٧⁻

عبّر عن فهمك

أذكر أكبر عدد صحيح سالب .

تمارين ذاتية :

١ بيّن ما إذا كان كلّ من الأعداد الآتية عددًا صحيحًا أم لا :

أ ١٣⁻

ب ٣٦

ج ٢,٥

د $\frac{3}{5}$

هـ صفر

و $3\frac{1}{4}$

٢ قارن مستخدمًا < أو > أو = :

أ ٠ ○ ١⁻

ب ٢٧⁺ ○ ٥٩⁺

ج ١٣ ○ ١٣⁻

د ٢٥ ○ |٢٥⁻|

هـ ٣٣⁻ ○ ٣٢⁻

و ٢٤⁻ ○ |١٨⁻|

ز ٥٧⁻ ○ ٠

ح ٢٦⁻ ○ ٦٢⁻

٣ رتّب الأعداد الآتية تصاعديًا :

أ ٢٨⁻ ، ١٢⁻ ، ١٥⁻ ، ٢٧⁻ |

ب ٢٣⁻ ، ٢٢ ، ٤٣⁻ ، ١٠٠

٤ رتّب الأعداد الآتية تنازليًا :

أ ٧ ، ١٢⁻ ، ٧⁻ ، ١٢

ب ٩٩⁻ ، ١٠٠⁻ ، ٨٩⁻ ، ٤٧⁻ |

٥ شارك طالب في تجربة علمية في المختبر ، وكسر أنبوبًا زجاجيًا ثمنه ٥ دنانير . عبّر عن هذا المبلغ باستخدام عدد صحيح مناسب .

مهارات تفكير عليا :

٦ إذا كان العدد صفر هو أكبر عدد صحيح في مجموعة مكوّنة من خمسة أعداد صحيحة ، فماذا تستنتج عن الأعداد الأربعة الأخرى ؟

جمع الأعداد الصحيحة

٧ - ٢

Adding Integers

سوف تتعلّم : جمع الأعداد الصحيحة .

العبارات والمفردات :

Additive Inverse

معكوس جمعي (نظير جمعي)



استكشف



أ) قام فريق عمل بعملية حفر في جزيرة فيلكا بحثًا عن آثار للمتحف ، حيث إنها تضم ١٠٦ مواقع أثرية على امتداد مساحة قدرها ٤٣ كم^٢ ، فقاموا أولاً بعملية حفر على عمق ٣ أمتار في باطن الأرض ، ثم واصلوا عملية الحفر بعمق ٢ متر ومن ثم بدأ ظهور بعض الآثار .
كم عدد الأمتار التي تم حفرها ؟
وظف خطّ الأعداد لإيجاد ناتج $3^- + (-2^-)$
• إبدأ من العدد الأوّل على خطّ الأعداد
• ثم تحرك وحدتين جهة اليسار
إذاً $5^- = 3^- + (-2^-)$




إذا ، عدد الأمتار التي تم حفرها هو أمتار تحت سطح الأرض ، ويُعبّر عنها بـ

ب) أوجد ناتج $3^+ + 2^+$ موظفًا خطّ الأعداد :

إبدأ من العدد الأوّل على خطّ الأعداد

• ثم تحرك وحدتين جهة اليمين

إذاً $5^+ = 3^+ + 2^+$



معلومة مفيدة :



جزيرة فيلكا ، هي جزيرة كويتية تقع في الركن الشمالي الغربي من الخليج العربي على بعد ٢٠ كيلومترًا من سواحل مدينة الكويت . يبلغ طول جزيرة فيلكا نحو ١٢ كيلومترًا وعرضها ٦ كيلومترات وتبلغ مساحتها الإجمالية ٤٣ كم^٢ .

تذكر



يمكنك كتابة العدد الصحيح
الموجب من غير إشارة :
 $7 = 7^+$

مثال (١) :


أوجد الناتج موظفًا خطّ الأعداد :

أ $2 + 6$



$8 = 2 + 6$

ب $(5^-) + 3^-$



$8^- = (5^-) + 3^-$

مما سبق نجد أنّ :


١ ناتج جمع عددين صحيحين موجبين هو عدد صحيح موجب .

٢ ناتج جمع عددين صحيحين سالبين هو عدد صحيح سالب .

مثال (٢) :


أوجد الناتج موظفًا خطّ الأعداد :

أ $4 + 4^-$



$0 = 4 + 4^-$

ب $(2^-) + 2$



$0 = (2^-) + 2$

مما سبق نجد أنّ :

ناتج جمع عدد صحيح ومعكوسه الجمعي يساوي صفرًا .

مثال (٣) :

أوجد الناتج موظفًا خطّ الأعداد :

أ) $(٢^-) + ٦$



$٤ = (٢^-) + ٦$

ب) $١ + ٥^-$




$٤^- = ١ + ٥^-$

دورك الآن (١)

أوجد الناتج موظفًا خطّ الأعداد :

أ) $٥ + ٣^-$



$٢ = ٥ + ٣^-$

ب) $(٧^-) + ٦$



$١ = (٧^-) + ٦$

مما سبق نجد أنّ :

لجمع عددين صحيحين أحدهما موجب والآخر سالب ، إ طرح القيمة المطلقة لهما وعندها يكون الناتج :

- موجبًا : إذا كان العدد الذي قيمته المطلقة الأكبر موجبًا .
- سالبًا : إذا كان العدد الذي قيمته المطلقة الأكبر سالبًا .

مثال (٤) :

أوجد الناتج في كلٍّ مما يلي :

أ) $١٨ + ٥^-$

$١٣^+ = (٥ - ١٨)^+ =$

ب) $(٣٧^-) + ١٣^-$

$٥٠^- = (٣٧ + ١٣)^- =$

ج) $٠ + ١٠^-$

$١٠^- =$

د) $(٣٨^-) + ٣٨$

$٠ =$

دورك الآن (٢)



أوجد الناتج في كل ممّا يلي :

أ $(٦^-) + ١٤^-$

ب $(٥^-) + ٥$

ج $٢ + ١٠^-$

د $١٢٥ + ٢٥^-$

خواصّ عملية الجمع على الأعداد الصحيحة

المثال	الخاصيّة
$\begin{array}{r} ٣ + ٥^- = ٥^- + ٣ \\ \swarrow \quad \searrow \quad \swarrow \quad \searrow \\ ٢^- = ٢^- \end{array}$	$أ + ب = ب + أ$ (الخاصيّة الإبدالية)
$\begin{array}{r} (٢^- + ٥^-) + ٣ = ٢^- + (٥^- + ٣) = ٢^- + ٥^- + ٣ \\ \swarrow \quad \searrow \quad \swarrow \quad \searrow \\ ٧^- + ٣ = ٢^- + ٢^- \\ ٤^- = ٤^- \end{array}$	$أ + ب + ج = (أ + ب) + ج = أ + (ب + ج)$ (الخاصيّة التجميعية)
$\begin{array}{r} ٣ + ٠ = ٠ + ٣ \\ \swarrow \quad \searrow \quad \swarrow \quad \searrow \\ ٣ = ٣ \end{array}$	$أ = أ + ٠ = ٠ + أ$ (العنصر المحايد)
$٠ = ٣^- + ٣$	$٠ = أ^- + أ$ (المعكوس الجمعي)

مثال (٥) :

أوجد ناتج : $(٢^-) + (١٥^-) + ٢$

(الخاصيّة الإبدالية)
 (الخاصيّة التجميعية)
 (العنصر المحايد)

$$\begin{aligned} (١٥^-) + (٢^-) + ٢ &= (٢^-) + (١٥^-) + ٢ \\ (١٥^-) + [(٢^-) + ٢] &= \\ (١٥^-) + ٠ &= \\ ١٥^- &= \end{aligned}$$

دورك الآن (٣)



أوجد الناتج في كل ممّا يلي :

أ $٢ + (٢٠^-) + ١٨$

ب $(١٠^-) + ٢٠ + ٣٥^-$

..... =
 =

..... =
 =



عند إيجاد ناتج $7^- + 9 + 3^-$ يمكننا إيجاد الناتج بعدة طرق .
ما الطريقة الأسرع للحل ؟

تمارين ذاتية :



١ أذكر ما إذا كان ناتج الجمع عددًا موجبًا أم عددًا سالبًا أم صفرًا لكل مما يلي :

ب $12 + 8^-$

أ $(54^-) + 0$

د $4 + 9^-$

ج $(7^-) + 13^-$

و $18 + 9^-$

هـ $(2^-) + 2$

٢ أوجد الناتج موظفًا خطّ الأعداد :




أ $(6^-) + 2$

..... =



ب $(3^-) + 5^-$

..... =



ج $3 + 3^-$

..... =

٣ أوجد الناتج في كل مما يلي :

ب $165 + 100^-$

أ $(13^-) + 4^-$

د $(62^-) + 138^-$

ج $(12^-) + 10^-$

و) $(٢٠٠٠٠^-) + ٣٥٠٠٠$

هـ) $١٨ + (٧^-) + ٦^-$

ح) $٤٧ + ١٤٧^-$

ز) $٧ + (١٤^-) + ٩$

ي) $٦٤٧٥٢٠ + ٦٤٧٥٢٠^-$

ط) $(٢^-) + ١٢ + ١٠^-$

٤ إذا كانت درجة الحرارة في بداية اليوم ١٨ درجة سيليزية ، ثم ارتفعت عند الظهر بمقدار ٥ درجات سيليزية ، ومن ثم انخفضت في المساء مرة أخرى بمقدار ٤ درجات سيليزية . فاكتب عبارة جمع تمثل هذه التغيرات ، ثم احسب درجة الحرارة النهائية في نهاية اليوم .

٥ بدأ حسين لعبته الإلكترونية برصيد ٥٠ نقطة ، خسر في المرحلة الأولى ١٨ نقطة ، ثم ربح في المرحلة الثانية ٢٥ نقطة . وبعدها ، خسر في المرحلة الثالثة ١٢ نقطة كم عدد النقاط التي بقيت مع حسين بعد المراحل الثلاث ؟

مهارات تفكير عليا :

٣+		١+
	.	
١-		

٦ في المربع المجاور لكل صف ، وعمود ، وقطر ، المجموع نفسه .
املا المربعات الصغيرة بالأعداد الصحيحة المناسبة ، مبرراً إجابتك .

٧ يتم تخزين بعض الأطعمة المجمدة عند درجة حرارة ٨- درجة سيليزية . أثناء انقطاع الكهرباء ، ترتفع درجة الحرارة بمقدار ٣ درجات كل دقيقة . أكمل الجدول الآتي لتظهر درجة حرارة الطعام .

الدقائق المنقضية	٠	١	٢	٣	٤
درجة حرارة الطعام	٨-				

طرح الأعداد الصحيحة


٨ - ٢

Subtracting Integers

سوف تتعلّم : طرح الأعداد الصحيحة .



اِسْتَكْشِفْ



يُقسّم العالم إلى ٢٤ منطقة زمنية . هذه خريطة بسيطة تُظهر المناطق الزمنية التقريبية ، وتوضّح كم عدد الساعات التي تسبق أو تتأخّر بها المناطق عن التوقيت العالمي (٠) .

يتمّ تعديل العديد من خطوط المناطق الزمنية البرّية لتوفير نظام زمني مناسب للدول . بعض الدول تمتدّ عبر أكثر من منطقة زمنية . استخدام هذه الخريطة للإجابة عن الأسئلة الآتية :

- ما الفرق الزمني التقريبي بالساعات بين الكويت ونيويورك ؟
- ما الفرق الزمني التقريبي بالساعات بين الكويت ومسقط ؟
- ما الفرق الزمني التقريبي بالساعات بين الكويت ولاغوس ؟


يمكنك استخدام خطّ الأعداد في طرح الأعداد الصحيحة ، كما يلي :

١ حدّد العدد الأوّل على خطّ الأعداد .

٢ تحرّك إلى اليسار عند طرح عدد موجب ، وتحرّك إلى اليمين عند طرح عدد سالب .

مثلاً ، لإيجاد ناتج $3 - (5^-)$ باستخدام خطّ الأعداد نتّبع ما يلي :

حدّد العدد الأوّل ٣ ، ثمّ اتّجه ٥ يميناً




$$8 = (5^-) - 3$$

مثال (١) :

باستخدام خطّ الأعداد ، أوجد ناتج الطرح : $1^- - (6^-)$

حدّد العدد الأوّل (1^-) ثمّ اتّجه ٦ يميناً



أكتب جملة جمع مكافئة (تقابل) جملة الطرح الممثّلة أعلاه : $1^- + 6^-$


$$1^- + 6^- = (6^-) - 1^-$$

$$5 =$$

دورك الآن (١)

باستخدام خطّ الأعداد ، أوجد ناتج الطرح : $3 - 2$

أكتب جملة جمع مكافئة (تقابل) جملة



الطرح الممثّلة أعلاه :

نلاحظ أنّ:

.....

مما سبق يمكن التوصل إلى القاعدة الآتية :

لطرح عدد صحيح من آخر ، قم بإضافة معكوسه الجمعي إلى المطروح منه وإيجاد ناتج الجمع .

لأيّ عددين صحيحين أ ، ب يكون : $أ - ب = أ + (ب^-)$

مثال (٢) :

أوجد ناتج ما يلي :

أ $١١ - ٧$

$(١١^-) + ٧ =$

$(٧ - ١١)^- =$

$٤^- =$

ب $٨ - ٤^-$

$٨^- + ٤^- =$

$(٤ + ٨)^- =$

$١٢^- =$

ج $(١٤^-) - ٥^-$

$١٤ + ٥^- =$

$(٥ - ١٤)^+ =$

$٩^+ =$

دورك الآن (٢)

أوجد ناتج ما يلي :

أ $١٥ - ٨$

ب $(٦^-) - ٤^-$

ج $٩ - ٣^-$

د $(٨^-) - ٨^-$

عبّر عن فهمك

اكتشف الخطأ : وجد كل من صالح وفيصل ناتج $(٨^-) - ٥^-$ ، حدّد أيّهما على صواب ، ولماذا .

فيصل يقول إنّ :

$(٨^-) - ٥^-$
 $١٣^- = ٨ + ٥^- =$


صالح يقول إنّ :

$(٨^-) - ٥^-$
 $٣ = ٨ + ٥^- =$


تمارين ذاتية :

١ اكتب عبارة الطرح المبيّنة على خطّ الأعداد :

ب



أ



٢ أوجد الناتج في كل ممّا يلي :

..... (٢ ⁻) - ٧ ⁻ (ب)	 ٢ ⁺ - ٧ ⁻ (أ)
.....	
..... (٨ ⁻) - ٤ (د)	 ١٣ - ٩ ⁻ (ج)
.....	
..... ٧ - ٧ ⁻ (و)	 (٥ ⁻) - ٣ ⁻ (هـ)
.....	
..... (٦ ⁻) - ١٤ (ح)	 ٧ - ٩ ⁻ (ز)
.....	
..... (٢٢ ⁻) - ٢٢ (ي)	 ٢ - ٨ ⁻ (ط)
.....	
..... (٥ ⁻) - ٥ ⁻ (ل)	 ١١ - ٢ ⁻ (ك)
.....	
..... ٢٢ - ٥٦ (ن)	 (٩ ⁻) - ١٨ (م)
.....	
..... ٠ - ١ ⁻ (ع)	 (٨ ⁻) - ٠ (س)
.....	

٣ قرأ عمر في إحدى المجلات أنّ متوسط درجة الحرارة على سطح الأرض هو ١٥° سيليزية ، ومتوسط درجة الحرارة على سطح كوكب المريخ هو ٥٠°- سيليزية . ما الفرق بين متوسطي درجتَي الحرارة ؟

.....

.....

.....

.....

مهارات تفكير عليا :



٤ ضع رمز (+) أو (-) داخل كل مربع بحيث تساوي فيه هذه العبارة أكبر ناتج ممكن .

$$5^- \square 6^- \square 3 \square 9^-$$

٥ هل $10 - (10^-)$ تساوي $10^- - 10$ ؟ فسّر إجابتك .

.....

٦ عندما نطرح عدداً صحيحاً سالباً من عدد آخر ، لماذا يكون الناتج أكبر من العدد الأول ؟ أعطِ مثلاً .

.....

.....

ضرب الأعداد الصحيحة وقسمتها

Multiplying and Dividing Integers


٩ - ٢

سوف تتعلّم : ضرب الأعداد الصحيحة وقسمتها .

ضرب الأعداد الصحيحة

الضرب هو عملية جمع متكرّر .

وهذا يساعدنا على إيجاد ناتج ضرب الأعداد الصحيحة .



لإيجاد ناتج $3 \times 2^-$ ، يمكننا استخدام الخاصية الإبدالية في الضرب .

$$6^- = 2^- \times 3 = 3 \times 2^-$$

تذكّر



من خواصّ عملية الضرب :
الخاصية الإبدالية
 $2 \times 5 = 5 \times 2$

استكشف



• أكمل الجداول التالية :

٢-	٦	3×2
	٤	2×2
٢-	٢	1×2
		0×2
		$(1^-) \times 2$
		$(2^-) \times 2$
		$(3^-) \times 2$

٢+	٦-	$3 \times (2^-)$
	٤-	$2 \times (2^-)$
٢+	٢-	$1 \times (2^-)$
		$0 \times (2^-)$
		$(1^-) \times (2^-)$
		$(2^-) \times (2^-)$
		$(3^-) \times (2^-)$

من خلال الجداول السابقة ، ماذا تلاحظ ؟

معلومة مفيدة :



يستخدم الحرفيون
ضرب الأعداد الصحيحة
وقسمتها عند حساب كلّ
من الدخل والمصروف اليومي .

مما سبق نجد أنّ :

- ناتج ضرب عددين صحيحين (موجبين معاً أو سالبين معاً) يكون عدداً صحيحاً موجباً .
- ناتج ضرب عددين صحيحين (أحدهما موجب والآخر سالب) يكون عدداً صحيحاً سالباً .

دورك الآن (١)

حدّد ما إذا كان ناتج الضرب عددًا صحيحًا سالبًا أو موجبًا :

ج ٧٠×٦٠

ب $(١١^-) \times ٩^-$

أ $(٢٤^-) \times ٥$

و $(١٣^-) \times ٤$

هـ $٩٨ \times ٥^-$

د $(١٥^-) \times ٢٠^-$

مثال (١) :

أوجد ناتج كلّ ممّا يلي :

أ $٢٧^- = ٩^- \times ٣$

ب $٢٢^+ = ١١^- \times ٢^-$

ج $٠ = ٠ \times ١٤^-$

د $١٢ = ٣ \times ٤^+ = ٣ \times (٢^-) \times (٢^-) = ٣ \times ٢^2 (٢^-)$

دورك الآن (٢)

أوجد ناتج كلّ ممّا يلي :

ج $٦^- \times ٨^-$

ب $٥^- \times ١١^-$

و $٠ \times ٢٤^-$

هـ $٢٥ \times ٤^-$

ط $١٣ \times ١^-$

ح $٢(٦^-) \times ٢(١٠^-)$

أ ٧×٣

د $٦^- \times ٨$

ز $١٢^- \times ٥$

قسمة الأعداد الصحيحة

عمليتا الضرب والقسمة عمليتان عكسيتان ، وترتبط بكلّ عبارة ضرب عبارة قسمة .

حلّ وناقش

$\square = ٤ \div ٢٠$

$\square = ٥ \div ٢٠$

$\square = ٤^- \div ٢٠^-$

$\square = ٥ \div \square$

$\square = ٤^- \div \square$

$\square = ٥^- \div \square$

$٢٠ = ٥ \times ٤$

$\square = ٥ \times ٤^-$

$\square = ٥^- \times ٤^-$

ممّا سبق نجد أنّ :

- ناتج قسمة عددين صحيحين (موجّبين معاً أو سالبين معاً) يكون عدداً صحيحاً موجّباً .
- ناتج قسمة عددين صحيحين (أحدهما موجّب والآخر سالب) يكون عدداً صحيحاً سالباً .

دورك الآن (٣)

حدّد ما إذا كان ناتج القسمة عدداً صحيحاً سالباً أو موجّباً :

(ج) $250 \div 120$

(ب) $3 \div 189$

(أ) $(23) \div 69$

دورك الآن (٤)

أوجد ناتج كلّ ممّا يلي :

(ج) $3 \div 99$

(ب) $8 \div 24$

(أ) $3 \div 12$

مثال (٢) :

تغيّرت درجة الحرارة بانتظام من 14° إلى 4° خلال ٩ ساعات . أحسب معدّل التغيّر في درجة الحرارة .

الحلّ :

التغيّر في درجة الحرارة $= 14 - 4 = 10$

معدّل التغيّر في درجة الحرارة $= \frac{10}{9}$

معدّل التغيّر هو 2° لكلّ ساعة

تمارين ذاتية :

١ حدّد ما إذا كان ناتج الضرب أو ناتج القسمة عدداً صحيحاً سالباً أو موجّباً :

(ج) $3 \div 70$

(ب) $(13) \times 24$

(أ) 9×8

(و) $5 \div 220$

(هـ) $(13) \div 169$

(د) 12×70

٢ أوجد الناتج :

أ) $(٤^-) \times ٥$

د) $(٣^-) \times ٢٠^-$

ز) $٠ \times ٩^-$

ي) $٢ \times ١٠^-$

م) $(٣^-) \times ٥$

ع) $٣ \div ٦^-$

ق) $(٤^-) \div ١٦^-$

ت) $٣ \div ٦٠^-$

ن) $٥ \times ٢(٣^-)$

ب) $(١^-) \times ٩^-$

هـ) $٨ \times ٥^-$

ح) $(٩^-) \times ٢^-$

ك) $١٠ \times ٧^-$

ن) $٤ \times ٨^-$

ف) $(١٢^-) \div ١٢$

ر) $٣ \div ٢١^-$

ث) $(٣^-) \div ٩$

ض) $٤ \times ٢٥(٢^-)$

ج) $(٧^-) \times ٦^-$

و) $(٣^-) \times ٤$

ط) $(١٢^-) \times ٦$

ل) $(٦^-) \times ٨$

س) $(٥^-) \times ٢٠$

ص) $(٩^-) \div ١٨$

ش) $(٢^-) \div ١٤٠^-$

خ) $(٦^-) \div ٠$

ظ) $(٤^-) \div ٢(٦)$

٣ أكمل الجدول :

أ)

٥	٢^-	$\times$
		٣^-
		٠
		٢

ب)

٢^-	٤^-	$\div$
		١٦
		٢٠^-
		١٢

٤ تغيّرت درجة الحرارة بانتظام خلال ٤ ساعات من صفر° سيليزية إلى ٢٠° سيليزية . أحسب معدّل التغيّر في درجة الحرارة في الساعة الواحدة .


٥ هبط مظلي بمعدّل ٤ م في الثانية تقريباً بعد فتحه المظلة . أين سيكون المظلي بعد ٦ ثوانٍ بالنسبة إلى موقع فتح المظلة .

مهارات تفكير عليا :



٦ ما الأعداد الصحيحة التي يمكن كتابتها مكان الرموز حتّى تصبح عملية الضرب صحيحة ؟

$$6 = \triangle \times \bigcirc$$



٧ في الشكل المجاور ، إذا كان ناتج ضرب العددين في كلّ مستطيلين متجاورين يساوي العدد في المستطيل فوقهما ، فأكمل الشكل بالأعداد الصحيحة المناسبة .

حلّ المعادلات (الجمع والطرح)

Solving Equations by Addition and Subtraction

١٠ - ٢

سوف تتعلّم : حلّ معادلات تشتمل على أعداد كلية أو أعداد صحيحة أو أعداد عشرية تتضمن عمليات جمع أو طرح .

العبارات والمفردات :

Variable	متغير	Equation	معادلة
Inverse Property	عملية عكسية	Solving Equation	حلّ المعادلة

المعادلة: هي جملة رياضية مكوّنة من رموز رياضية و طرفين متساويين .

المعادلات التي تتضمن متغيراً واحداً مثل $3 + 7 =$ تُسمّى معادلة بمتغير واحد (يمكنك استخدام أيّ رمز للدلالة على المتغير) .

كلّ قيمة للمتغير تتحقّق فيها المعادلة تُسمّى **حلاً للمعادلة** .



حلّ وناقش



حصل صالح على بطاقة هدايا بقيمة ١٥ ديناراً كويتيّا لتطبيقات الهاتف ، فأنفق منها ٤,٥ دنانير كويتية من قيمة البطاقة ويريد شراء تطبيق إضافي للهاتف لإنفاق كامل قيمة البطاقة . ما التطبيق الذي يجب أن يشتريه صالح ؟

الحلّ : ترجم معطيات المسألة إلى معادلة :

المعادلة $15 = 4,5 +$ (عوض عن قيمة كلّ تطبيق في s ثمّ أوجد القيمة)

جرب $s = 9,5$

$14 = 4,5 + 9,5$

$\therefore s = 9,5$

جرب $s = 10,5$

$\square = 4,5 + \square$

إذا $s = 10,5$

جرب $s = 12$

$\square = 4,5 + \square$

إذا $s = 12$

(حلّ للمعادلة ، ليس حلاً للمعادلة)

إذاً ، الحلّ هو $\square$ د.ك ، وبالتالي يجب على صالح شراء تطبيق $\square$.

١١٠

معلومة مفيدة :

المعادلة في حياتنا


جاء في القرآن الكريم « وإذا حكمتكم بين الناس أن تحكموا بالعدل » ، ومن الأقوال المأثورة لابن خلدون : « العدل أساس الملك » ويُقال « اعتدل الرجل في وقفته » ، أي وقف بشكل متوازن لا ميل فيه ، ويُقال « هذا رجل معتدل الرأي » ، أي رجل ذو رأي غير حادّ وغير منحاز . حتّى سنوات قريبة ، استخدم الإنسان الميزان ذا الكفتين لوزن الأشياء أي معادلة وزنها مع أوزان معيارية معروفة .



إذا كان $س = ص$ فإن



$$س - أ = ص - أ$$



$$س + أ = ص + أ$$

إذا أضفنا أو (طرحنا) العدد نفسه إلى طرفي المعادلة (أو من طرفي المعادلة) ، فسوف نحافظ على المساواة .

لاحظ أن:

لحل المعادلة $س + ٨ = ١٢$ ذهنياً ، ففكر في العدد الذي يُضاف إلى العدد ٨ ليكون الناتج ١٢ ، ثم تحقق من صحة اختيارك .

إذا كان من الصعب حل المعادلات ذهنياً ، تستطيع أن تستخدم العملية العكسية

$$س + ٨ = ١٢ \quad (\text{عكس عملية الجمع هو الطرح}) \quad ٨ - ٨ = ١٢ - ٨$$

$$س = ٤$$

عبّر عن فهمك



هل المعادلة $س + ٤ = ١٦$ تختلف عن المعادلة $س + ٤ = ١٦$ ؟

مثال (١) :

حلّ كلّاً من المعادلات الآتية :

$$١١^- = ٣ - س \quad \text{أ}$$

استخدام العملية العكسية للطرح

$$٣ + ١١^- = ٣ + ٣ - س$$

$$١٤^- = س$$

$$\text{تحقق : } ١١^- = (٣^-) + ٨^- = ٣ - ٨^- \quad \text{عبارة صحيحة}$$

$$٩,٩ = ٧,٢ + س \quad \text{ب}$$

استخدام العملية العكسية للجمع

$$٧,٢ - ٩,٩ = ٧,٢ - ٧,٢ + س$$

$$٢,٧ = س$$

$$\text{تحقق : } ٩,٩ = ٧,٢ + ٢,٧ \quad \text{عبارة صحيحة}$$

حلّ كلاً من المعادلات الآتية :

أ) $١٦ + ف = ١٠$

ب) $٤٥ = ٧,٤٢ - د$

عبّر عن فهمك

في أيّ ممّا يلي يمكنك التعويض بأيّ قيمة للمتغيّر س :

• س + ٥ أو • س + ٥ = ٧ ، ولماذا ؟

مثال (٢) :



وضع طبيب طفلاً عمره خمسة أشهر في حاضنة فارغة

٧٦٠ جراماً . ظهرت قراءة الميزان الإلكتروني للكتلة الكلية

٨٠٨٠ جراماً . كم تبلغ كتلة جسم الطفل ؟ عبّر جبرياً بمعادلة ثم حلّها .

الحلّ :

خطوة ١ : ترجم معطيات المسألة إلى معادلة .

كتلة جسم الطفل مع كتلة الحاضنة فارغة تساوي الكتلة الكلية

$$\begin{array}{ccccc} \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ ٨٠٨٠ & = & ٧٦٠ & + & ط \end{array}$$

خطوة ٢ :

حلّ المعادلة $٨٠٨٠ = ٧٦٠ + ط$

$٨٠٨٠ = ٧٦٠ + ط$

$٧٦٠ - ٨٠٨٠ = ٧٦٠ - ٧٦٠ + ط$ اطرح ٧٦٠ من كلّ طرف

$٧٣٢٠ = ط$

خطوة ٣ : تحقّق : عوض عن ط ب ٧٣٢٠ في المعادلة :

$٨٠٨٠ = ٧٦٠ + ط$

$٨٠٨٠ = ٧٦٠ + ٧٣٢٠$

عبارة صحيحة

إذاً ، كتلة جسم الطفل ٧٣٢٠ جراماً .

معلومة مفيدة :

متوسّط كتلة جسم الطفل الحديث الولادة ومكتمل النموّ ٣٤٠٠ جم . تنقص كتلة الطفل خلال الأيام الأولى بعد ولادته لأسباب طبيعية مختلفة ، ثمّ تزداد من جديد بمعدّل ٨٠٠ جم تقريباً في كلّ شهر .



حلّ كلّاً من المعادلات الآتية ، موضّحاً خطوات الحلّ :

١ أ $22 = 17 + \text{أ}$ ٢ ب $31 = 12 - \text{ب}$

.....

.....

٣ ج $17 = 18 + \text{ج}$ ٤ ل $21 = 9 + \text{ل}$

.....

.....

٥ هـ $201 = 682 - \text{هـ}$ ٦ ك $13,8 = 5,7 + \text{ك}$

.....

.....

٧ ع $60 = 1,1 - \text{ع}$ ٨ م $2,34 = 1,12 + \text{م}$

.....

.....

٩ لدى طلال ألبوم فيه ٤٢ طابعاً ، أضاف اليه طوابع جديدة فأصبح فيه ٧٥ طابعاً . ما عدد الطوابع المضافة ؟ عبّر جبرياً بمعادلة ، ثمّ حلّها .

.....

.....

١٠ اشترى أحد أصحاب محلات الملابس بدلة بـ ٤٦,٢٥ ديناراً ، ثمّ باعها بـ ٦٦,٧٥ ديناراً ، فما مقدار ربحه ؟ عبّر جبرياً بمعادلة ، ثمّ حلّها .

.....

.....

١١ في حديقة ساره عدد من الأزهار ، قطفت منها ٥ أزهار ، فبقي في حديقته ١٥ زهرة ، أكتب معادلة لحساب كم زهرة كانت في حديقة ساره ، ثمّ حلّها .

.....

.....

حلّ المعادلات (الضرب والقسمة)

١١ - ٢

Solving Equations by Multiplication and Division

سوف تتعلّم : حلّ معادلات تشتمل على أعداد كلّية أو أعداد صحيحة أو أعداد عشرية تتضمّن عمليات الضرب أو القسمة .



حلّ وناقش



راشد

حمد

لدى سالم ٣٢٠ كرة زجاجية و ٤ صناديق .

إذا وضع العدد نفسه من الكرات الزجاجية في كلّ صندوق ، فأَيّ من أصدقاء سالم خَمَن بشكل صحيح عدد الكرات الزجاجية ؟



معلومة مفيدة :

يستخدم البحّارة المعادلات التي تشتمل على كسور عشرية لتحديد سرعة الإبحار للوصول إلى ميناء معيّن في يوم محدّد .

من خلال التمثيل الموضّح أمامك ، يمكنك كتابة المعادلة الدالّة على هذا التمثيل :

$$\text{المعادلة } ٣٢٠ = ٤ \times \text{س}$$

تخمين راشد :

$$٨٠ = \text{جرب س}$$

$$\boxed{} = \boxed{} \times ٤$$

إذا ٨٠ (حلّ للمعادلة ، ليس حلّاً للمعادلة)

تخمين حمد :

$$٦٠ = \text{جرب س}$$

$$\boxed{} = \boxed{} \times ٤$$

إذا ٦٠ (حلّ للمعادلة ، ليس حلّاً للمعادلة)

إذا الحلّ هو $\boxed{}$ وبالتالي وضع سالم كرة زجاجية في كلّ صندوق .



١ أيّ القيم المعطاة تحقّق صحّة المساواة (تجعل العبارة صحيحة) :


أ) $٧٠ = ٧ \text{ س}$ (١ ، ٠ أو ١٠)

ب) $٢٤ = ٠,٢٤ \text{ س}$ (٠,٠٠١ أو ١٠٠)


ج) $٤ = \frac{\text{س}}{٢}$ (٢ أو ٨)

د) $٠,٢٥ = \frac{\text{س}}{٤}$ (١ أو ٢)

إذا كان لدينا مساواة بين طرفين وضربنا (أو قسمنا) الكميّة نفسها في عدد (على عدد) غير الصفر ، فسوف نحافظ على المساواة .



$٣ \text{ ص} = ٣ \text{ س}$



$\text{ص} = \text{س}$

وبناءً عليه :

إذا كان $\text{ص} = \text{س}$ فإنّ ١ $\text{أ س} = \text{أ ص}$

٢ $\frac{\text{س}}{\text{أ}} = \frac{\text{ص}}{\text{أ}}$ حيث $\text{أ} \neq ٠$

تستطيع حلّ معادلات تتضمن عمليات الضرب والقسمة باستخدام العملية العكسية .

مثال (١) :

حلّ كلّاً من المعادلات الآتية مع التحقق من صحّة الحلّ .

أ) $٣٢ = ٨ \text{ ج}$

(العملية العكسية للضرب هي القسمة)

$\frac{٣٢}{٨} = \text{ج} \times \frac{٨}{٨}$

$٤ = \text{ج}$

(عبارة صحيحة)

التحقّق : $٣٢ = ٤ \times ٨$

ب) $\frac{س}{٣} = ٠,٦$

(العملية العكسية للقسمة هي الضرب) $٣ \times ٠,٦ = ٣ \times \frac{س}{٣}$

$٣ \times ٠,٦ = س$

(الفاصلة العشرية بعد منزلة عشرية واحدة) $١,٨ = س$

(عبارة صحيحة) **التحقق:** $٠,٦ = \frac{١,٨}{٣}$

ج) $٢٠^- = ل$

(العملية العكسية للضرب هي القسمة) $\frac{٢٠^-}{٥} = ل \times \frac{٥}{٥}$

$٤^- = ل$

(عبارة صحيحة) **التحقق:** $٢٠^- = ٤^- \times ٥$

مثال (٢):

ذهبت شيخه إلى متجر لشراء ٣٦ كيلو جراماً من الدقيق ، فوجدت أنّ كتلة كيس الدقيق الواحد ٠,٦ كيلوجرام . كم عدد الأكياس التي سوف تشتريها ؟ عبّر جبرياً بمعادلة ثمّ حلّها .

الحلّ:

نفرض أنّ عدد الأكياس = س يمكن التعبير عن الموقف بالمعادلة الآتية :

(باستخدام العملية العكسية)

إضرب كلّاً من المقسوم والمقسوم عليه في العدد ١٠ لتحويل المقسوم عليه إلى عدد كميّ

$٦ \div ٣٦٠ = ٠,٦ \div ٣٦$

$٣٦ = س \times ٠,٦$
 $\frac{٣٦}{٠,٦} = س \times \frac{٠,٦}{٠,٦}$
 $٦٠ = س$

عدد الأكياس التي تحتاج إليها شيخه يساوي ٦٠ كيساً .

دورك الآن (٢)

حلّ كلّاً من المعادلات الآتية مع التحقق من صحّة الحلّ .

ب) $٢^- = \frac{س}{٦}$

أ) $١٢ ص = ١٤٤$



أعط مسألة حياتية يمكن تمثيلها بالمعادلة :

$$٠,٥ \text{ س} = ٣,٥$$

تمارين ذاتية :



١ حلّ كلّاً من المعادلات الآتية ، موضحاً خطوات الحلّ :

ب) $٠,٩ \text{ ص} = ٨,١$

أ) $٠,١٢ = \frac{\text{س}}{٦}$

د) $٤٥ = ٣^- \text{ م}$

ج) $٠,٠٠٤ = ٠,٤ \text{ ل}$

و) $٤١,١٣ = \frac{\text{ق}}{١٠}$

هـ) $١٢^- = \frac{\text{س}}{٢}$

ح) $٤٩^- = ٧^- \text{ ب}$

ز) $٠,٠٥ = \frac{٩}{٠,٣}$

٢ يعمل أحمد في مكتبة ويكسب ٨ دنانير في الساعة الواحدة . أكتب معادلة لإيجاد عدد الساعات التي يحتاجها أحمد ليكسب ٩٦ دينارًا ، ثم أوجد الحلّ .

.....

.....

.....

.....

٣ اشترى خالد ١٢ بطاقة معايدة من النوع نفسه ، ودفع ٢٤ دينارًا ثمنًا لها ، فما ثمن البطاقة الواحدة ؟ عبّر جبريًا بمعادلة ، ثم حلّها .

.....

.....

.....

.....

مهارات تفكير عليا :



٤ اختر الإجابة الصحيحة :

إذا كان : $\frac{س}{٣} = ٣$ وَ س - ص = ٥ ، فإن قيمة ص تساوي :

أ ٦

ب ١

ج ٢

د ٧

حلّ معادلات على الصورة $ax + b = c$, $a \neq 0$

١٢ - ٢

Solving Equations of the Form $ax + b = c$, $a \neq 0$

سوف تتعلّم : حلّ المعادلة على الصورة $ax + b = c$, $a \neq 0$

استكشف



أ) عوّض عن قيم s الآتية في كلّ مقدار جبري .

س	$5s + 2$
٢	
-4	

س	$4s - 5$
١	
-3	

ب) أوجد قيم s المناظرة لقيم المقادير المعطاة (خمن وتحقق وذلك بالعمل بطريقة عكسية) .

س	$4s - 6$
	٢
	٦
	-14

س	$2s + 3$
	١
	-3
	١١

ج) اشرح كيف تمكّنت من إيجاد الحلول في الجداول .

تذكّر



إذا كان $s =$ ص فإنّ :

١ $s + أ = ص + أ$

٢ $s - أ = ص - أ$

٣ $أس = أ ص$

٤ $\frac{ص}{أ} = \frac{س}{أ}$, $أ \neq 0$

لكلّ $أ$ ، حيث $أ$ عدد صحيح

مثال (١) :

أوجد حلّ المعادلة : $2s + 3 = 11$

الحلّ :

$2s + 3 - 3 = 11 - 3$ العملية العكسية للجمع هي الطرح

$2s = 8$ بسّط

$\frac{2s}{2} = \frac{8}{2}$ العملية العكسية للضرب هي القسمة

$s = 4$ حلّ المعادلة

تحقق : $2 \times 4 + 3 = 11$ عبارة صحيحة

مثال (٢) :

أوجد حلّ المعادلة الآتية :

$$٤ \text{ س} - ٦ = ١٤^-$$

$$٤ \text{ س} - ٦ = ١٤^- + ٦$$

$$٨^- = ٤ \text{ س}$$

$$\frac{٨^-}{٤} = \frac{٤ \text{ س}}{٤}$$

$$٢^- = \text{س}$$

$$\text{تحقق : } ١٤^- = ٦ - ٢^- \times ٤$$

العملية العكسية للطرح هي الجمع

بسّط

العملية العكسية للضرب هي القسمة

حلّ المعادلة

عبارة صحيحة

دورك الآن

أوجد حلّ المعادلتين الآتيتين :

$$١١ \text{ س} + ٧ = ١٥^- \quad \text{أ}$$

$$٢٥ = ١٥ + \frac{\text{س}}{٣} \quad \text{ب}$$

عبّر عن فهمك

ضحى تقول إنّ :

$$\text{حلّ المعادلة الآتية : } ٣ \text{ س} + ٣ = ٦ \text{ هو } ٣$$

فجر تقول إنّ :

$$\text{حلّ المعادلة الآتية : } ٣ \text{ س} + ٣ = ٦ \text{ هو } ١$$

حدّد أيّاً منهما على صواب دون حلّ المعادلة ؟ فسّر إجابتك .



١ حلّ كلّاً من المعادلات الآتية :

أ) $٣س + ١٢ = ٠$

ب) $٥ص - ٨ = ٢٣$

ج) $٦س + ٧ = ٤٩$

د) $١٢س = ٣ + \frac{١}{٦}$

هـ) $\frac{س}{٣} - ٤ = ١٦$

و) $٨ + ٣هـ = ٣٥$

ز) $١٢ع - (١٦س) = ٨$

ح) $\frac{س}{٤} - ٥ = ١٠$

٢ لكلّ ممّا يلي عبّر بمعادلة جبرية مناسبة ، ثمّ أوجد حلّ المعادلة :

أ) أراد فهد الاشتراك في نادٍ رياضي ، فدفع رسوم تسجيل أولية قدرها ١٥ ديناراً ، ثمّ دفع اشتراكاً شهرياً مقداره ٣٠ ديناراً . بعد كم شهراً يكون فهد قد دفع ١٠٥ ديناراً ؟

ب) اشترت ساره جهازًا كهربائيًا بالتقسيط ، فدفعت دفعة أولى قدرها ٥٠ دينارًا ، ثم ستدفع ٢٥ دينارًا كل شهر . بعد كم شهرًا تكون قد دفعت ٢٠٠ دينار ؟

مهارات تفكير عليا :



٣ قالت الأم لابنتها : « عمري الآن يساوي ضعف عمرك مضافًا إليه ٧ سنوات » إذا كان عمر الأم ٤٣ سنة ، فما عمر الابنة الآن ؟

تقويم الوحدة التعليمية الثانية

Unit Two Assessment

أولاً : البنود المقالية

١ أكتب بالصورة العلمية (القياسية) :

$$\text{أ} \quad \dots\dots\dots = ٥٤ \dots\dots \quad \text{ب} \quad \dots\dots\dots = ٨١ \ ٢٤٠ \dots\dots$$

٢ أكتب بالشكل النظامي :

$$\text{أ} \quad \dots\dots\dots = ٣١٠ \times ٦,٧٥ \quad \text{ب} \quad \dots\dots\dots = ٧١٠ \times ٣,٥$$

٣ أوجد قيمة كل مما يلي :

$$\text{أ} \quad ٧ + ٣٢ \quad \text{ب} \quad ٢١ - ٥ + ٩ \times ٢$$

.....
.....

$$\text{ج} \quad ٦ \times (٤ - ٢٨) \quad \text{د} \quad ٣٢ + ٤ \div (\sqrt{١٦} \times ٩)$$

.....
.....

٤ باستخدام طريقة التحليل ، أوجد ما يلي :

$$\text{أ} \quad \sqrt{٦٢٥} \quad \text{ب} \quad \sqrt{٧٨٤}$$

.....
.....

.....
.....

٥ أوجد ناتج كل مما يلي :

$$\text{أ} \quad (٩^-) + (٤^-) \quad \text{ب} \quad (٣٦^-) - ٤٩$$

.....
.....

$$\text{ج} \quad (١٥^-) - ١٣^- \quad \text{د} \quad (٢٨^-) + ٩ + ١٢^-$$

.....
.....

٥- $20 + 42^-$

و- $3 \div 48^-$

ز- $(14^-) \times 5^-$

ح- $(8^-) \div 72^-$

ط- $10 \times 3^-$

ي- $23 + 10 + 23^-$

٦ حلّ المعادلات الآتية :

أ- $18 = 10,4 + ن$

ب- $6,8 = 4,30 - ص$

ج- $54^- = 9س$

د- $1,2 = \frac{س}{3}$

هـ- $27^- = 12 - 5س$

و- $28 = 7 + 3^-س$

ز- $4 = 16 + \frac{س}{9}$

ح- $31^- = 40 - \frac{س}{2}$

٧ رتّب الأعداد الآتية تصاعدياً :

٨ ، ٠ ، ٥⁻ ، ٩⁻ ، ٢

.....

٨ رتّب الأعداد الآتية تنازلياً :

١٣⁻ ، ٥ ، ٤⁻ ، ١⁻ ، ٢١

.....

٩ في عام ٢٠١٥ م ، وصلت درجة الحرارة في مدينة الكويت إلى ٢⁻ سيليزية ليلاً ، ثم ارتفعت ١٥⁺ سيليزية نهاراً . فكم أصبحت درجة الحرارة ؟

.....

.....

.....

١٠ تقرأ نور ٧ صفحات يومياً ، إذا كان الكتاب يحوي ١٤٠ صفحة ، فكم يوماً تحتاج لإنهاء قراءة الكتاب . عبّر جبرياً بمعادلة ثم حلّها .

.....

.....

.....

ثانيًا : البنود الموضوعية

في البنود (١ - ٨) ، ظلّل ☐ إذا كانت العبارة صحيحة ، و ☐ إذا كانت العبارة غير صحيحة .

☐	☐	١ ثلاثة مطروحًا من أربعة أمثال العدد ن يُعبّر عنه بـ $٤ - ٣$
☐	☐	٢ ٧١ مليارًا بالصورة العلمية هو ٧١×١٠^٧
☐	☐	٣ $١ = (٤٠١٩)^\circ$
☐	☐	٤ $٤ = \sqrt{٢٥} + ٤ \div ٣٦$
☐	☐	٥ $٣ = (٤^-) \div ١٢^-$
☐	☐	٦ إذا كانت $\frac{س}{٥} = ٢٠$ فإن س = ٤
☐	☐	٧ $٧٠٠ = \sqrt{٤٩٠٠٠٠٠٠}$
☐	☐	٨ $٢٨^- = ٧ \times (٢^-)^٢$

في البنود (٩ - ١٩) لكل بند أربعة اختيارات ، واحد فقط منها صحيح ، ظلّل الإجابة الصحيحة :

٩ إذا كانت ن = $١,٤$ ، فإن ن يمثل حلًا للمعادلة :

☐ أ ن + $٢,٤ = ٤,٠$ ☐ ب ن - $١,٣ = ٠,١$ ☐ ج $٣,٤ = ن - ٥,٨$ ☐ د $٧,٤ = ن + ٠,٦$

١٠ يملك خالد محلًا لبيع العسل ، وكان لديه ١٦٠ علبة من العسل ، منها ٣٢ علبة من عسل السدر و س علبة من أنواع أخرى . المعادلة الجبرية التي تعبّر عن ذلك هي :

☐ أ س + $٣٢ = ١٦٠$ ☐ ب س - $٣٢ = ١٦٠$ ☐ ج س $\times ٣٢ = ١٦٠$ ☐ د $\frac{س}{٣٢} = ١٦٠$

١١ قيمة س التي تحقق المعادلة $٥ = س = ١٠^-$ هي :

☐ أ ٥^- ☐ ب ٢^- ☐ ج ٢ ☐ د ٥٠

١٢ طول ضلع مربع مساحته س يساوي :

☐ أ ٢ س ☐ ب ٤ س ☐ ج $\sqrt{س}$ ☐ د $س^٢$

$$= 3 + 2(2 - 5) \div 45 \quad \text{١٣}$$

د ١٨

ج ٩

ب ٨

أ ٥

$$= (8^-) + (3^-) \quad \text{١٤}$$

د ١١⁻

ج ٥⁻

ب ٥⁺

أ ١١⁺

١٥ غاص بدر مسافة ١٢ مترًا تحت سطح البحر ، ثم صعد مسافة ٣ أمتار فإن العدد الصحيح الذي يعبر عن موقع بدر عن سطح البحر يساوي :

د ٩

ج ٩⁻

ب ١٥⁻

أ ٣٦⁻

$$= 1 + 10^6 \quad \text{١٦}$$

د ١٠٠١

ج مليون واحد

ب ألف

أ ١٠٠٠٠٠٠

$$= \text{إذا كان } 2 \text{ س } 8 + 12^- \text{ ، فإن س } = \quad \text{١٧}$$

د ٢⁻

ج ١٠⁻

ب ١٠

أ ٢

١٨ الأعداد المرتبة تصاعديًا فيما يلي هي :

د ٥⁻ ، ١ ، ٤ ، ٠

ج ٩ ، ٠ ، ٦⁻ ، ٧⁻

ب ٥⁻ ، ٨⁻ ، ٧ ، ٠

أ ٣⁻ ، ١⁻ ، ٠ ، ٦

١٩ الأعداد الصحيحة الواقعة بين العددين ٢ ، ٣⁻ هي :

د ١⁻ ، ٠ ، ١ ، ٢

ج ٢⁻ ، ١⁻ ، ٠ ، ١

ب ١⁻ ، ٠ ، ١

أ ١⁻ ، ١

المشروع الأول: كُتِيب


الهدف من المشروع :

يهدف هذا المشروع إلى تعزيز مهارات البحث والكتابة والتلخيص لدى المتعلمين ، وتنمية قدرتهم على تنظيم المعلومات وشرحها بوضوح ، بالإضافة إلى توسيع مداركهم حول الاستخدامات المتنوعة للأعداد العشرية في الحياة اليومية والعلوم المختلفة .

فكرة المشروع :

يقوم المتعلمون بتجميع معلومات مبسّطة حول الأعداد العشرية في كُتِيب أو دليل صغير يكون سهل القراءة والفهم ، مدعومًا بالأمثلة والتطبيقات العملية من واقع الحياة .

خطة العمل :



١ البحث عن تعريفات ومفاهيم أساسية حول الأعداد العشرية .

٢ كتابة ملخصات وشروحات مختصرة وواضحة .

٣ إضافة أمثلة عملية من الحياة اليومية (مثل الأسعار والفواتير والميزانية) .

٤ توضيح استخدامات الأعداد العشرية في العلوم (قياس المسافات ، الكتلة ، الزمن ، درجة الحرارة ...) .

٥ إدراج رسومات أو صور توضيحية لتسهيل الفهم .

٦ تنظيم الكُتِيب بأسلوب مرتّب وجذاب للقراءة .

المراجع

- الرياضيات ، الصف السابع ، الطبعة الثالثة ٢٠١٦ - ٢٠١٧ م ،
وزارة التربية ، قطاع البحوث التربوية والمناهج .
- الرياضيات ، الصف السابع ، الطبعة الخامسة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ م ،
وزارة التربية ، قطاع البحوث التربوية والمناهج .
- الرياضيات ، الصف السابع ، الطبعة التجريبية ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ م ،
وزارة التربية ، قطاع البحوث التربوية والمناهج .


مصادر بعض الصور

- صفحة ٢١ : موقع العين الإخبارية .
- صفحة ٣٢ : <https://kuwaitnationalday.com/>
- صفحة ٧٦ : تطبيق سهل .

الرياضيات

الصف السابع

الفصل الدراسي الأول - القسم الثاني



مهارات تفكير عليا



عبّر عن فهمك



حلّ وناقش



تمارين ذاتية



استكشف



دورك الآن



الرياضيات

الصف السابع

الفصل الدراسي الأول - القسم الثاني

تأليف

أ. دلال مبارك فلاح الحجرف (رئيساً)

أ. عبير رشود سعيد الجسار

أ. سميره محمد سلطان المتروك

أ. فاطمة علي غريب يتيـم

أ. وضحه مبارك فهد العويهان

الطبعة الثانية

١٤٤٨ هـ

٢٠٢٦ - ٢٠٢٧ م

حقوق التأليف والطبع والنشر محفوظة لوزارة التربية - الإدارة العامة للتوجيه والبحوث والمناهج
إدارة البحوث التربوية والمناهج

الطبعة الأولى: ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ م
الطبعة الثانية: ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ م

المراجعة العلمية



أ. هيا محمد فالح العازمي

فريق الشروحات التعليمية المعززة بالذكاء الاصطناعي



أ. حوراء جاسم ملك

أ. منى عبده الصعيدي

أ. نشوى محمود عبدالوهاب

أ. سمر محمد عبدالفتاح

أودع في مكتبة الكويت الوطنية - ردمك: 978-9921-33-075-5

ذات السلاسل - الكويت

أودع بمكتبة الوزارة تحت رقم (٤٠٤) بتاريخ ١٣/٧/٢٠٢٦ م





حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل آل أحمد آل جابر آل صباح
أمير دولة الكويت

H.H. Sheikh Meshal AL-Ahmad AL-Jaber AL-Sabah
Amir Of The State Of Kuwait



سَمُو الشَّيْخِ صَبَّاحٍ خَالِدٍ الْحَمَّادِ السَّبَّاحِ
وَلِيِّ عَمَلِ دَوْلَةِ الْكُوَيْتِ

H. H. Sheikh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah
Crown Prince Of The State Of Kuwait

المحتويات

الجزء الأول :

الأعداد الكليّة والأعداد العشرية والعمليات عليها

الوحدة التعليمية الأولى :

ربط الحساب بالجبر

الوحدة التعليمية الثانية :

القياس والمجسّمات

الوحدة التعليمية الثالثة :

هندسة التحويلات - علم الإحصاء

الوحدة التعليمية الرابعة :

الجزء الثاني :

الكسور والعمليات عليها

الوحدة التعليمية الخامسة :

الهندسة

الوحدة التعليمية السادسة :

النسبة المئوية واستخدامها

الوحدة التعليمية السابعة :

الاحتمال

الوحدة التعليمية الثامنة :

الوحدة التعليمية الثالثة

القياس والمجسّمات

رقم الصفحة	المحتوى
١٣١	معايير المنهج ومؤشرات الأداء للوحدة التعليمية الثالثة
١٣٢	مخطّط تنظيمي للوحدة التعليمية الثالثة
١٣٣	هل أنت مستعدّ ؟ للوحدة التعليمية الثالثة
١٣٥	(١ - ٣) المحيط
١٣٩	(٢ - ٣) مساحة متوازيات الأضلاع والمثلّثات
١٤٤	(٣ - ٣) مساحة شبه المنحرف
١٤٨	(٤ - ٣) الدائرة
١٥٢	(٥ - ٣) محيط ومساحة المنطقة الدائرية
١٥٩	(٦ - ٣) مساحة أشكال مستوية أخرى
١٦٥	(٧ - ٣) تصنيف المجسّمات
١٧٠	(٨ - ٣) مساحة السطح - القوانين الجبرية لمساحة السطح
١٧٥	(٩ - ٣) مساحة سطح الأسطوانة
١٧٩	تقويم الوحدة التعليمية الثالثة

الوحدة التعليمية الرابعة

هندسة التحويلات - علم الإحصاء

رقم الصفحة	المحتوى
١٨٧	معايير المنهج ومؤشرات الأداء للوحدة التعليمية الرابعة
١٨٨	مخطط تنظيمي للوحدة التعليمية الرابعة
١٨٩	هل أنت مستعدّ ؟ للوحدة التعليمية الرابعة
١٩٠	(١ - ٤) المستوى الإحداثي
١٩٦	(٢ - ٤) الانعكاس وخطّ التماثل
٢٠٢	(٣ - ٤) الإزاحة والتمثيل البياني للإزاحة
٢٠٧	(٤ - ٤) الدوران والتماثل الدوراني
٢١١	(٥ - ٤) العلامات التكرارية والجداول التكرارية
٢١٦	(٦ - ٤) مخطّطات الساق والأوراق
٢٢٠	(٧ - ٤) المتوسط الحسابي (الوسط) والوسيط والمنوال
٢٢٤	تقويم الوحدة التعليمية الرابعة
٢٣٠	المشروع الثاني

الوحدة التعليمية الثالثة



القياس والمجسّمات

مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي (دار الأوبرا)

مركز جابر الأحمد الثقافي (JACC) هو واحد من أبرز وأهمّ المعالم الثقافية في الكويت، ويُعدّ صرحاً فنياً ومعماريّاً فريداً في المنطقة. تمّ الافتتاح في نوفمبر ٢٠١٦ ، ويقع في مدينة الكويت في منطقة الشويخ ، حيث تمتدّ مساحتها إلى أكثر من ٢٠٠ ألف متر مَرَبَّع . ويتكوّن المركز من أربعة مبانٍ رئيسية على شكل جواهر هندسية وهي :

- ١ دار الأوبرا لعروض الأوبرا والمسرحيات العالمية .
- ٢ المسرح الوطني للعروض الموسيقية والمسرحية المحليّة .
- ٣ مبنى المؤتمرات والمعارض .
- ٤ مبنى متعدّد الاستخدامات (ورش عمل، تدريبات، ومناسبات ثقافية)


الأنشطة والفعاليات التي أُقيمت في المركز :

- عروض مسرحية وموسيقية
- مهرجانا ثقافية .
- عربية وعالمية .
- ورش فنيّة للأطفال والكبار .
- عروض أوبرا وباليه .
- معارض فنون تشكيلية وكتب .

تصميمه المعماري مستوحى من الهندسة الإسلامية والزخارف العربية ، فيبدو كأنّه جوهرة هندسية ضخمة تضمّ مساحات داخلية مبهرة ، مع استخدام مكثّف للزجاج والمعدن والإضاءة الذكية . كما يوجد ركن للأطفال (مكتبة تفاعلية ، مسرح للأطفال ، ورش تعليمية وفنيّة) .


و يشمل المركز مواقف سيّارات واسعة ومقاهي ومطاعم داخلية وخدمات كبار الشخصيات وغرف اجتماعات .

- هل زرت يوماً مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي ؟
- حدّد الأشكال الهندسية التي لاحظتها في الصور .




المجال	معايير المنهج	مؤشر الأداء
الهندسة والقياس	- تحليل صفات وخصائص الأشكال الهندسية ذات البعدين والثلاثة أبعاد وتنمية التفكير الرياضي حول العلاقات الهندسية والمقارنة بين الأشكال ووصفها . - استخدام المفردات الهندسية لوصف الزوايا والمضلعات الهندسية النموذجية والدوائر . - استخدام الأدوات الهندسية لرسم القطع المستقيمة والزوايا . - استخدام التصوّر البصري والتعليل المكاني والنمذجة الهندسية لتمثيل عالمه المادي ووصفه وحلّ مشكلاته . - تطبيق الأساليب والأدوات والصيغ الملائمة لتحديد قياسات . - فهم خواصّ القياس للأشياء والوحدات والأنظمة وعمليات القياس . - حلّ المسائل التطبيقية التي تشتمل على التقدير وقياس الطول والمساحة والسعة والكتلة والزوايا .	- التعرف - الفهم - المواطنة - الاستكشاف - التدكّر - المقارنة والتمييز - العلاقات - التمثيل - العمل الجماعي - التعليل - الاستنتاج - الاستكشاف والتقصّي - طرح أسئلة - التحويل - التقويم - الاستدلال - التحليل والتركيب - حلّ المشكلات - إتخاذ القرار
العدّ والجبر	- استخدام إستراتيجيات متنوّعة لوصف وتحليل العلاقات والتغيّرات .	

مخطط تنظيمي للوحدة التعليمية الثالثة





الوحدة الكبرى




الوحدة الصغرى

هل أنت مستعدّ؟


١ أكمل كلّ ممّا يلي:


- أ ٢٥ م = كم
 ب ٣٥ سم = مم
 ج ١٥٠ مم = سم
 د ١٤ م = دسم

٢ أوجد محيط الأشكال الآتية :




٣ أوجد مساحة الأشكال الآتية :






د




ج

٤ في الشكل المقابل دائرة مركزها و . أكمل الجدول الآتي :




الاسم	الرمز
	$\overline{أ و}$
	$\widehat{ب ي}$
	$\overline{ب ج}$
	$\overline{د ب}$

٥ أوجد مساحة كلٍّ من الأشكال المدمجة الآتية :




ب




أ

٦ أوجد المساحة الكلية للشبكات الآتية :



ب



أ

سوف تتعلّم : حساب محيط شكل هندسي .


العبارات والمفردات :

Perimeter

المحيط (مح)



حلّ وناقش



في إحدى الحدائق العامّة يوجد ممشي مستطيل الشكل ،
طوله ١٢٠ مترًا وعرضه ٨٠ مترًا . أراد المشرف على الحديقة تركيب
شريط إنارة يُحيط بالمشي بالكامل . كم طول شريط الإنارة اللازم ؟

الطريقة الثانية :

$$\begin{aligned} & \text{محيط المشي} = 2 \times (\dots + \dots) \\ & \dots \times 2 = \dots \\ & \dots = \dots \end{aligned}$$

الطريقة الأولى :

$$\begin{aligned} & \text{محيط المشي} = \dots \\ & \dots = \dots \end{aligned}$$

إذا ، طول شريط الإنارة اللازم يساوي


تذكّر أن :

- المحيط : هو مجموع أطوال الأضلاع الخارجية للشكل .
- الشكل المنتظم : هو كلّ مضلع فيه الأضلاع متطابقة والزوايا متطابقة .

تذكّر



محيط أيّ مضلع منتظم =
عدد أضلاع المضلع × طول الضلع



١٥ سم


$$\text{المحيط} = 4 \times \text{ل}$$

$$= 4 \times 15 = 60 \text{ سم}$$

مثال (١) :

أوجد محيط كلّ من الأشكال الهندسية الآتية :

ب



أ

$$\text{المحيط} = 16 + 8.4 + 14.2$$

$$= 38.6 \text{ سم}$$

تذكر



١ سم = ١٠ مم
١ م = ١٠٠ سم

مثال (٢) :

أوجد محيط شكل خماسي منتظم بالسنتيمتر
طول ضلعه ٢٣ مم .

الحل :

المحيط = ٥ × طول الضلع

$$= ١١٥ = ٢٣ \times ٥ \text{ مم}$$

المحيط بالسنتيمتر = ١٠ ÷ ١١٥

$$= ١١,٥ \text{ سم}$$

دورك الآن (١)



أوجد محيط مثلث متطابق الأضلاع بالسنتيمتر إذا كان طول ضلعه ٧ م .

مثال (٣) :


صمم مهندساً مخططاً لغرفة معيشة ، فما محيط غرفة المعيشة على المخطط ؟

الحل :

$$\text{ف} = ٩ - ١٥ = ٦ \text{ م}$$

$$\text{ح} = ٥ + ٨ = ١٣ \text{ م}$$

$$\text{المحيط} = ٨ + ٦ + ٥ + ١٥ + ١٣ + ٩ = ٥٦ \text{ م}$$



ملاحظة :




يمكنك تعيين طول ضلع مجهول من ملاحظة طول الضلع المقابل له .

دورك الآن (٢)



أوجد محيط الشكل المقابل .



مثال (٤) :


في الشكل المقابل ، إذا كان محيط الشكل = ٤٤ سم ، فأوجد قيمة س .

الحل :

$$س = ٤٤ - (٩ + ١٢ + ١٦)$$

$$= ٣٧ - ٤٤$$


$$= ٧ سم$$



دورك الآن (٣)



في الشكل المقابل : إذا كان محيط الشكل = ٢٦ سم ،
فأوجد قيمة ك .




تمارين ذاتية :




١ أوجد المحيط لكل مما يلي :

أ



ب



ج

مربع طول ضلعه ٢,١ م .

د

سباعي منتظم طول ضلعه ٢٤ مم .

٢ أوجد محيط كل شكل مما يلي بالسنتيمتر :

أ مثلث متطابق الأضلاع طول ضلعه ٣ دسم . ب سداسي منتظم طول ضلعه ٥,٤ مم .

.....

.....

.....


٣ يريد مهندس تصميم حديقة على شكل مثلث محيطه ٢٧ م ، إذا كان طول ضلعين من أضلاع المثلث ٨ م و ٩ م ، فما طول الضلع الثالث ؟

.....

.....

.....

مهارات تفكير عليا :




٤ في الشكلين الآتيين ، إذا كان محيط المربع يساوي محيط المستطيل ، فما هو طول المستطيل ؟

.....

.....

٥ اختر الإجابة الصحيحة :

في الشكل المقابل ، إذا كان محيط المثلث أ ب د = ١٢ سم ، فإن محيط المثلث أ ب ج يساوي



أ ١٨ سم

ب ١٩ سم

ج ٢٠ سم

د ٢١ سم

مساحة متوازيات الأضلاع والمثلثات

Area of Parallelograms and Triangles

٣ - ٢

سوف تتعلّم : إيجاد مساحة متوازي الأضلاع والمثلث .

العبارات والمفردات :

Triangle

المثلث


Parallelogram

متوازي الأضلاع



يُعتبر مشروع مدينة صباح السالم الجامعية المشروع الرائد في الخطّة التنموية لدولة الكويت ، تمتاز هذه المدينة عن نظيراتها بالنظرة الإبداعية، وقد حصد المشروع العديد من الجوائز في مجال تصميمه الذي يحوي عدّة أشكال هندسية ، مثل متوازيات الأضلاع والمثلثات .

مساحة متوازي الأضلاع :



متوازي الأضلاع هو شكل رباعي فيه كلّ ضلعين متقابلين متوازيان . ويُسمّى أحد أضلاعه **القاعدة** ، ويُسمّى العمود النازل من أحد الرؤوس على القاعدة المقابلة أو امتدادها **بارتفاع** متوازي الأضلاع .


ولإيجاد مساحة متوازي الأضلاع ، نستخدم القانون التالي :
المساحة = طول القاعدة × الارتفاع
 $ق \times ع =$

مثال (١) :

في الشكل الآتي ، أوجد مساحة متوازي الأضلاع .




الحل :

$$\begin{aligned} \text{المساحة} &= \text{طول القاعدة} \times \text{الارتفاع} \\ &= ١٢ \times ٥ \\ &= ٦٠ \text{ سم}^2 \end{aligned}$$





أكمل الجدول التالي :

الشكل	المساحة	الارتفاع	طول القاعدة
			
			
			

مثال (٢) :

أوجد مساحة متوازي الأضلاع إذا علمت أن : طول قاعدته (ق) = ١٠,٥ م وارتفاعه (ع) = ٥ م


الحل :

$$\begin{aligned} \text{المساحة} &= \text{ق} \times \text{ع} \\ &= ١٠,٥ \times ٥ \\ &= ٥٢,٥ \text{ م}^2 \end{aligned}$$



٢ أوجد مساحة متوازي الأضلاع إذا علمت أن :
طول قاعدته (ق) = ٢٠ سم
وارتفاعه (ع) = ٦ سم

١ في الشكل الآتي : أوجد مساحة متوازي الأضلاع .




..... = المساحة
..... =

..... = المساحة
..... =

مساحة المنطقة المثلثة :

يبين الشكل مجموعة من المثلثات حيث قاعدة المثلث (ق) هي أحد أضلاع المثلث ، وارتفاعه (ع) هو المسافة العمودية بين القاعدة أو امتدادها والرأس المقابل لها .




ولإيجاد مساحة المنطقة المثلثة نستخدم القانون الآتي :

$$\text{مساحة المنطقة المثلثة} = \frac{1}{2} \times \text{ق} \times \text{ع}$$

$$= \frac{\text{ق} \times \text{ع}}{2} = 2 \div (\text{ق} \times \text{ع})$$


مثال (٣) :

أوجد مساحة المنطقة المثلثة في كل مما يلي :



الحل :

$$\begin{aligned} \text{المساحة} &= \frac{1}{2} \times \text{ق} \times \text{ع} \\ &= \frac{1}{2} \times (6.4 \times 10) = \\ &= 2 \div 64 = \\ &= 32 \text{ سم}^2 \end{aligned}$$



الحل :

$$\begin{aligned} \text{المساحة} &= \frac{1}{2} \times \text{ق} \times \text{ع} \\ &= 8 \times 8.4 \times \frac{1}{2} = \\ &= 8.4 \times 4 = \\ &= 33.6 \text{ م}^2 \end{aligned}$$



أكمل الجدول الآتي :

الشكل	الارتفاع	المساحة

عبر عن فهمك




هل يتساوى مثلثان في المساحة إذا كان لهما الارتفاع نفسه ؟

تمارين ذاتية :




١ أحسب مساحة كل شكل مظلّل ممّا يلي :




ب

المساحة =
=




أ

المساحة =
=



د

المساحة =
=



ج

المساحة =
=

٢ أوجد مساحة متوازي الأضلاع فيما يلي ، إذا كانت (ق) طول القاعدة ، (ع) الارتفاع :

أ) ق = ١١ سم ، ع = ٧ سم ب) ق = ١٠ سم ، ع = ١٤,٤ سم

.....	
.....	
.....	

٣ أوجد مساحة المنطقة المثلثة فيما يلي ، إذا كانت (ق) طول القاعدة ، (ع) الارتفاع :

أ) ق = ٢٠ سم ، ع = ٦ سم ب) ق = ٢ سم ، ع = ٨,١ سم

.....	
.....	
.....	

٤ لوح زجاج على شكل متوازي أضلاع طول قاعدته ٤٠ سم وارتفاعه ٧٠ سم ، أوجد مساحته .

.....
.....
.....

مهارات تفكير عليا :



٥ إذا كانت مساحة منطقة مثلثة تساوي ١٠٠ سم^٢ وارتفاعها ٢٠ سم ، فما هو طول قاعدتها ؟


.....
.....
.....
.....

مساحة شبه المنحرف

٣ - ٣

Area of Trapezoid

سوف تتعلّم : إيجاد مساحة شبه منحرف .



شبه المنحرف : هو شكل رباعي فيه فقط ضلعان متقابلان متوازيان .

ارتفاع شبه المنحرف هو طول القطعة المستقيمة التي تصل بين القاعدتين المتوازيّتين وتكون عمودية على كليهما .

الواجب

شبه المنحرف على ورق مقوّى ،
مقصّ ، شريط لاصق ، قلم ، مسطرة




استكشف




مساحة شبه المنحرف


١ أ ب ج د شبه منحرف فيه : (ق١) قاعدة كبرى ،
(ق٢) قاعدة صغرى ، (ع) الارتفاع .




٢ نصّف القطعة المستقيمة أ ب باستخدام
المسطرة ، وّضع النقطة هـ في المنتصف .



٣ صل بين النقطة هـ والنقطة د لتكوّن المثلث أ هـ د .




٤ قصّ المثلث أ هـ د .



٥ اقلب المثلث أ هـ د كما هو موضّح في الشكل :

ما اسم الشكل الناتج ؟
ما العلاقة بين مساحة شبه المنحرف ومساحة
الشكل الناتج ؟




مما سبق نستنتج أن :

مساحة شبه المنحرف = مساحة المنطقة المثلثة

$$= \frac{1}{3} \times \text{طول القاعدة} \times \text{الارتفاع}$$

$$= \frac{1}{3} \times \text{مجموع طولي القاعدتين} \times \text{الارتفاع}$$

$$\text{مساحة شبه المنحرف} = \frac{1}{3} \times (ق_1 + ق_2) \times ع$$



(قاعدة المثلث = ق₁ + ق₂)

معلومة مفيدة :

يكون علم الكويت على شكل مستطيل أفقي طوله يساوي ضعف عرضه ، ويُقسَّم إلى ثلاثة أقسام أفقية متساوية ملوَّنة ، أعلاها الأخضر ، فالأبيض فالأحمر ، ويحتوي على شبه منحرف أسود ، وقاعدته الكبرى جهة السارية ومتساوية لعرض العلم ، وقاعدته الصغرى مساوية لعرض اللون الأبيض ، وارتفاعه يساوي ربع طول العلم .

دورك الآن (١)

سَمِّ القاعدتين والارتفاع في كلِّ شكلٍ مما يلي :

الشكل	ق ₁	ق ₂	ع
			
			
			

مثال (١) :

أوجد مساحة شبه المنحرف أ ب ج د .


الحل :

$$م = \frac{1}{3} \times (ق_1 + ق_2) \times ع$$

$$= \frac{1}{3} \times (٦ + ٨) \times ٤$$

$$= \frac{1}{3} \times ١٤ \times ٤$$

$$= ٢٨ \text{ سم}^2$$



مثال (٢) :

أوجد مساحة شبه المنحرف الذي فيه :

$$ق_١ = ٧,٢ م$$

$$ق_٢ = ٤,٨ م$$

$$ع = ٦ م$$

الحل :

$$م = \frac{1}{2} \times (ق_١ + ق_٢) \times ع$$

$$= \frac{1}{2} \times (٧,٢ + ٤,٨) \times ٦$$

$$\therefore م = \frac{1}{2} \times (١٢) \times ٦ = ٦ \times ٦ = ٣٦ م^٢$$

دورك الآن (٢)




ب) أوجد مساحة شبه المنحرف الذي فيه :

$$ق_١ = ٣,٧ دسم$$

$$ق_٢ = ٢,٣ دسم$$

$$ع = ٧ دسم$$

أ) أوجد مساحة شبه المنحرف الموضح أمامك :



..... = م
..... =
..... =


..... = م = ق = ع = م

تمارين ذاتية :




١) أوجد مساحة شبه المنحرف في كل مما يلي :

ب)




..... = م
..... =

أ)



..... = م
..... =

٢ لوحة إعلانات كبيرة على شكل شبه منحرف ، طول القاعدة الكبرى ١٨ م ، وطول القاعدة الصغرى ١٠ م ، وارتفاعها ٨ م . أحسب مساحة اللوحة .



٣ صُمِّمَت خيمة أرضيتها على شكل شبه منحرف ، طول قاعدتيها ٨ م و ١٠ م ، وارتفاعها ٥ م . أحسب مساحة أرضية الخيمة .

٤ حديقة منزلية على شكل شبه منحرف ، طول القاعدة الكبرى ٣٦ م ، والقاعدة الصغرى ٢٠ م ، وارتفاعها ١٥ م .
أ) أحسب مساحة الحديقة .


ب) إذا كان المتر المربع الواحد من العشب الصناعي يكلف ٥ دنانير ، فما تكلفة تغطية الحديقة بالعشب ؟

مهارات تفكير عليا :



٥ اختر الإجابة الصحيحة .

إذا استخدمنا المثلث المظلّل كوحدة لقياس مساحة شبه المنحرف ، فإنّ هذه المساحة تساوي :



د ٦ مثلثات

ج ٥ مثلثات

ب ٤ مثلثات

أ ٣ مثلثات

سوف تتعلّم : مفاهيم هندسية ترتبط بالدائرة ورسم القطاع الدائري .

العبارات والمفردات :

Circular sector	قطاع دائري	Arc	قوس
Central Angle	زاوية مركزية	Diameter	قطر
Circular Area	منطقة دائرية	Chord	وتر
		Radius	نصف قطر



حلّ وناقش (١)




تعدّ العملة الكويتية جزءاً من الهوية الوطنية ، وتتنوّع بين الأوراق النقدية والفئات المعدنية وتتميّز العملات المعدنية بشكلها الدائري المميّز . سبق لنا أن تعرّفنا على الدائرة وأجزائها الأساسية ، وفي هذا الدرس سنعرّف على مفاهيم هندسية جديدة مرتبطة بالدائرة .

الدائرة : هي شكل مستوي مغلق ، تقع كلّ نقطة منه على أبعاد متساوية من نقطة معلومة داخله تُسمّى مركز الدائرة .

نصف الدائرة : هو قوس طرفاه يقعان على قطر من أقطار الدائرة .

الوتر : هو قطعة مستقيمة يقع طرفاه على الدائرة .



القطر : هو قطعة مستقيمة تمرّ بالمركز ويقع طرفاه على الدائرة .


نصف القطر : هو قطعة مستقيمة طرفها مركز الدائرة ونقطة على الدائرة ، ويُرمز لطول نصف القطر بالرمز نق .

القوس : هو جزء من الدائرة .

في الشكل السابق دائرة مركزها م . أكتب رمز كلّ ممّا يلي :

- قطر :
- نصف قطر :
- وتر :
- قوس :
- نصف دائرة :

وتحتوي الدائرة على مجموعة أخرى من المفاهيم الهندسية منها :




القطاع الدائري : هو جزء من المنطقة الدائرية يحدّه نصف قطر وقوس محصور بينهما .

الزاوية المركزية : هي زاوية يقع رأسها عند مركز الدائرة وينطبق ضلعاها على نصفي قطرين في الدائرة .

دورك الآن (١)

في الشكل المقابل دائرة مركزها م :



١ أذكر رمز زاوية مركزية


ب ظلّ قطاعًا دائريًا .

حلّ وناقش (٢)

أرسم على ورقة ، دائرة مركزها م وطول نصف قطرها ٢ سم ، ثمّ ارسم قطاعًا دائريًا قياس زاويته 60° .

• لرسم قطاع دائري ، إتبع الخطوات الآتية :

١ أرسم نصف قطر طوله ٢ سم .




٢ ضّع مركز المنقلة على مركز الدائرة م ،

وضّع خطّ بدء قياس المنقلة على نصف


القطر المرسوم، وحدّد موضع التدرّج 60°

بوضع نقطة .



٣ أرسم نصف القطر الآخر بحيث يكون


زاوية مركزية قياسها 60° .



أرسم دائرة مركزها م ، وطول نصف قطرها ٣ سم ، ثم أرسم قطاعاً دائرياً قياس زاويته 40° .


تمارين ذاتية :

١ في الرسم المقابل ، دائرة مركزها م ، أكتب رمز كل مما يلي :




- أ قطر
- ب نصف قطر
- ج وتر
- د زاوية مركزية
- ه قوس

٢ في الشكل المقابل دائرة مركزها و . أكمل الجدول الآتي :



الاسم	الرمز
.....	ع ب
وتر	
.....	و ص
زاوية مركزية	

- ٣ في الشكل المقابل : دائرة مركزها م .
أرسم قطاعاً دائرياً قياس زاويته 80° .



- ٤ أرسم دائرة مركزها م طول قطرها ٥ سم ، ثم أرسم قطاعاً دائرياً قياس زاويته 100° .

محيط ومساحة المنطقة الدائرية

Circumference and Area of a Circle

سوف تتعلّم : إيجاد محيط ومساحة المنطقة الدائرية .


العبارات والمفردات :

Pi

ط هي π

Circumference

المحيط



يُعدّ إستاذ جابر الأحمد الدولي من أهمّ المعالم الرياضية في الكويت ، وقد بُني بتصميم هندسي مميز ، وتمّت إقامة العديد من الفعاليات الرياضية وآخرها كان كأس الخليج العربي ٢٦ . لو نظرنا إلى أرضية الملعب الخضراء لوجدنا أنّ هناك العديد من الأشكال الهندسية ، ومنها الدائرة التي تقع في منتصف الملعب . وفي هذا الدرس ، سنتعرّف على محيط ومساحة المنطقة الدائرية .

محيط الدائرة

محيط الدائرة : هو المسافة حول الدائرة أو طول الخط المنحني الذي يحيط بها .

إِسْتَكْشِف (١)



أحضّر مجموعة من المجسّمات التي تحوي منطقة دائرية .

لإيجاد محيط المنطقة الدائرية ، إتّبِع الخطوات الآتية :

١ قِس طول قطر المنطقة الدائرية .

٢ قِس محيط المنطقة الدائرية باستخدام الشريط المتر .

٣ أكْمِل الجدول الآتي :

المنطقة الدائرية	طول القطر	المحيط	المحيط ÷ طول القطر
١			
٢			
٣			

اللوازم

مناطق دائرية
شريط قياس متري
آلة حاسبة

نلاحظ ممّا سبق أنّ :

بالنسبة إلى أيّ دائرة يكون ناتج قسمة محيطها على طول قطرها يساوي تقريباً ٣,١٤١٥٩٢٦٥ وتُسمّى هذه القيمة **ط** ويُرّمز إليها بالرمز اليوناني π ؛ لأنّ عدد المنازل العشرية لا نهائي فيُستخدم العدد ٣,١٤ كقيمة تقريبية له .

$$\pi = \frac{\text{المحيط}}{\text{طول القطر}}$$

$$\text{المحيط} = \text{طول القطر} \times \pi$$

$$= ٢ \text{ نق} \times \pi$$

محيط المنطقة الدائرية = $٢ \pi \text{ نق}$

بما أنّ القطر = $٢ \text{ نق} \iff \text{ق} = ٢ \text{ نق}$

محيط المنطقة الدائرية = $\pi \text{ ق}$

مثال (١) :

في الشكل المقابل : أوجد محيط الدائرة حيث و مركز الدائرة .


(باعتبار أنّ $\pi = ٣,١٤$)

الحلّ:

$$\text{المحيط} = ٢ \pi \text{ نق}$$

$$= ٤٠ \times ٣,١٤ \times ٢$$

$$= ٢٥١,٢ \text{ سم}$$



مثال (٢) :

في الشكل المقابل : أوجد محيط الدائرة حيث و مركز الدائرة .


(باعتبار أنّ $\pi = \frac{٢٢}{٧}$)

الحلّ:

$$\text{المحيط} = \pi \text{ ق}$$

$$= ٢٨ \times \frac{٢٢}{٧}$$

$$= ٨٨ \text{ سم}$$



تذكّر

ق : رمز طول قطر الدائرة

نق : رمز طول نصف قطر الدائرة

HINT

في بعض الآلات الحاسبة مفتاح يحمل العلامة π يمكن الضغط عليه لإدخال القيمة التقريبية له . إذا كان طول قطر دائرة يساوي ١٥,٧ ، فأدخل

1 5 7 $\times$ π =

وسوف تحصل على المحيط.

مثال (٣) :

إذا كان محيط قطعة نقود معدنية $\approx 9,42$ سم ، فأوجد طول قطرها .
(باعتبار أن $\pi = 3,14$)

الحلّ:

المحيط $= \pi \times ق$

$$9,42 = \pi \times ق$$

$$ق = \frac{9,42}{\pi}$$

$$ق = 3 \text{ سم تقريباً}$$

دورك الآن (١)

أوجد محيط كلٍّ ممّا يلي :

٢ دائرة طول قطرها ٤٢ سم .
(باعتبار أن $\pi = \frac{22}{7}$)

١ دائرة طول نصف قطرها يساوي ٢ سم .
(باعتبار أن $\pi = 3,14$)


عبّر عن فهمك

عندما تقوم بضرب طول قطر الدائرة في π لتحصل على محيط الدائرة ، لماذا تكون الإجابة تقريبية ؟


إستكشف (٢)

مساحة المنطقة الدائرية

تأمّل الدائرة في الشكل المقابل، لإيجاد مساحتها .
يمكننا محاولة عدّ الوحدات المربّعة التي تغطّيها ، ولكنّ الإجابة
تكون غير دقيقة . لماذا ؟




أرسم دائرة ، ثمّ قُم بتقسيمها إلى قطاعات دائرية متطابقة ، ثمّ أعد ترتيبها ، كما هو مبين في الشكل :



١٦ قطاعاً دائرياً متطابقاً

ب) قسّم الدائرة إلى ٣٢ قطاعًا دائريًا متطابقًا ، ثم أعد ترتيبها .



مساحة المنطقة الدائرية = مساحة منطقة متوازي الأضلاع

$$ق \times ع =$$

$$= \text{نصف محيط الدائرة} \times \text{طول نصف قطر الدائرة}$$


$$= \frac{1}{2} \times 2\pi \text{ نق} \times \text{نق}$$

$$= \pi \text{ نق} \times \text{نق}$$

إذا ، مساحة المنطقة الدائرية = $\pi \text{ نق}^2$

مثال (٤) :

في الشكل المقابل : أوجد مساحة المنطقة الدائرية حيث و مركز الدائرة . (باعتبار أن $\pi = \frac{22}{7}$)



الحلّ:

$$\text{المساحة} = \pi \times \text{نق}^2$$


$$= 7 \times 7 \times \frac{22}{7}$$

$$= 154 \text{ سم}^2$$

مثال (٥) :

في الشكل المقابل : أوجد مساحة المنطقة الدائرية حيث و مركز الدائرة .

(باعتبار أن $\pi = 3,14$)



الحلّ:

$$\text{بما أن } ق = 20 \text{ سم ، إذا نق} = 10 \text{ سم}$$

$$\text{المساحة} = \pi \text{ نق}^2$$

$$= 10 \times 10 \times 3,14$$

$$= 314 \text{ سم}^2$$



أوجد مساحة كلٍّ مما يلي :

١ منطقة دائرية طول نصف قطرها يساوي ٢ سم (باعتبار أن $\pi = ٣,١٤$)

٢ منطقة دائرية طول قطرها يساوي ٧٠ سم (باعتبار أن $\pi = \frac{٢٢}{٧}$)


مثال (٦) :

قامت بلدية الكويت بإنشاء نافورة دائرية الشكل في ساحة عامّة ، وكان محيطها ٣١,٤ م .

أ) أوجد طول نصف قطر النافورة .

ب) أحسب مساحة المنطقة الدائرية التي تغطّيها النافورة . (باعتبار أن $\pi = ٣,١٤$)

الحلّ:



محيط المنطقة الدائرية π ق

$$٣,١٤ \times ق = ٣١,٤$$

$$\frac{٣,١٤ \times ق}{٣,١٤} = \frac{٣١,٤}{٣,١٤}$$

$$١٠ = ق$$

$$٥ م = نق$$

$$\pi نق^2 = المساحة$$

$$= ٣,١٤ \times (٥)^2$$

$$= ٣,١٤ \times ٢٥ = ٧٨,٥ م^2$$

إذاً ، مساحة المنطقة الدائرية التي تغطّيها النافورة تساوي ٧٨,٥ م^٢




تقوم الهيئة العامّة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بزيادة المساحات الخضراء والرقعة الزراعية في مختلف محافظات الكويت ، ومن ضمنها بعض الدوّارات المرورية الكبيرة . إذا صمّم مهندس زراعي شبكة تنقيط مياه دائرية الشكل يبلغ محيطها ٤٤ م ، فأوجد طول نصف قطر الشبكة ، ثمّ أوجد مساحة المنطقة الدائرية التي تغطّيها الشبكة . (باعتبار أن $\pi = \frac{٢٢}{٧}$)




- ١ أوجد محيط ومساحة كلّ من المناطق الدائرية الآتية ، حيث (و) مركز الدائرة .
(باعتبار أن $\pi = 3,14$)

أ



ب



المحيط =
المساحة =
المحيط =
المساحة =

- ٢ أوجد محيط ومساحة كلّ من المناطق الدائرية الآتية ، حيث (نق) هو طول نصف القطر و (ق) طول القطر . (باعتبار أن $\pi = \frac{22}{7}$)

أ

نق = ٢١ سم

ب


ق = ٢,٨ سم

المحيط =
المساحة =
المحيط =
المساحة =

- ٣ ساعة حائط دائرية الشكل محيطها ٦٢,٨ سم .
أوجد طول نصف قطرها ومساحتها . (باعتبار أن $\pi = 3,14$)



.....
.....
.....
.....
.....



٤ نافذة على شكل نصف دائرة مركزها م وطول نصف قطرها ٧٠ سم :

(باعتبار أن $\pi = \frac{22}{7}$)

أ) أحسب مساحة النافذة .

.....

.....

.....

.....

ب) أحسب محيط النافذة .

.....


.....

.....

.....

٥ أوجد مساحة المنطقة المظللة في ما يلي :

(باعتبار أن $\pi = 3,14$)



.....

.....

.....

مساحة أشكال مستوية أخرى


Area of other Plane Figures

٣ - ٦

سوف تتعلّم : إيجاد مساحة أشكال مستوية أخرى .



استكشف



في يوم التخصير العالمي ، خطّط متعلّمو الصفّ السابع لزراعة جزء من حديقة المدرسة . يمثّل الشكل المجاور هذا الجزء من الحديقة .

إقترح طرقًا مختلفة لإيجاد مساحة المنطقة التي سوف تُزرع .

ليست الأشكال دائميًا مستطيلات ولا مثلثات ولا دوائر كاملة .

لإيجاد مساحة أيّ شكل مستوي ، إتّبع الخطوات الآتية :


١ إقسم الشكل المستوي إلى مجموعة أشكال هندسية مألوفة .

٢ أوجد مساحة كلّ شكل من هذه الأشكال .

٣ اجمع أو اطرح لتحصل على المساحة المطلوبة .

من الممكن تقسيم الشكل السابق إلى عدّة أشكال مألوفة .

الطريقة الأولى :



مساحة المنطقة المستطيلة = الطول $\times$ العرض

$$4 \times 12 =$$

$$48 \text{ م}^2 =$$

$$\text{ارتفاع المثلث} = 11 - 4 = 7 \text{ م}$$

$$\text{طول قاعدة المثلث} = 12 - 6 = 6 \text{ م}$$

$$\text{مساحة المنطقة المثلثة} = \frac{1}{2} \times \text{طول القاعدة} \times \text{الارتفاع}$$

$$7 \times 6 \times \frac{1}{2} =$$

$$7 \times 3 =$$

$$21 \text{ م}^2 =$$


$$\text{المساحة الكلية للشكل} = 48 + 21 =$$

$$69 \text{ م}^2 =$$

معلومة مفيدة :



يقوم مساحو الأراضي بحساب مساحة الأشكال غير المنتظمة عند القيام بإجراء عملية مسح الأراضي لمعرفة خواصّها .



الطريقة الثانية :

$$\text{مساحة شبه المنحرف} = \frac{1}{2} \times (ق_1 + ق_2) \times ع$$

$$= \frac{1}{2} \times (6 + 12) \times 4$$

$$= \frac{1}{2} \times 18 \times 4$$

$$= 4 \times 9$$

$$= 36 \text{ م}^2$$

$$\text{ارتفاع المثلث} = 6 - 12 = 6 \text{ م}$$

$$\text{طول قاعدة المثلث} = 11 \text{ م}$$

$$\text{مساحة المنطقة المثلثة} = \frac{1}{2} \times \text{طول القاعدة} \times \text{الارتفاع}$$

$$= \frac{1}{2} \times 11 \times 6$$

$$= 3 \times 11$$

$$= 33 \text{ م}^2$$

$$\text{المساحة الكلية للشكل} = 33 + 36$$

$$= 69 \text{ م}^2$$

تذكر




- مساحة المنطقة المربعة = طول الضلع $\times$ نفسه
- مساحة المنطقة المستطيلة = الطول $\times$ العرض
- مساحة المنطقة الدائرية = $\pi \times \text{نق}^2$
- مساحة المنطقة المثلثة = $\frac{1}{2} \times \text{طول القاعدة} \times \text{الارتفاع}$
- مساحة متوازي الأضلاع = طول القاعدة $\times$ الارتفاع
- مساحة شبه المنحرف = $\frac{1}{2} \times (ق_1 + ق_2) \times ع$

دورك الآن (١)




أوجد المساحة الكلية للشكل الموضح أمامك .



مثال (١):

أوجد مساحة الجزء المظلل في الشكل الآتي :

الحل:



مساحة متوازي الأضلاع = ق × ع

$$٧ \times ٩ =$$

$$= ٦٣ \text{ سم}^٢$$

مساحة المنطقة المستطيلة = الطول × العرض

$$٤ \times ٦ =$$


$$= ٢٤ \text{ سم}^٢$$

مساحة الجزء المظلل = مساحة متوازي الأضلاع - مساحة المنطقة المستطيلة

$$٦٣ - ٢٤ =$$

$$= ٣٩ \text{ سم}^٢$$

دورك الآن (٢)



حديقة منزل على شكل منطقة مستطيلة طولها ٦ أمتار وعرضها ٤ أمتار ، زُرعت كاملة ما عدا الجزء الملون بالأصفر . أوجد مساحة الجزء المزروع في الحديقة .

.....

.....

.....

.....

مثال (٢):

أوجد مساحة المنطقة المظللة للشكل الموضح أمامك .
(باعتبار أن $\pi = 3,14$)

الحل:

مساحة المنطقة المستطيلة = الطول $\times$ العرض

$$6 \times 15 =$$

$$90 \text{ م}^2 =$$

طول نصف قطر الدائرة = $6 \div 2 = 3 \text{ م}$

مساحة المنطقة الدائرية = π نق^٢



$$= 3,14 \times 3 \times 3 =$$

$$= 28,26 \text{ م}^2$$

$$= 28,26 - 90 \text{ م}^2$$

مساحة المنطقة المظللة =


$$= 61,74 \text{ م}^2$$



دورك الآن (٣)



أوجد المساحة الكلية في الشكل الآتي . (باعتبار أن $\pi = 3,14$)




.....
.....




١ أوجد مساحة المنطقة المظللة لكل من الأشكال الآتية :


أ




ب




ج



د



٢ أوجد المساحة الكلية للملعب الموضَّح في الشكل :
(باعتبار أن $\pi = 3,14$)



.....


.....

.....

.....

مهارات تفكير عليا :

٣ تقول مريم إن مساحة الشكل (أ) تساوي مساحة الشكل (ب) .
هل مريم على صواب ؟ اعرض طريقة الحل لتوضيح إجابتك .



.....

.....

تصنيف المجسّمات

Classifying Solids

٧ - ٣

سوف تتعلّم : تصنيف الأشكال ثلاثية الأبعاد .


العبارات والمفردات :

Pyramid	هرم	Solid	مجسّم
Net	شبكة	Face	وجه
Cylinder	أسطوانة	Edge	حرف
Cone	مخروط	Polyhedron	متعدّد السطوح
Sphere	كرة	Cuboid	متوازي المستطيلات
Cube	مكعب		(شبه مكعب)
Base	قاعدة	Rectangular Prism	منشور قائم

لدينا أشكال مختلفة من الأشياء من حولنا ، بعضها يتدحرج مثل الكرة ، وبعضها له أوجه مستطيلة مثل الصندوق . هذه الأشكال نسمّيها مجسّمات هندسية . واليوم ، سنتعلّم كيف نصنّفها ونعرّف خصائص كلّ واحد منها .

المجسّمات


- المجسّم شكل ذو ثلاثة أبعاد .
- تشغل المجسّمات حيّزاً من الفراغ .



استكشف



أرادت هيا تصنيف المجسّمات المرقّمة من ١ الى ٤ ، فوّضت : ١ و ٢ معاً ووّضت : ٣ و ٤ معاً لخواصّ مشتركة بينها ، أذكرها .



معلومة مفيدة :



تعدّ أبراج الكويت واجهة حضارية للبلاد و مقصداً سياحياً للزوّار ، ولها ارتباط بالطابع الثقافي والتراثي الكويتي ، ويصل ارتفاع برجها الرئيسي إلى ١٨٧ م .

متعدّد السطوح : مجسّم تكون أوجهه الجانبية مضلّعات .
الهرم : مجسّم له قاعدة واحدة وجميع أوجهه الأخرى مثلثات .

المنشور القائم : مجسّم له قاعدتان مستويتان متطابقتان ومتوازيتان وأسطحه الجانبية مستطيلة .



تذكّر أن :

يمكن تسمية الهرم والمنشور القائم تبعاً لشكل قاعدته .
أولاً : مجسّمات متعدّدة السطوح الجانبية :

الرسم	شكل القاعدة	إسم المجسّم	عدد الرؤوس	عدد الأحرف	عدد الأوجه
	مثلث	منشور ثلاثي قائم	٦	٩	٥
	مربع	مكعب	٨	١٢	٦
	مستطيل	متوازي المستطيلات (شبه مكعب)	٨	١٢	٦
	مثلث	هرم ثلاثي	٤	٦	٤

دورك الآن (١)

أكمل ما يلي :

				إسم المجسّم
.....				عدد الأوجه
.....				شكل القاعدة

عبّر عن فهمك (١)


أذكر أوجه التشابه والاختلاف بين المنشور الثلاثي القائم والهرم الثلاثي .

ثانيًا : مجسّمات ذات سطوح جانبية منحنية :

إسم المجسّم	الرسم	الخصائص
أسطوانة		قاعدتاها دائريتان متطابقتان ومتوازيتان
مخروط		له رأس واحد وقاعدة واحدة شكلها دائري
كرة		ليس لها رأس وليس لها قاعدة


شبكات المجسّمات

شبكة المجسّم : هي نموذج مسطح يمكن طيّه لتكوين سطح المجسّم ، ويمكن أن يكون للمجسّم شبكات عديدة مختلفة .




دورك الآن (٢)


فيما يلي شبكات بعض المجسّمات . أكتب اسم المجسّم المكوّن من كلّ شبكة :




٢



١



٤



٣

عبر عن فهمك (٢)




هل يمكن تصنيف مجسم متعدد السطوح إذا علمت عدد أحرفه فقط ؟ فسّر إجابتك .


تمارين ذاتية :




١ صنف كلّ مجسم إذا كان مجسمًا متعدد السطوح أو مجسمًا ذا سطوح جانبية منحنية :




هـ




د



ج



ب




أ


٢ أذكر عدد الرؤوس والأحرف والأوجه التي يحويها كلّ من المجسمات الآتية :

الرسم	عدد الرؤوس	عدد الأحرف	عدد الأوجه


٣ فيما يلي شبكات بعض المجسّمات. أكتب اسم المجسّم المكوّن من كلّ شبكة :




ج




ب




أ



و



هـ




د


مهارات تفكير عليا :




٤ ضّع دائرة حول الشبكات التي يمكن أن تكون مكعّبًا .




ب



أ



د



ج

Surface Area - Algebraic Formulas Of Surface Area

سوف تتعلّم : إيجاد مساحة سطح المجسّم المتعدّد السطوح .

العبارات والمفردات :

Surface Area

مساحة السطح (م)



تخيّل أنك تريد تغليف صندوق هديّة بورق ملوّن ، أو طلاء حوض مائي من الخارج . كيف نحسب كمّيّة الورق أو الطلاء اللازمة ؟ لكي نعرف ذلك ، علينا أن نحسب مساحة جميع أوجه الصندوق أو الحوض . هذه المساحة الكلّيّة نسمّيها مساحة سطح المنشور ، وسنتعلّم اليوم كيف نوجدها باستخدام الشبكة والمربّعات .



إِسْتَكْشِفْ



أمامك شبكة لمنشور مرسومة على ورقة مربّعات .
(الأوجه المتطابقة لها اللون نفسه) .



تذكّر



• مساحة المنطقة المربّعة

$$= (\text{طول الضلع})^2$$

$$= ل^2$$

• مساحة المنطقة المستطيلة

$$= \text{الطول} \times \text{العرض}$$

$$= ل \times ض$$

• مساحة المنطقة المثلثة

$$= \frac{1}{2} \times \text{طول القاعدة} \times \text{الارتفاع}$$

$$= \frac{1}{2} \times ق \times ع$$

$$= \frac{ق \times ع}{2}$$

• يُرمز إلى :

(ل) الطول

(ض) العرض

(ع) الارتفاع

(ق) طول القاعدة

١ أوجد مساحة كلّ وجه من أوجه المنشور .

٢ ما مجموع مساحات أوجه المنشور ؟

مساحة سطح المنشور = مجموع مساحات جميع أوجه المنشور .


لاحظ أنّ :


كلّ وجهين متقابلين متطابقان ولهما المساحة نفسها .

مساحة السطح (م) لمنشور طوله (ل) ، وعرضه (ض) ،

وارتفاعه (ع) هي مجموع مساحات أوجهه .

$$م = ٢ ل ض + ٢ ل ع + ٢ ض ع$$







بتطبيق القانون على « إستكشف » ، نجد أن :

$$م = (2 \times 3) \times 2 + (2 \times 4) \times 2 + (3 \times 4) \times 2 = 52 \text{ سم}^2$$

ربط الأفكار :

يمكنك إيجاد مساحة سطح المكعب بطريقة مختصرة .

لاحظ أن :



المكعب هو شبه المكعب أبعاده متساوية .

مساحة سطح المكعب = $6l^2$ أو $6l^2$ م

مثال (١) :

وضعت نورا بلّورة كريستال داخل صندوق مكعب الشكل طول ضلعه ٥ سم ، أوجد مساحة سطح الصندوق .

الحل :



$$م = 6l^2$$

$$= 6(5)^2$$

$$= 6 \times 25 = 150 \text{ سم}^2$$

مثال (٢) :

أوجد مساحة سطح الهرم الموضح في الرسم .

الحل :

تتكوّن شبكة الجسم من



مربع طول ضلعه ٥ سم و ٤ مثلثات متطابقة

طول قاعدة كلّ منها ٥ سم ، وارتفاع كلّ منها ٦ سم

مساحة سطح الهرم = مساحة المربع + ٤ × مساحة المثلث

$$م = (5 \times 5) + \left(4 \times \left(6 \times 5 \times \frac{1}{2} \right) \right)$$

$$= 25 + 60 = 85 \text{ سم}^2$$





إذا كانت الأوجه المثلثية للهرم متطابقة ، فإنه يمكن استخدام الطريقة المختصرة الآتية لإيجاد مساحة سطحه :

مساحة سطح الهرم = مساحة القاعدة + (عدد الأوجه المثلثية × مساحة سطح أي منها)

دورك الآن



أوجد مساحة سطح كل مجسم :



.....

.....

.....

.....


.....

.....

تمارين ذاتية :



١ أذكر اسم المجسم الذي يمكن تكوينه من الشبكة الآتية ، ثم أوجد مساحته السطحية .



طول كل ضلع ٣,٠ سم

.....


.....

.....


.....

٢ أوجد مساحة السطح لكل من المجسّمات الآتية :


ب




أ



د



ج




٣ أوجد مساحة سطح شبه المكعب فيما يلي حيث ل ، ض ، ع هي أبعاد شبه المكعب :

ل = ٤,١ سم ، ض = ٣ سم ، ع = ٦ سم

٤ يريد صاحب مطعم تصميم خزّان ماء على شكل هرم رباعي قائم كما هو

موضّح في الشكل المجاور .

أ أحسب المساحة الكلية للهرم .



ب إذا كانت تكلفة المتر المربع من المعدن ٥ دنانير ، فما المبلغ الكلي اللازم لتصنيع الخزّان ؟



٥ أوجدت كل من فجر وضحي طول ضلع مكعب مساحته السطحية ٥٤ سم^٢، كما يلي :



ضحى

$9 = 6 \div 54$
العدد الذي مربّعه ٩ هو ٤,٥ ،
إذا طول الضلع ٤,٥ سم





فجر

$9 = 6 \div 54$
العدد الذي مربّعه ٩ هو ٣ ،
إذا طول الضلع ٣ سم .

أيّهما كانت إجابتها صحيحة ؟ فسّر ذلك .

٦ رسم نواف مكعباً طول حرفه ٤ سم .

كما رسم أيضاً هرمًا رباعياً قائماً بالأبعاد الموضّحة في الشكل .
يعتقد نواف أنّ المكعب والهرم الرباعي القائم لهما المساحة السطحية
نفسها . هل اعتقاد نواف صحيح ؟
وضّح كيف توصلت إلى إجابتك .



مساحة سطح الأسطوانة

Surface Area of a Cylinder

٩ - ٣

سوف تتعلّم : إيجاد مساحة سطح الأسطوانة .

العبارات والمفردات :

Surface Area of a Cylinder

مساحة سطح الأسطوانة



الصناعة من أهمّ الركائز التي تقوم عليها حضارات البلدان ، وتُعدّ صناعة الأدوات والأواني النحاسية علماً وفناً ، ويُعدّ الشكل الأسطواني هو الأكثر شيوعاً في صناعة العلب المعدنية .



إِسْتَكْشِفْ




أنظر إلى الرسم و اشرح كيف تحصل على شبكة الأسطوانة .

تذكّر



مساحة الدائرة = π نق^٢
حيث نق (طول نصف قطر الدائرة) و π نسبة تقريبية
 $\frac{22}{7} \approx 3,14$



معلومة مفيدة :

يقوم صانعو علب الألومنيوم بحساب مساحة السطح عند تحديد كميّة الألومنيوم اللازمة لصناعة علب ذات حجم معيّن .


مساحة سطح الأسطوانة التي ارتفاعها (ع) ، طول نصف قطر قاعدتها (نق) .

$$\begin{aligned} \text{م} &= (\text{ضعف مساحة القاعدة}) + (\text{مساحة السطح المنحني}) \\ &= (2 \times \text{مساحة القاعدة}) + (\text{محيط القاعدة} \times \text{ارتفاع الأسطوانة}) \\ &= (2 \times \pi \text{ نق}^2) + (2\pi \text{ نق} \times \text{ع}) \end{aligned}$$

مساحة سطح الأسطوانة = $2\pi \text{ نق}^2 + 2\pi \text{ نق} \times \text{ع}$

المساحة الجانبية لسطح الأسطوانة = $2\pi \text{ نق} \times \text{ع}$

مثال (۱) :



أوجد المساحة الجانبية لسطح الأسطوانة الموضحة في الشكل .
(باعتبار أن $\pi = 3,14$)

الحل :

نق = ٢ سم ، ع = ٥ سم

المساحة الجانبية لسطح الأسطوانة = $\pi \times \text{نق ع} \times \text{ارتفاع}$
 $= 3,14 \times 2 \times 5 = 62,8 \text{ سم}^2$

مثال (۲) :


علبة أسطوانية الشكل طول نصف قطر قاعدتها ٥ سم وارتفاعها ١٠ سم . أوجد مساحة سطحها
(باعتبار أن $\pi = ٣,١٤$)

الحل :

نق = ٥ سم ، ع = ١٠ سم

$$\begin{aligned} \text{مساحة سطح الأسطوانة} &= (\pi \times \text{نق}^2) + (\pi \times \text{نق} \times \text{ع}) \\ &= (3.14 \times 2 \times 2) + (3.14 \times 2 \times 5) \\ &= 12.56 + 31.4 \\ &= 44.96 \text{ سم}^2 \end{aligned}$$

دورك الآن



أوجد المساحة الجانبية والمساحة الكلية لسطح الأسطوانة الموضحة في الشكل . (باعتبار أن $\frac{22}{7} = \pi$)




كيف يمكنك إيجاد مساحة سطح أسطوانة لها قاعدة واحدة فقط ؟


تمارين ذاتية :



١ أوجد مساحة سطح كل من الأسطوانات الآتية (باعتبار أن $\pi = 3,14$) .



ب



أ

٢ باستخدام طول نصف القطر والارتفاع لكل أسطوانة ، أوجد المساحة الجانبية لسطح كل منهما (باعتبار أن $\frac{22}{7} = \pi$) .

ب نق = ١٤ م
ع = ١ م

أ نق = ٧ دسم
ع = ٠,٩ دسم

٣ باستخدام طول نصف القطر والارتفاع لكل أسطوانة ، أوجد مساحة سطح كل منهما (باعتبار أن $\pi = 3,14$) .

ب نق = ١٠ م
ع = ٦ م

أ نق = ٣ سم
ع = ١,٢ سم

- ٤ لدى يوسف خزان أسطوانى الشكل ، نصف قطر قاعدته ٧ م وارتفاعه ١٠ م
(باعتبار أن $\frac{22}{7} = \pi$) .
أ) أحسب المساحة الكلية لسطح الخزان .

.....
.....
.....

- ب) إذا كانت تكلفة تغليف المتر المربع الواحد من سطح الخزان بمادة عازلة تساوي ٤ دنانير ،
فما المبلغ الكلى اللازم لتغليف الخزان ؟

.....
.....
.....


تقويم الوحدة التعليمية الثالثة

Unit Three Assessment


أولاً : البنود المقالية

١ أوجد محيط كل من :


أ (باعتبار أن $\pi = ٣,١٤$)




ب



ج (باعتبار أن $\pi = \frac{٢٢}{٧}$)




د




٢ أوجد مساحة المناطق المظللة في كل من الأشكال الآتية :


أ (باعتبار أن $\pi = ٣,١٤$)



ب



د (باعتبار أن $\pi = 3,14$)



.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....

ج (باعتبار أن $\pi = 3,14$)





.....

.....

.....

.....

هـ



٣ ترغب شروق في تغطية ورق جدران لواجهة من غرفتها
كما في الشكل ، حيث سيُغطى الجدار باستثناء النافذة التي
تمثل مربعاً طوله ٢ م ، وكان سعر المتر الواحد ٢,٥ دينار .
أحسب تكلفة تغطية الجدار .

.....


.....

.....


.....

٤ أوجد مساحة السطح لكل ممّا يلي :


أ



ب




ج



د


(باعتبار أنّ $\frac{22}{7} = \pi$)



٥ صندوق مجوهرات على شكل شبه مكعب أبعاده ٥٠ سم ، ٢٠ سم ، ٦٠ سم . أوجد المساحة الكلية لسطح الصندوق .






٦

يملك عيسى حديقة كما في الشكل الموضّح :
إذا أراد أن يضع سورًا للحديقة ، ويُعيد تصميمها ،
فساعد عيسى على حساب محيطها ومساحتها .




ثانيًا : البنود الموضوعية

في البنود (١ - ٩) ، ظلّل أ إذا كانت العبارة صحيحة ، و ب إذا كانت العبارة غير صحيحة .

ب	أ	 ١ إذا كان الشكل المقابل دائرة مركزها م ، فإنّ المنطقة المظلّلة تمثّل قطاعًا دائريًا .
ب	أ	٢ إذا كانت مساحة منطقة مثلثة ٢٠ م^٢ ، فإنّ مساحة متوازي الأضلاع المشترك معها في القاعدة والارتفاع تساوي ١٠ م^٢ .
ب	أ	٣ إذا كانت مساحة سطح صندوق هديّة على شكل مكعب تساوي ٥٤ سم^٢ ، فإنّ طول ضلعه = ٣ سم .
ب	أ	 ٤ المجسّم المقابل عدّد أوجهه يساوي ٥ .
ب	أ	 ٥ عدّد الأحرف التي يحويها المجسّم المعطى يساوي ٥ .
ب	أ	 ٦ مساحة المنطقة المثلثة في الشكل المقابل تساوي ٣٠ سم^٢ .
ب	أ	٧ مساحة سطح أسطوانة طول نصف قطرها ٧ سم ، وارتفاعها ٣ سم تساوي ٤٤٠ سم^٢ . (باعتبار أن $\frac{22}{7} = \pi$)
ب	أ	 ٨ مساحة شبه المنحرف في الشكل المقابل تساوي ٣٥٠ مم^٢ .
ب	أ	 ٩ مساحة المنطقة المظلّلة في الشكل المقابل تساوي ٤٤ م^٢ .

في البنود (١٠ - ٢٢) لكلّ بند أربعة اختيارات ، واحد فقط منها صحيح ، ظلّل الإجابة الصحيحة :




١٠ في الشكل المقابل : مساحة متوازي الأضلاع تساوي :

- أ ٢,٨ سم^٢ ب ١٤,٦ سم^٢ ج ١١,٥ سم^٢ د ١١٥ سم^٢

١١ محيط شكل ثماني منتظم طول ضلعه ١,٣ سم يساوي :

- أ ٢ سم ب ٩,٢ سم ج ٩,٦ سم د ١٠,٤ سم




١٢ إذا كان محيط الشكل المجاور يساوي ٢٢ مم ، فإنّ (س) تساوي :

- أ ١ مم ب ٥ مم ج ٣ مم د ٤ مم


١٣ محيط دائرة طول قطرها ٢٠ سم ، $\pi = ٣,١٤$ يساوي :

- أ ٠,٦٢٨ سم ب ٦,٢٨ سم ج ٦٢,٨ سم د ٠,٣١٤ سم



١٤ مساحة المنطقة المثلثة في الشكل المقابل تساوي :


- أ ٢,٨ سم^٢ ب ١٥ سم^٢ ج ٢٨ سم^٢ د ٥٦ سم^٢




١٥ مساحة شبه المنحرف المرسوم تساوي :

- أ ٣٠ وحدة مربعة ب ٦٠ وحدة مربعة ج ١٩ وحدة مربعة د ٤٢ وحدة مربعة


١٦ الشبكة التي يمكن أن تكون مكعبًا فيما يلي هي :




د




ج



ب




أ



١٧ المساحة الجانبية لسطح الأسطوانة الموضحة في الشكل المقابل تساوي :
(باعتبار أن $\pi = 3,14$)

- أ ٣١,٤ سم^٢ ب ١٥٧ سم^٢ ج ٣١٤ سم^٢ د ٤٧١ سم^٢



١٨ المساحة السطحية للهرم الموضح في الشكل تساوي :

- أ ٨ سم^٢ ب ١٦ سم^٢ ج ٢٤ سم^٢ د ٤٠ سم^٢


١٩ مساحة منطقة دائرية طول قطرها ١٤ سم تساوي : (باعتبار أن $\pi = \frac{22}{7}$)

- أ ٢٢ سم^٢ ب ٤٩ سم^٢ ج ١٥٤ سم^٢ د ٦١٦ سم^٢

٢٠ المجسم الذي لا يُصنّف بأنه متعدّد السطوح فيما يلي هو :




٢١ عدد الرؤوس التي يحويها المجسم المعطى يساوي :



- أ ٣ ب ٤ ج ٥ د ٦

٢٢ المجسم الذي تمثله الشبكة الآتية :



- أ مكعب ب شبه مكعب ج هرم د أسطوانة

الوحدة التعليمية الرابعة



هندسة التحويلات – علم الإحصاء

سوق الكويت للأوراق المالية


سوق الكويت للأوراق المالية (بورصة الكويت) ، هي سوق لتداول الأسهم بشكل رسمي ، وهي مقسّمة إلى ثلاث أسواق (السوق الأولى والسوق الرئيسية وسوق المزادات) ، تمّ تأسيس سوق الكويت للأوراق المالية في أكتوبر من عام ١٩٦٢ ، لتكون بذلك السوق الأولى للأوراق المالية في منطقة الخليج العربي . خضعت السوق لعدّة تعديلات لتطويرها بما يتناسب مع مواكبة المعايير الدولية .

يتمّ توظيف العمليات الرياضية لتحليل الأسعار واتّخاذ القرارات ، ومنها المتوسطّات (المتوسط الحسابي) لحساب متوسط سعر الشراء أو متوسط أداء السوق ، وكذلك الإحصاء والاحتمالات ، فتُستخدم في التنبؤ بتحركات الأسعار وتحليل البيانات التاريخية .




المجال	معايير المنهج	مؤشر الأداء
الهندسة والقياس	- استخدام المفردات الهندسية لوصف الزوايا والمضلعات الهندسية النموذجية والدوائر . - استخدام التصور البصري والتعليل المكاني والنمذجة الهندسية لتمثيل عالمه المادي ووصفه وحل مشكلاته . - تحديد المواقع ووصف العلاقات المكانية باستخدام هندسة الإحداثيات وأنظمة تمثيل أخرى . - تمثيل التحويلات الهندسية وربطها بالتطابق والتناظر (التماثل) . - تطبيق التحويلات الهندسية واستخدامها في تطوير الحس المكاني واستخدام التماثل في تحليل مواقف رياضية . - تطبيق الأساليب والأدوات والصيغ الملائمة لتحديد قياسات . - فهم خواص القياس للأشياء والوحدات والأنظمة وعمليات القياس .	- التعرف - الفهم - البحث والتصنيف - الاستكشاف - التذكر - العلاقات - التمثيل - العمل الجماعي - التعاون - التعليل - الاستنتاج - الاستكشاف - والتقضي - طرح أسئلة - التحويل - التقويم - الاستدلال - حل المشكلات - إتخاذ القرار
الاحتمال والإحصاء	جمع البيانات وتنظيمها وعرضها وتحليلها وتفسيرها باستخدام تمثيلات ومقاييس وإجراءات إحصائية .	التعرف - الفهم - الاستكشاف والتقضي - التذكر - التمثيل - العمل الجماعي - التعليل - الاستنتاج - التحليل والتركيب - إتخاذ القرار - حل المشكلات - طرح أسئلة - التقويم

مخطط تنظيمي للوحدة التعليمية الرابعة




هل أنت مستعد؟

١ أرسم خطوط التناظر.



٢ صف الحركة التي استخدمت لنقل الشكل من موضع إلى آخر في كل مما يلي :



٣ أوجد المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال والمدى لكل مجموعة من البيانات الآتية :

أ ١٢، ١، ٧، ٢، ٥، ٦، ٤، ٣

المدى =

المنوال هو

الوسيط =

المتوسط الحسابي =

ب ١٠، ١١، ١٢، ٧، ٧، ٨، ٨

المدى =

المنوال هو

الوسيط =

المتوسط الحسابي =

The Coordinate Plane

سوف تتعلّم : تمثيل النقاط بيانياً على المستوى الإحداثي .


العبارات والمفردات :

Origin	نقطة الأصل	Coordinate Plane	المستوى الإحداثي
Ordered Pair	الزوج المرتّب	Coordinate Axes	محاور الإحداثيات
X Coordinate	الإحداثي السيني	X-Axis	المحور السيني
Y Coordinate	الإحداثي الصادي	Y-Axis	المحور الصادي



حلّ وناقش

قرّرت المعلّمة اصطحاب طلّابها الفائقين في رحلة إلى مركز عبد الله السالم الثقافي . وعند الوصول ، أعطتهم خريطة كبيرة للمكان وقالت لهم : « هيا بنا نبدأ مغامرتنا ! أماننا متاحف كثيرة : متحف الأرض ، متحف جسم الإنسان ، حتّى نصل إلى متحف الفضاء ، علينا أن نتعلّم كيف نقرأ هذه الخريطة . »




أجب عن الأسئلة التالية :

- ما المتحف الذي يقع عند النقطة (١٠ ، ٢) ؟
- أكتب الزوج المرتّب الذي يعبر عن موقع متحف النقل والروبوتات

المستوى الإحداثي


خطّ الأعداد الرأسي




خطّ الأعداد الأفقي




تذكّر



إذا جمعنا بين كلا الخطّين في مستوى الورقة بحيث يكونان متعامدين ومتقاطعين عند النقطة و ، فإنّه يتكوّن لدينا مستوى إحداثي حيث خطّ الأعداد الأفقي يُسمّى **المحور السيني (س)** وخطّ الأعداد الرأسي يُسمّى **المحور الصادي (ص)** وتُسمّى النقطة و **نقطة الأصل** .



- يقسّم محورا **س** و **ص** المستوى الإحداثي إلى أربعة أرباع مرتّبة من الأوّل إلى الرابع عكس اتجاه دوران عقارب الساعة بدءًا بالربع الأعلى يمينًا ، كما هو موضّح في الشكل أعلاه .



أيّ نقطة في المستوى الإحداثي تُمثّل بزواج مرتّب .

عند تمثيل النقطة ل (٤ ، ٢) إتّبع ما يلي :


- إبدأ من نقطة الأصل .
- تحرّك يمينًا على محور السينات وحدتين .
- ثمّ تحرّك إلى الأعلى ٤ وحدات .
- تقع النقطة ل في الربع الأوّل .

لاحظ أن :

الإحداثي السيني لأيّ نقطة يدلّ على مقدار بعد النقطة جهة اليمين أو اليسار عن المحور الصادي .
الإحداثي الصادي لأيّ نقطة يدلّ على مقدار بعد النقطة إلى أعلى أو إلى أسفل عن المحور السيني .

ملاحظة :

عند تعيين زوج مرتّب ، فإنّ التحرك إلى اليمين أو إلى أعلى ابتداء من نقطة الأصل (٠ ، ٠) على المستوى الإحداثي يعبر عن الاتجاه الموجب ، أمّا التحرك إلى اليسار أو إلى أسفل فيعبّر عن الاتجاه السالب .



في المستوى الإحداثي المرسوم أمامك :

أ) أكتب الزوج المرتب الذي يعبر عن النقطة ب .

الحل:

النقطة ب تقابل العدد ٥ على المحور السيني ،
فإن الإحداثي السيني لها هو ٥ ، وتقابل العدد ٣ على
المحور الصادي ، لذا فإن الإحداثي الصادي لها هو ٣ .
إذاً ، الزوج المرتب الذي يحدّد موقع النقطة ب هو
(٥ ، ٣) وتقع هذه النقطة في الربع الأول .

ب) أكتب الزوج المرتب الذي يعبر عن النقطة ش .

الحل:

النقطة ش تقابل العدد ٤⁻ على المحور السيني ، فإن الإحداثي السيني لها هو ٤⁻ ، وتقابل العدد ٥ على
المحور الصادي ، لذا فإن الإحداثي الصادي لها هو ٥ .
إذاً ، الزوج المرتب الذي يحدّد موقع النقطة ش هو (٥ ، ٤⁻) وتقع هذه النقطة في الربع الثاني .

ج) أكتب الزوج المرتب الذي يعبر عن النقطة ل .

الحل:

النقطة ل تقع على المحور السيني ، فإن الإحداثي الصادي لها يكون صفرًا .
إذاً ، الزوج المرتب الذي يحدّد موقع النقطة ل هو (١ ، ٠) .

د) أكتب الزوج المرتب الذي يعبر عن النقطة ح .

الحل:

النقطة ح تقع على المحور الصادي ، فإن الإحداثي السيني لها يكون صفرًا .
إذاً ، الزوج المرتب الذي يحدّد موقع النقطة ح هو (٠ ، ٤⁻) .

بالاستعانة بالمستوى الإحداثي المرسوم في مثال (١) ، أكمل الجدول بكتابة الزوج المرتب الذي تمثله كل نقطة :


نقاط تقع في الربع الأول	نقاط تقع في الربع الثاني	نقاط تقع في الربع الثالث	نقاط تقع في الربع الرابع	نقاط تقع على المحور السيني	نقاط تقع على المحور الصادي
ب (٣ ، ٥)		ز (١ ⁻ ، ٤ ⁻)		ل (٠ ، ١)	
ط (٤ ، ٢)	ش (٥ ، ٤ ⁻)		هـ (٥ ⁻ ، ٣)		ح (٤ ⁻ ، ٠)

جميع النقاط التي تقع في الربع الأول لها إحداثي سيني موجب وإحداثي صادي موجب . ماذا تلاحظ على باقي النقاط في الجدول ؟

- جميع النقاط التي تقع في الربع الثاني لها إحداثي سيني وإحداثي صادي
- جميع النقاط التي تقع في الربع الثالث لها إحداثي سيني وإحداثي صادي
- جميع النقاط التي تقع في الربع الرابع لها إحداثي سيني وإحداثي صادي
- جميع النقاط التي تقع على المحور السيني ، إحداثيها الصادي يساوي
- جميع النقاط التي تقع على المحور الصادي ، إحداثيها السيني يساوي

مثال (٢) :

مثل النقاط الآتية على المستوى الإحداثي ، ثم حدّد الربع الذي تقع فيه أو المحور الذي تقع عليه :



أ (٥ ، ٤⁻) الربع الثاني

ب (٣⁻ ، ٥⁻) الربع الثالث

ج (٢ ، ٢) الربع الرابع

ط (٢ ، ٠) المحور الصادي

د (٤ ، ٣) الربع الأول

هـ (٠ ، ٢) المحور السيني


عبّر عن فهمك

هل النقطة (٥⁻ ، ٠) والنقطة (٠ ، ٥⁻) تقعان على المحور نفسه ؟ فسّر إجابتك .



مثّل النقاط الآتية على المستوى الإحداثي ، ثم حدّد الربع الذي تقع فيه أو المحور الذي تقع عليه :

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| أ (٣ ⁻ ، ٢) | ب (٢ ، ٣ ⁻) |
| ج (٣ ، ٢) | د (٤ ، ٠) |
| هـ (٠ ، ٥ ⁻) | ل (٤ ، ٣) |
| ط (٤ ⁻ ، ١ ⁻) | ع (٥ ⁻ ، ٥) |




تمارين ذاتية :




١ أكتب الأزواج المرتبة التي تمثل النقاط الموضّحة في المستوى الإحداثي المقابل .

- أ (..... ،)
 ع (..... ،)
 ل (..... ،)
 م (..... ،)
 د (..... ،)
 ب (..... ،)




٢ عيّن النقاط الآتية في المستوى الإحداثي :

- أ (٦ ، ٤⁻) ب (٣⁻ ، ٥) ن (٢ ، ٢)
 ط (٢⁻ ، ٠) ف (٤⁻ ، ٥⁻) ق (٠ ، ٣)



٣ عيّن النقاط الآتية في المستوى الإحداثي : أ (٢، ٢) ، ب (٣، ٢-) ، جـ (٠، ٤-) ،
ثم صل بين النقاط أ ، ب ، جـ .



الانعكاس وخط التماثل

Reflection and Symmetry Line

٤ - ٢

سوف تتعلّم : تعيين خطّ التماثل (محور التناظر) ، تعيين انعكاس الأشكال في محور ، تمثيل الانعكاس بيانيًا .


العبارات والمفردات :

Congruence
Transformation

تطابق
التحويل الهندسي

Symmetry Line (محور التناظر)
Reflection
انعكاس في محور

اِسْتَكْشِفْ



ذهبت مريم إلى متجر لبيع السجّاد ، فشاهدت سجّادة عليها أشكال هندسية مكرّرة كما في الصورة المجاورة ، فتساءلت كم خطًا يمكن أن يقسم السجّادة إلى جزئين متطابقين ؟
ساعد مريم بحساب خطوط تناظر السجّادة .

تذكّر



خطّ التماثل (محور التناظر)
هو الخطّ الذي يقسم الشكل إلى
قسمين متطابقين عند طيّه.





لاحظ أنّ :


الشكل الذي يمكن طيّه إلى نصفين منطبقين انطباعًا تامًا يكون له
خطّ تماثل (محور تناظر) .

دورك الآن (١)



أذكر ما إذا كان لكلّ من الأشكال الآتية خطّ (خطوط) تماثل أم لا . إذا وُجد ، فارسم هذا الخطّ أو هذه الخطوط .





في الشكل المرسوم :

نصف الوجه س هو صورة نصف الوجه ص بعد وضع المرأة على حدود النصف .

نصف الوجه س هو انعكاس نصف الوجه ص في المرآة .

أب (حافة المرآة) بمثابة محور التناظر (خط تماثل) للوجه كاملاً .

الشكل وصورته بالانعكاس في محور متطابقان .

عندما تغيّر موضع أو أبعاد شكل ما ، فإنّك بذلك تُجري تحويلًا هندسيًا .

الانعكاس في محور هو تحويل هندسي يقلب الشكل إلى الجانب الآخر من المحور .

الانعكاس في محور ل يعيّن لكل نقطة أ في مستوى الورقة صورة أ حيث :


أ هي انعكاس أ (النقطة أ لا تقع على المحور ل)

بحيث $\overline{AA'} \perp \overline{L}$ و $AN = A'N$

لاحظ أن :



- النقطة التي تبقى في مكانها ولا يتغيّر موقعها بعد الانعكاس تسمى نقطة صامدة .
- جميع النقاط الواقعة على محور الانعكاس تسمى نقاطاً صامدة .

محور الانعكاس ل



مثال (١) :

أرسم صورة كلّ ممّا يلي بالانعكاس في المحور ل .




لاحظ:

يحافظ الانعكاس حول محور على قياسات الأطوال والزوايا للشكل .

دورك الآن (٢)




أرسم صورة ما يلي بالانعكاس في المحور ل .



الانعكاس في المحور السيني أو المحور الصادي


في الشكل التالي نلاحظ أنّ :

المثلث أ والمثلث ب كلّ منهما هو انعكاس للآخر في المحور الصادي .



مثال (٢):

أنشئ Δ د س هـ بعمل انعكاس للمثلث د س هـ في المحور السيني . حدد إحداثيات النقاط د ، س ، هـ . ماذا تلاحظ ؟



الحل :

إحداثيات Δ د س هـ	إحداثيات Δ د س هـ
د (٣ ، ٢)	د (٣- ، ٢)
س (٤ ، ١)	س (٤- ، ١)
هـ (١ ، ٣)	هـ (١- ، ٣)

لاحظ أن :


الإحداثيات السينية للمثلث د س هـ هي نفسها الإحداثيات السينية للمثلث د س هـ .

يغير الانعكاس في المحور السيني الإحداثي الصادي إلى معكوسه الجمعي .

دورك الآن (٣)




أنشئ Δ س ص ع بعمل انعكاس للمثلث س ص ع في المحور الصادي . حدد إحداثيات النقاط س ، ص ، ع . ماذا تلاحظ ؟





١ أرسم انعكاس كل شكل من الأشكال الآتية حول محور الانعكاس ل .




٢ رؤوس Δ س ص ع هي : س $(-2, 4)$ ،

ص $(4, 4)$ ، ع $(1, 2)$.

أنشئ Δ س ص ع بانعكاس Δ س ص ع

في محور السينات ، ثم عيّن إحداثيات رؤوس Δ س ص ع .



٣ رؤوس Δ ل م ن هي : ل $(-2, -3)$ ،


م $(3, 1)$ ، ن $(1, 4)$.


أ أرسم Δ ل م ن .

ب أنشئ Δ ل م ن بانعكاس في محور

الصادات .

ج عيّن إحداثيات رؤوس Δ ل م ن .





٤ رؤوس الشكل س ص ع ل هي :


س (٢، ٥) ، ص (١، ٤) ،

ع (١، ١) ، ل (٢، ٢) .

أ أنشئ الشكل س ص ع ل بانعكاس

في المحور الصادي .

ب عيّن إحداثيات رؤوس الشكل س ص ع ل .



٥ رؤوس Δ أ ب ج هي :


أ (١، ١) ، ب (٤، ٢) ، ج (٠، ٤) .

أ أرسم Δ أ ب ج .

ب أنشئ Δ أ ب ج بالانعكاس

في المحور السيني .

ج عيّن إحداثيات رؤوس Δ أ ب ج .



٦ أرسم الشكل أ ب ج د

الذي إحداثيات رؤوسه هي :

أ (٥، ١) ، ب (٥، ١) ،

ج (٢، ٤) ، د (٢، ٤) ،

ثم أنشئ أ ب ج د بالانعكاس في المحور

الصادي .

مهارات تفكير عليا :

٧ إذا كانت صورة النقطة أ (٥، ٢) بالانعكاس حول محور هي أ (٢، ٥) ، فما هي صورة

النقطة م (٤، ٣) بالانعكاس حول المحور نفسه ؟

Translation and Graphic Representations

سوف تتعلّم : الإزاحة وكيفية التمثيل البياني للإزاحة في المستوى الإحداثي .

العبارات والمفردات :


Translation

الإزاحة

إِسْتَكْشِفْ



لدى فرح خزانة مربّعات مفرّغة ، وتريد نقل الكتب إلى المنطقة المظلمة في الشكل ، شرط أن تكون حركة نقل الكتب أفقية أو عمودية فقط . صف مسار نقل الكتب إلى موقعها الجديد .



عندما نُزَيح شكلاً ، فإننا نحركه مسافة محدّدة في اتجاه معيّن . يمكن أن نُزَيحه إلى اليمين أو اليسار ، وإلى الأعلى أو الأسفل . يجب أن تتحرّك جميع النقاط في الشكل نفس المسافة وفي الاتجاه نفسه .

الإزاحة

الإزاحة هي تحويل هندسي ينقل الشكل مسافة معيّنة في اتجاه معيّن .

معلومة مفيدة :




يستخدم مخرجو أفلام الرسوم المتحرّكة بالحاسوب الإزاحات لتحريك الأشكال على الشاشة .

مثال (١) :

أرسم صورة الشكل س ص ع ل بالإزاحة وحدتين إلى اليمين و ٣ وحدات إلى الأعلى .


الحلّ :



حرّك كلّ رأس من رؤوس الشكل س ص ع ل وحدتين إلى اليمين و ٣ وحدات إلى الأعلى ، ثمّ صلّ بين س ، ص ، ع ، ل .




أرسم صورة الشكل الرباعي أ ب ج د
بالإزاحة ٤ وحدات إلى الأعلى.



الإزاحة في المستوى الإحداثي :

يمكنك تمثيل الإزاحة بيانياً على مستوى الإحداثيات ،

فمثلاً، لنقل المثلث أ ب ج إلى موضع أ ب ج ،
حرك كل رأس من رؤوس المثلث ٥ وحدات إلى الأعلى .



مثال (٢) :


أرسم صورة الشكل الرباعي أ ب ج د

بإزاحة الشكل وحدتين إلى اليسار

ثم ٣ وحدات إلى الأعلى ، ثم حدّد

إحداثيات النقاط .

الحل :




$$\text{أ} (1, 0) \leftarrow \text{أ}' (4, 2^-)$$

$$\text{ب} (1, 1) \leftarrow \text{ب}' (2, 1^-)$$

$$\text{ج} (2, 3^-) \leftarrow \text{ج}' (1, 0^-)$$

$$\text{د} (1, 2^-) \leftarrow \text{د}' (4, 4^-)$$



رؤوس المثلث ل م ن هي :

ل (٥، ٣) ، م (٣، ١) ، ن (٥، ٣) .

أ) أرسم المثلث ل م ن .


ب) أنشئ المثلث ل م ن صورة Δ ل م ن

بالإزاحة ٥ وحدات إلى اليسار ثم
وحدتين إلى الأسفل .

تمارين ذاتية :



١ عيّن صورة النقطة ك (٢ ، ١) واكتب إحداثيات الصور في كل من الحالات الآتية :



أ) بالإزاحة ٤ وحدات إلى اليمين .

.....

ب) بالإزاحة وحدة واحدة إلى اليسار ثم

وحدتين إلى الأعلى .

.....


ج) بالإزاحة وحدتين إلى اليمين

ثم ٣ وحدات إلى الأسفل .

.....


٢ في الشكل المرسوم Δ أ ب جَ هو صورة Δ أ ب ج تحت تأثير إزاحة بمسافة محدّدة باتجاه ما .

صف الإزاحة من حيث المسافة والاتّجاه .




.....
.....
.....
.....
.....
.....

٣ أنشئ المثلث ع ل م بعمل إزاحة للمثلث ع ل م قدرها ٤ وحدات إلى الأسفل .
حدّد إحداثيات النقاط ع، ل، م .



ع (٤، ٠) ← ع (.....،)
ل (٢، ١-) ← ل (.....،)
م (٣، ٤-) ← م (.....،)


٤ أرسم صورة الشكل الرباعي س ص ع ل بإزاحته ٥ وحدات إلى اليمين
ثم ٣ وحدات إلى الأعلى . حدّد إحداثيات النقاط س، ص، ع، ل .



٥ في مستوى الإحداثيات ، أرسم الشكل أ ب ج د الذي إحداثيات رؤوسه هي :

أ (٠، ٥) ، ب (٢، ٤) ، ج (١، ٢) ، د (٢، ٠)


ثم ارسم صورة الشكل أ ب ج د بإزاحة مقدارها ٦ وحدات إلى اليسار ، ثم ٤ وحدات إلى الأعلى .



٦ أ رسم Δ ك ن ه الذي إحداثيات رؤوسه هي :

ك (٤، ٥) ، ن (٢، ٣) ، ه (٥، ٢)

ب أنشئ Δ ك ن ه بإزاحة Δ ك ن ه ٤ وحدات إلى اليمين و وحدة واحدة إلى الأعلى ، ثم حدّد إحداثيات :



ك (..... ،)

ن (..... ،)

ه (..... ،)

مهارات تفكير عليا :

٧ أكتب إحداثيات النقطة التي تبعد ٥ وحدات إلى اليمين ، و ٦ وحدات إلى الأعلى من النقطة (٤، ٤) .

الدوران والتماثل الدوراني


Rotation and Rotational Symmetry

سوف تتعلّم : تحديد دوران الأشكال بالتماثل الدوراني .

العبارات والمفردات :

دوران مع اتجاه عقارب الساعة
Clockwise Rotation
مركز الدوران
Center of Rotation

دوران
تماثل دوراني
Rotation
Rotational Symmetry



الدوران حول نقطة (م) تُسمّى مركز الدوران بزاوية قياسها هـ ° ،
هو تحويل هندسي يُعيّن لكل نقطة (أ) في المستوى صورة (أ') بحيث : أ ← أ' ،
م ← م ، أ م = أ' م ، ويتعيّن الدوران : بمركز الدوران ، زاوية الدوران ، اتجاه الدوران .



اِسْتَكْشِف (١)




في لعبة العجلة الدوّارة ، كما هو موضّح في الشكل .

(باعتبار و تمثل مركز الدوران)


إذا تحرّكت المركبة من الموضع (أ) باتجاه حركة عقارب الساعة
إلى الموضع الموضّح في الأشكال الآتية ، فأكمل الجدول :




الشكل (٤)



الشكل (٣)



الشكل (٢)



الشكل (١)

أكمل الجدول :

هل تعلم ؟

الدورة الكاملة = ٣٦٠ °

الشكل	قياس زاوية الدوران	مقدار الدوران
(١)		ربع دورة
(٢)		نصف دورة
(٣)	٢٧٠ °	
(٤)		


نلاحظ أن :

الشكل وصورته تحت تأثير دوران عُلْم مركزه ، وزاويته واتّجاهه يكونان متطابقين .
والاتّجاه الدوراني يكون مع عقارب الساعة أو بعكس عقارب الساعة . وسوف نقتصر في دراستنا على الدوران في اتّجاه عقارب الساعة .

قياس زاوية الدوران	°٩٠	°١٨٠	°٢٧٠	°٣٦٠
مقدار الدوران	ربع دورة	نصف دورة	ثلاثة أرباع الدورة	دورة كاملة
الكسر الدوراني	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	

دورك الآن (١)

تمّ تدوير كلّ من الأشكال الآتية باتّجاه عقارب الساعة حول النقطة و . حدّد قياس زاوية الدوران في كلّ ممّا يلي :



إستكشف (٢)


في الأشكال الآتية ، وضّح متى ينطبق الشكل على نفسه إذا تمّ تدويره حول النقطة م أقلّ من دورة كاملة . (إنسخ الأشكال على ورق شفاف)

لاحظ أن :


إذا دُور الشكل حول مركزه °٣٦٠ ينطبق على نفسه ، فهذا لا يُعدّ تماثلاً دورانياً .



(٣)




(٢)



(١)

إذا أمكن تدوير أحد الأشكال أقلّ من دورة كاملة حول نقطة معلومة ، وكان الشكل الناتج من الدوران ينطبق على الشكل الأصلي ، فإنّ الشكل يكون له **تماثل دوراني** .


مثال :




هل متوازي الأضلاع في الشكل المقابل له تماثل دوراني حول النقطة م ؟
تخيّل أنّ الشكل يدور حول مركزه ، والشكل الأصلي ممثّل باللون الأزرق .

الحلّ :


الكسور $\frac{1}{4}$ ، $\frac{1}{2}$ ، $\frac{3}{4}$
تُسمّى كسورًا دورانية .



دورة $\frac{1}{2}$



دورة $\frac{1}{4}$




متوازي الأضلاع ينطبق على نفسه كلّ $\frac{1}{2}$ دورة وله تماثل دوراني عند 180° .


دورك الآن (٢)




اعتبر أنّ م مركز الدوران ، حدّد أيًّا من الأشكال الآتية له تماثل دوراني . إذا كان كذلك فحدّد قياس زاوية الدوران .




ج




ب




أ



و



هـ



د

عبّر عن فهمك





إذا لم يكن لأحد الأشكال تماثل دوراني ، فكم درجة يجب أن تدوّره حتّى يستقرّ في الموضع نفسه ؟








تمارين ذاتية :



١ تم تدوير كل من الأشكال التالية باتجاه عقارب الساعة حول النقطة و ، حدد قياس زاوية الدوران .



٢ اعتبر أن م مركز الدوران ، حدد أيًا من الأشكال الآتية له تماثل دوراني . إذا كان كذلك فحدد قياس زاوية الدوران .



٣ حدد أيًا من الأشكال الآتية له تماثل دوراني . إذا كان كذلك ، فاذكر الكسر الدوراني الذي يكون باتجاه دوران عقارب الساعة والذي يجعل الشكل الأصلي ينطبق على نفسه .



العلامات التكرارية والجداول التكرارية

Tallies, Frequency Tables


سوف تتعلّم : تنظيم البيانات باستخدام العلامات التكرارية والجداول التكرارية وصنع المدرّجات التكرارية .

العبارات والمفردات :


Histogram	المدرّج التكراري	Pictograph	التمثيل البياني بالمصوّرات
Tallies	العلامات التكرارية	Circle Graph	التمثيل البياني بالدائرة
Frequency Tables	الجداول التكرارية	Line Graph	التمثيل البياني بالخطوط
Scale	مقياس مدرّج	Bar Graph	التمثيل البياني بالأعمدة

يُستخدم التمثيل البياني بأشكاله المختلفة لتوضيح البيانات التي جُمعت ونُظّمت . وإليك بعض الأنواع التي درستّها .

الوصف	التمثيل البياني								
التمثيل البياني بالمصوّرات تُستخدم فيه الرموز أو الصور لعرض المعلومات ، وكلّ الرمز فيه لها القيمة نفسها .	الوقت الذي يُمضيه ماجد في ركوب الدراجة <table border="1"> <tr> <td>السبت</td> <td>● ● ● ●</td> </tr> <tr> <td>الإثنين</td> <td>● ●</td> </tr> <tr> <td>الأربعاء</td> <td>● ● ● ●</td> </tr> <tr> <td>الجمعة</td> <td>● ● ● ●</td> </tr> </table> ● = ساعة	السبت	● ● ● ●	الإثنين	● ●	الأربعاء	● ● ● ●	الجمعة	● ● ● ●
السبت	● ● ● ●								
الإثنين	● ●								
الأربعاء	● ● ● ●								
الجمعة	● ● ● ●								
التمثيل البياني بالدائرة (القطاعات الدائرية) يبيّن طريقة تقسيم مجموعة من البيانات بالمقارنة مع مجموعة البيانات كلّها ، فهناك قِيَم كبيرة تمثّلها قطاعات كبيرة من الدائرة وقِيَم صغيرة تمثّلها قطاعات صغيرة .									
التمثيل البياني بالخطوط يصل بين النقاط ليبين كيفية تغيّر البيانات مع مرور الوقت .	هجوم سمكة القرش الأسترالية								



في هذا الدرس ، سنتعلم تمثيلاً جديداً لجمع وتنظيم البيانات وهو المدرج التكراري .



العلامات التكرارية : تُستخدم لتنظيم مجموعة كبيرة من البيانات ، وكل علامة تكرارية توضح ظهور قيمة من البيانات مرّة واحدة .

الجدول التكراري : يمكن أن يساعدك على تنظيم البيانات بسرعة ، وكل قيمة تظهر في البيانات يتبعها عدد مرّات تكرارها .

دورك الآن (١)

أكمل جدول التكرار الذي يمثل درجات المتعلّمين في أحد اختبارات مادّة العلوم ، ثمّ أجب عمّا يلي :

درجات مادّة العلوم		
الفئة	علامات التكرار	التكرار
١٠ إلى أصغر من ٢٠	////	
٢٠ إلى أصغر من ٣٠		١١
٣٠ إلى أصغر من ٤٠	// ///	
٤٠ إلى أصغر من ٥٠		٩

أ) كم عدد المتعلّمين الذين كانت درجاتهم من ٣٠ إلى أصغر من ٤٠ ؟

.....

ب) كم عدد المتعلّمين الذين كانت درجاتهم ٢٠ فأكثر ؟

.....

ملاحظة :

يمكن التعبير عن الفئة ١٠ إلى أصغر من ٢٠ بالصورة (١٠-).

مثال :

كانت درجات عشرين متعلّمًا من متعلّمي الصفّ السابع في مادّة الرياضيات على النحو الآتي :
(حيث الدرجة العظمى ٤٠)

٣٢ ، ٢٧ ، ١١ ، ١٩ ، ٢٣ ، ٧ ، ٣٧ ، ٢٥ ، ٩ ، ٩ ، ٨ ، ٣٢ ، ٤٠ ، ٣٠ ، ٢٢ ، ١٢ ، ٣٩ ، ٢٣ ، ٣٥ ، ١٧

إصنع جدولًا تكراريًا ومدرّجًا تكراريًا للبيانات السابقة (حيث عدد الفئات = ٥) .

الحلّ :

لتكوين جدول تكراري ذي فئات ، نتّبع الخطوات الآتية :

١ أوجد المدى .

المدى = أكبر قيمة - أصغر قيمة


$$٣٣ = ٧ - ٤٠ =$$

٢ حدّد طول الفئة .

$$\text{طول الفئة} = \frac{\text{المدى}}{\text{عدد الفئات}} = \frac{٣٣}{٥} = ٦ \frac{٣}{٥} \approx ٧$$

تذكّر

المدى = أكبر قيمة - أصغر قيمة



الفئة	علامات التكرار	التكرار
٧ -		٦
١٤ -		٢
٢١ -		٥
٢٨ -		٣
٣٥ -		٤

ملاحظة :

تصبح بعض البيانات أكثر سهولة في تنظيمها إذا وُضعت في مجموعات ، حيث توفّر هذه الطريقة فئات أقلّ وبيانات أكثر لكلّ فئة .



أذكر الخطوات اللازمة لتمثيل البيانات بمدرج تكراري .

دورك الآن (٢)




إصنع جدولاً تكرارياً ذا فئات لدرجات الاختبار في مادة الرياضيات ، ثم أكمل رسم المدرج التكراري للبيانات ، (حيث الدرجة العظمى ١٠٠ ، وعدد الفئات = ٤) :

٧٣ ، ٦٧ ، ٧٥ ، ٨٢ ، ٧٣ ، ٨٥ ، ٩٥ ، ٩٢ ، ٨٦ ، ٧٨ ، ٩١ ، ٩٧ ، ٦٠ ، ٧٣

• المدى =

• طول الفئة =




الفئة	علامات العدّ	التكرار

وجود خطين مائلين على المحور الأفقي يشير إلى أنّ جزءاً من المحور لم يُعرض ، وأنّ التدرج يبدأ مباشرة من أول قيمة ظاهرة على المحور ، وذلك لتوفير المساحة وجعل الرسم البياني أكثر وضوحاً .

تمارين ذاتية :



١ أكمل جدول التكرار أدناه ، ثم استخدمه لصنع مدرج تكراري :




الفئة	علامات العدّ	التكرار
-٥	////	
-١٠		٦
-١٥	////	
-٢٠	///	
-٢٥		٢

٢ اصنع جدولًا تكراريًا ذا فئات ، ومدرّجًا تكراريًا لأعداد زوّار سينما (الآي ماكس) مستخدمًا الفئات الآتية : -٩٠ ، -٨٠ ، -٧٠ ، -٦٠

الفئة	علامات العدّ	التكرار

زوّار سينما الآي ماكس				
٩٨	٦٤	٧٧	٩٥	٨١
٦١	٧١	٩٢	٧٩	٦٢
٩١	٨٣	٨١	٦٥	٨٣
٩٥	٨١	٧٢	٨٣	٧٥



مخططات الساق والأوراق

Stem and Leaf Diagrams

سوف تتعلّم : عرض قِيم البيانات وكيفية توزيعها باستخدام مخطّط الساق والأوراق .

العبارات والمفردات :

Stem and Leaf Diagram

مخطّط الساق والأوراق



يُعَدُّ المركز العلمي في الكويت من أهمّ المعالم السياحية ، وهو مرفق تعليمي وثقافي . من أقسام المركز العلمي ، الأكواريوم الذي يضمّ أحد أكبر أحواض الأحياء المائية في الشرق الأوسط كما يعرض أنواعاً مختلفة من الكائنات البحرية .



حلّ وناقش

طول السمكة بالسنتيمتر			
٢٠	١٠	٢٢	١٢
١٨	٢٣	١٩	٢٣
١٥	٣٣	٤١	٣١

يبين الجدول المجاور أطوال مجموعة من الأسماك الموجودة في المركز العلمي .
يمكن تمثيل البيانات السابقة بطرق مختلفة منها مخطّط الساق والأوراق .

مخطّط الساق والأوراق : هو تمثيل بياني يبيّن شكل البيانات تبعاً لقيمتها المكانية .

لتمثيل البيانات بمخطّط الساق والأوراق ، نتّبع الخطوات الآتية :

- ١ لاحظ أنّ البيانات تتكوّن من منزلتين ، لهذا فإنّ منزلة العشرات تمثّل الساق ومنزلة الآحاد تمثّل الأوراق .
- ٢ أرسم خطّين متعامدين كما هو موضّح .
- ٣ أكتب السيقان في عمودها من الأصغر إلى الأكبر (العشرات) .
- ٤ أكتب أوراق كلّ ساق إلى يمينه حتّى وإن كانت متكرّرة (الآحاد) .
- ٥ ربّ الأوراق من الأصغر إلى الأكبر حتّى لو تكرّرت .

الساق	الأوراق
١	٠٢٥٨٩
٢	٠٢٣٣
٣	١٣
٤	١

أرقام الآحاد في البيانات
تمثّل الأوراق مرتّبة من
الأصغر إلى الأكبر .

الساق	الأوراق
١	٢٠٩٨٥
٢	٢٠٣٣
٣	١٣
٤	١

أرقام العشرات
في البيانات
تمثّل السيقان .

أكتب كلّ
رقم يمثّل
ورقة حتّى لو
تكرّرت .

مثال (١) :

من مخطّط الساق والأوراق في النشاط السابق ، أكمل ما يلي :

أ) أكبر قيمة هي ٤١

ب) أصغر قيمة هي ١٠

ج) المدى = أكبر قيمة - أصغر قيمة

$$١٠ - ٤١ =$$

$$٣١ =$$

د) القيمة الأكبر من ٢٠ مباشرة في هذه البيانات هي ٢٢

هـ) القيمة الأصغر من ٤١ مباشرة في هذه البيانات هي ٣٣

مثال (٢) :

يبين الجدول الآتي درجات الحرارة المسجلة في بعض العواصم . اصنع مخطّط الساق والأوراق .

٢١	١٢	٣٣	١٧	١٥
٢٣	٣١	٣٠	٣٨	٤٣
١٦	٢٧	٢٣	٢٨	٤٢

الحلّ :

الأوراق	الساق
٢٥٦٧	١
١٣٣٧٨	٢
٠١٣٨	٣
٢٣	٤

ملاحظة :

من المفيد أن تكتب كلّ السيقان قبل البدء في كتابة الأوراق .

عبّر عن فهمك

هل تمثيل العدد ٢١ مشابه لتمثيل العدد ١٢ في مخطّط الساق والأوراق ؟ وضح ذلك .



تُعتبر محمّية صباح الأحمد الطبيعية من أهمّ المحميّات في الكويت ، فهي تحتوي على العديد من النباتات البرّية مثل العرفج والرمث . خلال جولة بحثية ، قام الباحثون برصد أطوال بعض النباتات في مواقع مختلفة وتوصّلوا إلى النتائج التالية : ١٢ ، ٨ ، ٢٢ ، ٤٢ ، ٢٩ ، ٤٨ ، ٤٠ ، ٢٦ ، ٤٣ ، ٢٨ ، ١٥ ، ١٧ ، ٥ . كوّن مخطّط الساق والأوراق للبيانات السابقة .

الأوراق	الساق

تمارين ذاتية :



١ استخدام مخطّط الساق والأوراق أدناه للإجابة عن الأسئلة من (أ - د) :

أ ما مدى هذه القيم ؟

الأوراق	الساق
٣٥٦	٤
١١١٢٩	٥
٢٣٤٧٨	٦
٤٩٩	٧

ب ما القيمة الأكثر ظهوراً ؟

ج كم عدد مرّات ظهور القيمة ٧٩ ؟

د ما القيمة الأصغر من ٧٤ مباشرة في هذه البيانات ؟

٢ كوّن مخطّط الساق والأوراق للبيانات المسجّلة في نتيجة اختبار الرياضيات لأحد الفصول الدراسية :

٨١ ، ٧٣ ، ٩٥ ، ٧٠ ، ٨٣ ، ٨٩ ، ٧٢ ، ٦١ ، ٩٣ ، ٨٥ ، ٦٩ ، ٧٧ ، ٦٥ ، ٨٣ ، ٧٨ ، ٧٤ ، ٩٠ ، ٨٢

الأوراق	الساق

٣ قام راصد جويّ بتسجيل سرعة الرياح خلال عشرة أيام ، فكانت كالتالي :

١٨ ، ٢٣ ، ٣٣ ، ٤٥ ، ٤٤ ، ٣٤ ، ٢٢ ، ٢٧ ، ٣١ ، ٣٢

كوّن مخطّط الساق والأوراق للبيانات السابقة .

الأوراق	الساق

٤ كوّن مخطّط الساق والأوراق لأطوال نباتات بحرية بالسنتيمتر .

٢٤ ، ٣٢ ، ٢٣ ، ٢٣ ، ١٩ ، ٢٣ ، ١٨ ، ١٧ ، ٢٣ ، ٣٢ ، ١٥ ، ٢٢ ، ١٥

الأوراق	الساق

المتوسط الحسابي (الوسط) والوسيط والمنوال Mean , Median and Mode

٤ - ٧

سوف تتعلم : إيجاد المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال لمجموعة من البيانات .

العبارات والمفردات :

Median

الوسيط

Mean

المتوسط الحسابي (الوسط)

Mode

المنوال

المتوسط الحسابي لمجموعة من البيانات هو مجموع قيم هذه المجموعة مقسومًا على عددها .



حلّ وناقش

مركز الشيخ عبد الله السالم الثقافي هو أحد أكبر معالم التطور الثقافي من نوعه حول العالم ، يُعدّ وجهة سياحية وتعليمية ، ويضمّ عدّة متاحف تهدف إلى تعزيز الثقافة والمعرفة لجميع فئات المجتمع من خلال المعارض والفعاليات .
يوضح الجدول التالي أعداد الزوّار خلال خمسة أيّام للمركز .

• أوجد المتوسط الحسابي لعدد الزوّار .

لإيجاد متوسط عدد الزوّار ، أوجد مجموع عدد الزوّار ، واقسم المجموع على عدد الأيّام .

$$\frac{\text{مجموع القيم}}{\text{عدد القيم}} = \text{المتوسط الحسابي}$$

$$\frac{\dots\dots\dots}{\dots\dots\dots} = \dots\dots\dots$$

الوسيط هو العدد الذي يتوسط البيانات المرتبة تصاعديًا أو تنازليًا .

- لحساب الوسيط لمجموعة البيانات السابقة ، تُرتب البيانات أولًا (تصاعديًا أو تنازليًا) ، والعدد الذي يتوسط البيانات هو الوسيط .
- الترتيب التصاعدي : ٥٠٠ ، ٦٥٠ ، ٦٥٠ ، ٧٠٠ ، ٨٠٠
- الوسيط هو ٦٥٠ (وهو قيمة مفردة)

المنوال : أكثر القيم تكرارًا .

المنوال لمجموعة البيانات السابقة هو ٦٥٠

اليوم	عدد الزوّار
الأول	٧٠٠
الثاني	٦٥٠
الثالث	٦٥٠
الرابع	٥٠٠
الخامس	٨٠٠

تذكّر



المتوسط الحسابي لمجموعة من القيم ليس من الضروري أن يكون إحدى هذه القيم .

ملاحظة :



إذا كان لمجموعة البيانات عدنان وسيطان ، فإنّ الوسيط هو متوسط هذين العددين .

عَبِّرْ عَنْ فَهْمِكَ (١)

إذا كان عدد الزوّار في اليوم السادس ٩٥٠ زائرًا ، فهل تتغيّر قيمة الوسيط ؟

دورك الآن (١)

أوجد المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال لمجموعة البيانات الآتية :

٩٥ ، ٤٥ ، ٣٦ ، ٤٥ ، ٧٥ ، ٦٤

مثال (١) :

من مخطّط الساق والأوراق ، أوجد :

١ المتوسط الحسابي = $\frac{\text{مجموع القيم}}{\text{عدد القيم}}$

$$\frac{٤٨ + ٢١ + ٢١ + ١٧ + ١٦ + ١٥ + ٢}{٧} =$$

$$٢٠ = \frac{١٤٠}{٧} =$$

ب الوسيط : ١٧

ج المنوال : ٢١

د المدى : ٤٨ - ٢ = ٤٦

الأوراق	الساق
٢	٠
٥٦٧	١
١١	٢
٨	٤

دورك الآن (٢)

من مخطّط الساق والأوراق ، أوجد :

١ المتوسط الحسابي :

٢ المنوال :

٣ المدى :

الأوراق	الساق
٠٢٢	١
١٣٥	٢
٠١	٤

مثال (٢):

يبين الجدول الآتي درجات ٢٠ متعلّمًا في أحد الاختبارات ، حيث الدرجة العظمى ١٠ درجات .

الدرجة	٦	٧	٨	٩	١٠	المجموع
التكرار	٢	٤	٨	٤	٢	٢٠

من الجدول السابق ، أوجد المتوسط الحسابي .

الحل :

$$\begin{aligned} \text{المتوسط الحسابي} &= \frac{(2 \times 6) + (4 \times 7) + (8 \times 8) + (4 \times 9) + (2 \times 10)}{20} \\ &= \frac{12 + 28 + 64 + 36 + 20}{20} \\ &= \frac{160}{20} = 8 \end{aligned}$$

دورك الآن (٣)

من الجدول التالي ، أوجد المتوسط الحسابي .

القيمة	١	٢	٣	٥	المجموع
التكرار	١	٤	٢	٣	١٠

عبّر عن فهمك (٢)

أوجد مجموعة بيانات مكوّنة من خمسة أعداد مختلفة يكون المتوسط الحسابي لها ١٠ .

تمارين ذاتية :

١ لمجموعة البيانات الآتية : ١٨ ، ١٠ ، ٧ ، ٥ ، ٢ ، ١١ ، ٧ ، ٤ أكمل :

- الترتيب التصاعدي :
- الوسيط =
- النوال هو
- المتوسط الحسابي =
- المدى =

٢ لمجموعة البيانات الآتية : ٦ ، ٦ ، ٦ ، ٦ أوجد :

المتوسط الحسابي =

٣ من مخطط الساق والأوراق المقابل، أوجد ما يلي :

الأوراق	الساق
٠١٥	١
٢٤٤	٢
٠١١	٣

الوسيط =

المنوال هو

المتوسط الحسابي =

المدى =

٤ تبين البيانات في الجدول المقابل أطوال بعض

طيور البحر بالسنتيمتر .

أوجد المتوسط الحسابي .

الطول بالسنتيمتر	١٥	١٨	٢٣	٣٢	المجموع
عدد الطيور	٤	٢	٣	١	١٠

.....

.....

.....

مهارات تفكير عليا :



٥ إذا كان المتوسط الحسابي لثمانية قيم هو ٢١ ، فما هو مجموع هذه القيم ؟


.....

تقويم الوحدة التعليمية الرابعة Unit Four Assessment


أولاً : البنود المقالية

١ أذكر ما إذا كان لكل شكل ممّا يلي خطّ تماثل أم لا ، وفي حال وجود خطوط تماثل ، فأوجد عددها .


ج مثّلت متطابق الأضلاع




ب



أ مخمس



٢ استخدام شبكة الإحداثيات في حلّ التمارين من (أ - د) .



أ ما إحداثيات كلّ نقطة ؟

س (..... ،)
هـ (..... ،)
ل (..... ،)
ك (..... ،)
ص (..... ،)
ع (..... ،)


ب إذا أزيحت النقطة ل إلى اليسار وحدة واحدة ثمّ وحدتين إلى الأعلى ، فماذا ستكون إحداثيات النقطة ل ؟

.....

ج صورة النقطة ع بالانعكاس في محور السينات ، هي :

د صورة النقطة ص بالإزاحة وحدتين إلى اليمين ، هي :

٣ أرسم المثلث أ ب ج الذي إحداثيات رؤوسه هي :
أ (١، ٢) ، ب (٣، ٣) ، ج (٢، ٢-) ، ثم ارسم
صورة المثلث بالانعكاس حول محور السينات ،
واكتب إحداثيات رؤوس المثلث أ ب ج- .




.....

.....

.....

.....

٤ أرسم المثلث س ص ع الذي إحداثيات رؤوسه هي :
س (١، ٣) ، ص (٤، ٥) ، ع (٢، ٠) ، ثم ارسم صورة
المثلث بالانعكاس حول محور الصادات ، واكتب إحداثيات
رؤوس المثلث س ص ع- .




.....

.....

.....

.....

٥ أرسم الشكل الرباعي ل م ن هـ الذي رؤوسه :
ل (١، ٥) ، م (٣، ٥) ، ن (٤، ٣) ، هـ (٢، ٢)
وارسم صورته بإزاحة مقدارها ٣ وحدات إلى اليسار
و ٤ وحدات إلى الأسفل ، ثم حدّد إحداثيات النقاط
ل- ، م- ، ن- ، هـ- .



٦ إذا كان عدد الدقائق التي قضتها حصة في قراءة وردها من
القرآن الكريم على مدار ٦ أيام متتالية هي :
٢٦ ، ٣٠ ، ٣٤ ، ٢٥ ، ٢٥ ، ٤٠ فأكمل كلاً مما يلي :

- الترتيب التصاعدي :
- الوسيط =
- المنوال هو
- المتوسط الحسابي =

الأوراق	الساق
١٧٧٨	٠
٨	١
٣٩	٢
١٦	٤

٧ من مخطّط الساق والأوراق الآتي ، أوجد كلّاً من :




- المدى =
- الوسيط =
- المنوال هو
- المتوسط الحسابي =

٨ يمثّل الجدول الآتي أوزان عدد من المتعلّمين بالكيلوجرامات ، مثّل الأوزان باستخدام مخطّط الساق والأوراق .

الأوراق	الساق

أوزان المتعلّمين بالكيلوجرامات			
٦٠	٦٧	٤٨	٥٤
٤٩	٥٢	٦٥	٧١
٥٦	٥٢	٥٨	٦٣


٩ حدّد التماثلات الدورانية إن وُجدت لكلّ ممّا يلي :



١٠ قامت أمينة المكتبة بإحصاء عدد الكتب التي يقرأها أعضاء نادي المكتبة خلال العام الدراسي ، وكانت كالآتي : ٣٨ ، ٢٢ ، ٤١ ، ١٥ ، ٢٧ ، ٣٤ ، ٤٢ ، ٢٩ ، ٣٣ ، ٤٥ ، ٢٠ ، ٤٩ ، ١٧ ، ٣٦ ، ٢١ ، ١٠ ، ٣٢ ، ٢٥

أ) إصنع جدولاً تكرارياً ذا فئات لعدد الكتب (حيث عدد الفئات = ٤) .

ب) مثّل البيانات بمدرّج تكراري .




الفئة	علامات العدّ	التكرار
-١٠		
-٢٠		
-٣٠		
-٤٠		

ثانيًا : البنود الموضوعية

في البنود (١ - ٦) ، ظلّل ☐ أ إذا كانت العبارة صحيحة ، و ☐ ب إذا كانت العبارة غير صحيحة .

☐ أ	☐ ب	١ عدد خطوط التماثل للشكل المعطى يساوي ٢
☐ أ	☐ ب	٢ قياس الزاوية التي تمثّل $\frac{1}{4}$ دورة كاملة يساوي 270°
☐ أ	☐ ب	٣ الشكل المقابل ليس له تماثل دوراني .
☐ أ	☐ ب	٤ التمثيل البياني الموضّح في الرسم هو التمثيل البياني بالأعمدة .
☐ أ	☐ ب	٥ صورة المثلث ع ل م هي ع ل م تحت تأثير انعكاس في المحور السيني .
☐ أ	☐ ب	٦ في مخطّط الساق والأوراق المقابل ، المنوال هو ٢٤

لكل بند في البنود (٧ - ١٥) أربعة اختيارات ، واحد فقط منها صحيح ، ظلّل الإجابة الصحيحة .



٧ الزوج المرتب الممثل للنقطة م هو :

☐ أ (٣ ، ٢-) ☐ ب (٣- ، ٢)

☐ ج (٣ ، ٢) ☐ د (٣- ، ٢-)


٨ متوازي الأضلاع له تماثل دوراني حول مركزه بزاوية قياسها :

د ٣٦٠°

ج ٢٧٠°

ب ١٨٠°

أ ٩٠°



٩ عدد خطوط تماثل الشكل المجاور .

د ٤

ج ٣

ب ٢

أ ١

١٠ إذا كانت أ (٥ ، ٣-) هي صورة النقطة أ بالانعكاس في محور الصادات ، فإن إحداثيات النقطة أ هي :


د (٥- ، ٣-)

ج (٥ ، ٣-)

ب (٥ ، ٣)

أ (٥- ، ٣)

١١ يوضح الرسم البياني صورة المثلث أ ب ج ، فإن التغير الحاصل هو :



أ إزاحة ٣ وحدات إلى اليسار ثم وحدتين إلى الأعلى .

ب إزاحة ٣ وحدات إلى اليمين ثم وحدتين إلى الأعلى .

ج إزاحة وحدتين إلى اليمين ثم ٣ وحدات إلى الأعلى .

د إزاحة وحدتين إلى اليسار ثم ٣ وحدات إلى الأعلى .

١٢ المدى لمجموعة البيانات الآتية : ٢٤ ، ٢٤ ، ٧٧ ، ٨٠ ، ٩٥ هو :

د ٧٧

ج ٧١

ب ٦٠

أ ٢٤

١٣ إذا كانت مجموعة البيانات مكوّنة من ٥ قيم ، والمتوسط الحسابي لقيم بيانات هذه المجموعة هو ٣٠ ، فإن مجموع هذه القيم هو :

د ١٥٠

ج ٣٥

ب ٢٥

أ ٦

١٤ المتوسط الحسابي للأعداد ١٦ ، ٢٤ ، ٢٩ ، ٣١ هو :

أ ٤

ب ١٨

ج ٢٥

د ٥,٣٦

١٥ الوسيط لمجموعة البيانات الآتية : ١٢ ، ٣ ، ٩ ، ٢٥ ، ١٧ هو :

أ ٩

ب ١٢

ج ١٣

د ٢٢

المشروع الثاني :

صمّم شعارك

سوف نقوم بمساعدتك في تصميم شعار خاصّ بمشروعك المستقبلي .

الهدف من المشروع :

يهدف المشروع إلى تنمية مهارة التفكير التصميمي والإبداعي لدى المتعلّمين ، وإعداد جيل قادر على مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين في عالم يتسارع فيه التطوّر التكنولوجي والابتكار . كما يسعى المشروع إلى تعزيز الهوية الشخصية والمهنية ، من خلال تصميم شعار يعبر عن الطموح والرؤية المستقبلية لكلّ متعلّم .

فكرة المشروع :



يعمل المتعلّم على تصميم شعار خاصّ بمشروعه المستقبلي ، يعكس اهتماماته أو المجال الذي يرغب في العمل فيه لاحقاً . يستطيع المتعلّم الاستفادة من مفاهيم التماثل والانعكاس التي درسها في الهندسة لتكوين شعار متوازن وجذاب ، وبرامج الرسم أو التطبيقات المخصّصة للتصميم على الأجهزة الذكية .


خطّة العمل :

١. تحديد فكرة المشروع المستقبلي الذي ترغب في تصميم شعار له .
٢. التفكير في الرموز والألوان والأشكال التي تعبّر عن المشروع .
٣. رسم مسوّدة أولية للشعار على الورق ، مع مراعاة عناصر التماثل والتوازن .
٤. إعادة التصميم باستخدام الحاسوب أو تطبيقات التصميم على الهاتف .
٥. عرض الشعار أمام زملائك ومناقشة دلالاته وأفكاره الإبداعية .



المراجع

- الرياضيات ، الصف السابع ، الطبعة الثالثة ٢٠١٦ - ٢٠١٧ م ،
وزارة التربية ، قطاع البحوث التربوية والمناهج .
- الرياضيات ، الصف السابع ، الطبعة الخامسة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ م ،
وزارة التربية ، قطاع البحوث التربوية والمناهج .
- الرياضيات ، الصف السابع ، الطبعة التجريبية ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ م ،
وزارة التربية ، قطاع البحوث التربوية والمناهج .

7



٢	٢٢	٤
٢	١٦	٢
٢	٨	١
٢	٢٧	
٢	٩	
٢	٢	
٢	١	



قيّم مناهجنا



الكتاب كاملاً